

# Gartenhölz und Überdachungen

Gartenzäune, Bergungen, Möbel, Spielplatzgeräte, Terrassendielen und mehr

Kollektion 2024



**TUINDECO**

LEADING IN GARDEN PRODUCTS



## ÜBER UNS

Von einem lokalen Holzhandel haben wir uns zu einem führenden Großhändler für Gartenholz, Blockhütten, Außenwohnbereiche und andere. Wir machen fast alles selbst und garantieren daher hohe Qualität, große Lagerbestände und eine schnelle Lieferung. Unsere ca. 90 Mitarbeiter machen dies jeden Tag möglich. Mit einem internationalen Netz von Vertragshändlern sind wir in ganz Europa und darüber hinaus.



## UNSERE KRAFT

- Größter Bestand in Europa
- Beschaffungsstandorte in Europa, Asien, Afrika und Südamerika
- Vertriebszentrum mit 200.000 m<sup>2</sup> Lagerfläche
- Eigenes Sägewerke mit Imprägnierung unter KOMO-Zertifikat
- Eigene automatisierte Gartenzaunproduktion
- Eigenes Betonwerk
- Dropshipment-Möglichkeiten in ganz Europa

In diesem Katalog bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Gartenzäunen, Gartenholz, Terrassendielen, Spielgeräten, Überdachungen und vielem mehr, um Ihren Traumgarten zu verwirklichen.

Beim Durchblättern des Katalogs werden Sie feststellen, dass wir nicht nur Produkte anbieten, sondern auch Inspiration für die Gestaltung eines Außenbereichs liefern, der perfekt zu Ihrem persönlichen Lebensstil passt.

Wir haben neue Produkte aufgenommen und unser Hartholzsortiment mit unserer neuen Marke Novum Timber erweitert.

Ab dieser Saison erscheint ein exklusiver Katalog für unser umfangreiches Gartenhäuser- und Specials-Sortiment sowie unser Wellness-Programm. Ihr Fachhändler kann Ihnen mehr darüber erzählen.

Mit einem internationalen Netzwerk von Tuindeco Händlern sind wir europaweit aktiv und Sie finden immer einen Händler in Ihrer Nähe.

## Übersicht

|  |    |                  |     |
|--|----|------------------|-----|
| Betonsysteme                           | 6  | Draußen spielen  | 103 |
| Gartenabgrenzung                       | 25 | Gartenmöbel      | 119 |
| Gartenholz                             | 55 | Überdachungen    | 134 |
| Boden & Terrasse                       | 79 | Carports         | 191 |
| Eisenwaren                             | 87 | Türen & Fenster  | 195 |
| Gartenschränke, Tieren<br>& Dekoration | 93 | Optionen/Zubehör | 208 |
|  |    | Allgemeines      | 221 |

# NEUHEITEN 2024

Auf dieser Seite präsentieren wir die Tuindeco-Neuheiten. Hier finden Sie eine Auswahl an neuen Produkten für die Saison 2024. Neue Produkte im Katalog erkennen Sie an dem Symbol **NEU!**

## BODEN & TERRASSE

Ab Seite 79



## GARTENHOLZ

Ab Seite 55



## GARTENMÖBEL

Ab Seite 119



## GARTENSCHRÄNKE



## ÜBERDACHUNGEN

Ab Seite 134



PAVILLON KRISTINA

Seit einiger Zeit haben wir uns der Erstellung von verschiedenen Selbstbau Überdachung, aus verschiedenen Holzarten. Wir bieten eine breite Palette von Typen und Abmessungen an, wobei es immer Raum für Anpassungen für Wände, Fenster oder Türen. Dieses Jahr erweitern wir unser Angebot noch weiter aus!

Entdecken Sie unsere neuesten Überdachung:

Der Überdachung namens 'Kristina' ist die neue Variante aus gehobelter Kiefer, sie kann auch in verschiedenen verschiedenen imprägnierten Farben bestellt werden. Diese Überdachung ist ideal für Sommerabende, dank der offenen Seiten die Seiten. Gehen Sie auf Seite 143 und erfahren Sie mehr über das Produkt.

Lernen Sie unser brandneue Reihe von Douglas Überdachung. Wählen Sie zwischen horizontalen oder vertikalen Wänden und bestellen Sie diese Überdachungen in unbehandeltem Douglas oder elegant schwarz gespritzt. Die vier verfügbaren Varianten unterscheiden sich in Länge und Breite. Unter detaillierte Produkt Spezifikationen, bitte finden Sie auf den Seiten 154 und 155.



SELBSTBAU ÜBERDACHUNG WIERDEN



SELBSTBAU ÜBERDACHUNG HELLENDOORN



SELBSTBAU ÜBERDACHUNG ALMELO



SELBSTBAU ÜBERDACHUNG ENTER





Unsere Betonsysteme sind in 3 Farben erhältlich: Weiß/Grau unbeschichtet, Anthrazit unbeschichtet und Anthrazit beschichtet

# Betonsysteme

## **Zeitgenössische und nachhaltige holz-betonsysteme**

Ein Gartenzaun aus Beton, eventuell in Kombination mit Holzschichtschutzzäunen, ist sehr beliebt. Wählen Sie Ihre Pfosten, Platten, Schichtschutzelemente, eventuelle Zubehörteile und schaffen Sie so eine nachhaltige und solide Ausstrahlung.





### SYSTEM 1

STANDARD BETONPFOSTEN IN KOMBINATION MIT SICHTSCHUTZZÄUNEN



### SYSTEM 2

LEICHTE BETONPFOSTEN IN KOMBINATION MIT SICHTSCHUTZZÄUNEN



### SYSTEM 3

BETONPFOSTEN IN KOMBINATION MIT MOTIVPLATTEN UND SICHTSCHUTZZÄUNEN



### SYSTEM 4

NIEDRIGE BETONPFOSTEN IN KOMBINATION MIT MOTIVPLATTEN



### SYSTEM 5

BETONPFOSTEN MIT SCHLITZ IN KOMBINATION MIT STAPELPROFILE



### SYSTEM 6

BETONPFOSTEN MIT SCHLITZ IN KOMBINATION MIT SICHTSCHUTZZÄUNEN



### SYSTEM 7

BETONPFOSTEN MIT SCHLITZ IN KOMBINATION MIT MOTIVPLATTEN

## SCHRITTPLAN



Beschichteter Beton weist eine Grundbeschichtung auf. Dabei handelt es sich um eine Grundbeschichtung, da erfahrungsgemäß beim Einbau Schäden auftreten können, die zum Verlust der Beschichtung führen. Wir empfehlen, nach dem Einbau erneut eine Betonbeschichtung aufzutragen. Dies ist dann der letzte Bearbeitungsschritt, der das schönste Ergebnis bietet. Kalkausblühungen können nicht verhindert werden, da sie ein natürlicher Prozess sind.






## SYSTEM 1<sup>a</sup>

# STANDARD BETONPFOSTEN MIT SICHTSCHUTZZÄUNEN

Aufgrund der unterschiedlichen Längen und umfassenden Kombinationsmöglichkeiten ist dies das meistgewählte Betonsystem. Die Pfosten dieses Betonsystems sind in verschiedenen Längen erhältlich, um so Höhenunterschiede ausgleichen zu können. Die Betonpfosten verfügen über eine Kehlung, sodass sich die Betonplatten einfacher montieren lassen. Nachstehend eine grafische Darstellung der Möglichkeiten. Über der Betonplatte wird ein Standard-Sichtschutzzäun montiert. Wenn Sie sich für ein Bogenelement entscheiden, benötigen Sie Füllblöcke (siehe Seite 24) als zusätzliches Zubehör, um so die richtige Höhe zu erhalten.



|        | Länge Pfost                           | Für Element | Weiß/Grau | Anthrazit   | Beschichtet |             |
|--------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| IJssel | Zwischenpfosten                       | 10x10x190cm | 90x180cm  | P003517     | P003548     | P003549     |
|        | Eckpfosten                            | 10x10x190cm | 90x180cm  | P003519     | P003552     | P003553     |
|        | Endpfosten                            | 10x10x190cm | 90x180cm  | P003518     | P003550     | P003551     |
|        | Gabelpfosten                          | 10x10x190cm | 90x180cm  | P003521     | P003557     | P003558     |
|        | Zwischenpfosten                       | 10x10x220cm | 120x180cm | P003522     | P003559     | P003560     |
|        | Zwischenpfosten                       | 10x10x250cm | 150x180cm | P003523     | P003561     | P003562     |
|        | Zwischenpfosten                       | 10x10x280cm | 180x180cm | P003524     | P003563     | P003564     |
|        | Zwischenpfosten mit flache kopf       | 10x10x280cm | 180x180cm | auf Anfrage | P003590     | auf Anfrage |
|        | Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung | 10x10x280cm | 180x180cm | P003532     | P003583     | P003584     |
|        | Eckpfosten                            | 10x10x280cm | 180x180cm | P003526     | P003567     | P003568     |
|        | Endpfosten                            | 10x10x280cm | 180x180cm | P003525     | P003565     | P003566     |
|        | Gabelpfosten                          | 10x10x280cm | 180x180cm | P003528     | P003573     | P003574     |
|        | Zwischenpfosten                       | 10x10x308cm | 180x180cm | P003529     | P003576     | P003577     |
|        | Eckpfosten                            | 10x10x308cm | 180x180cm | P003531     | P003580     | P003581     |
|        | Endpfosten                            | 10x10x308cm | 180x180cm | P003530     | P003578     | P003579     |

### MEIST VERKAUFT!

#### Länge Pfost 280cm



Option 1


Option 2

#### Beispiel für die Zusammenstellung auf Grundlage von Option 1



- P003563 2 Stück Anthrazit Zwischenpfosten IJssel
- P003565 4 Stück Anthrazit Endpfosten IJssel
- P003665 4 Stück Stück Anthrazit Unterplatte 24x3.5x184cm
- P021610 1 Stück Stück Gartentorrahmen + Anschlagprofil 210x90x150cm
- K062875 1 Stück Stück Gartentor Privacy mit Edelstahl Schloss 195x120cm
- P022146 4 Stück Sichtschutzelement Enschede 180x180cm
- P006460 4 Stück Abdeckleiste solide imprägnierte Kiefer 180cm
- P021601 6 Stück Befestigungsset aus rostfreiem Stahl

#### Länge Pfost 308cm



Option 3

Option 4

Option 5

Eine Übersicht aller passenden Gartenzaune finden Sie ab Seite 25 und aller Beton(motiv)platten ab Seite 20





SYSTEM 1<sup>b</sup>

## STANDARD BETONPFOSTEN MIT SICHTSCHUTZZÄUNEN ZUM SELBER MACHEN

Der IJssel-Betonpfosten wird mit einer Betonplatte 24x3,5x200cm (Typ H) kombiniert. Sie haben die Wahl zwischen einem Holzpaket mit horizontalem schwedischem Falz oder vertikalen Doppellippenbrettern. Erhältlich in schwarz imprägnierter oder unbehandelter Douglasie.



- 1 Wählen Sie Betonpfosten
- 2 Wählen Sie Betonplatten
- 3 Wählen Sie Leistenpaket
- 4 Wählen Sie Regalset
- 5 Wählen Sie Abdeckrahmen

SCHRITTPLAN

|                                | Artikel | Beschreibung  |
|--------------------------------|---------|---|
| DHZ<br>Sichtschut-<br>zelement | P051172 | Douglasie Leistenpaket  |
|                                | P051174 | Douglasie Keilstüpschalbrett Regalset, unbehandelt              |
|                                | P051173 | Douglasie Keilstüpschalbrett Regalset, schwarz imprägniert      |
|                                | P051169 | Douglasie Doppellippenprofilbrett Regalset, unbehandelt         |
|                                | P051168 | Douglasie Doppellippenprofilbrett Regalset, schwarz imprägniert |
|                                | P051170 | Douglasie Abdeckrahmen, unbehandelt                             |
|                                | P051171 | Douglasie Abdeckrahmen, schwarz imprägniert                     |

Beispiel für die Zusammensetzung DHZ Sichtschutzelement Keilstüpschalbrett 196x180cm




- |         |         |  |
|---------|---------|--|
| P003563 | 4 Stück | Anthrazit Schlitz-/Zwischenpfosten IJssel          |
| P003672 | 3 Stück | Anthrazit Betonpfosten 200cm                       |
| P051172 | 3 Stück | Leistenpaket, unbehandelt                          |
| P051174 | 3 Stück | Douglasie Keilstüpschalbrett Regalset, unbehandelt |
| P051170 | 3 Stück | Douglasie Abdeckrahmen, unbehandelt                |

Für den DHZ Sichtschutzelement benötigen Sie einen Betonpfosten IJssel. Eine Übersicht über diese Pfosten finden Sie auf der vorherigen Seite unter System 1a

Das Leiste, Keilstüpschalbrett bretter und Doppellippenprofilbrett bretter müssen Sie selbst zuschneiden. Inklusive Anleitung und Befestigungsmaterial.





Betonssysteme

Anthrazitfarbene Betonpfosten/-platten mit Red class Wood Sichtschutzelement/Pfosten

**SYSTEM 2<sup>a</sup>**

**LEICHTBETONPFOSTEN MIT SICHTSCHUTZZÄUNEN**

Durch eine besondere Materialzusammensetzung ist dieser leichte Betonpfosten um einiges stärker als ein Standard-Betonpfosten. Diese leichten Betonpfosten sind viel handlicher als Standard-Betonpfosten. Über der Betonplatte wird ein Standard-Sichtschutzzäun montiert. Nachstehend eine grafische Darstellung der Möglichkeiten.

- Leichte Betonpfosten:**
- Gewicht: 43kg
  - Aufgrund seines Gewichts einfacher/schneller zu Montieren

Leicht aufgrund einer besonderen Materialzusammensetzung





|        |                 | Länge Pfost | Für Element | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|--------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Amstel | Zwischenpfosten | 10x10x280cm | 180x180cm   | P003536   | P003591   | P003592     |
|        | Eckpfosten      | 10x10x280cm | 180x180cm   | P003538   | P003595   | P003596     |
|        | Gabelpfosten    | 10x10x280cm | 180x180cm   | P003539   | P003597   | P003598     |
|        | Endpfosten      | 10x10x280cm | 180x180cm   | P003537   | P003593   | P003594     |

Den Sichtschutz mit einer Abdeckschiene aus Holz versehen? Wählen Sie dann Bodenplatte Typ B



Eine Übersicht aller passenden Gartenzaune finden Sie ab Seite 25 und aller Beton(motiv)platten ab Seite 20





277cm

**SYSTEM 2<sup>b</sup>**

**SCHMALER BETONPFOSTEN MIT SICHTSCHUTZZÄUNEN**

Dieser Betonpfosten ist leichter, da er 1.5cm schmaler ist als ein Standardpfosten. Diese Betonpfosten sind einfacher zu handhaben als Standard-Betonpfosten. Über der Betonplatte wird ein Standard-Sichtschutzzäun montiert. Er ist außerdem mit zusätzlichen Vorbohrungen versehen, sodass sich dieses System für Sichtschutzelemente mit sowohl 2 als auch 3 Zwischenlatten eignet. Nachstehend eine grafische Darstellung der Möglichkeiten.

**Leichte Betonpfosten:**

- Gewicht 31kg (180cm) und 46kg (277cm)
- Nur mit geraden Sichtschutzzäunen zu verwenden
- Aufgrund seines Gewichts einfacher/schneller zu montieren

*Einfacher zu montieren*

|         |                 | Länge Pfost   | Für Element | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|---------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Schelde | Zwischenpfosten | 8.5x8.5x180cm | 90x190cm    | P003790   | P003793   | P003794     |
|         | Eckpfosten      | 8.5x8.5x180cm | 90x190cm    | P003792   | P003797   | P003798     |
|         | Endpfosten      | 8.5x8.5x180cm | 90x190cm    | P003791   | P003795   | P003796     |
|         | Zwischenpfosten | 8.5x8.5x277cm | 180x180cm   | P003805   | P003811   | P003812     |
|         | Eckpfosten      | 8.5x8.5x277cm | 180x180cm   | P003807   | P003815   | P003816     |
|         | Endpfosten      | 8.5x8.5x277cm | 180x180cm   | P003806   | P003813   | P003814     |




Option 1

Option 2



*Bestimmen Sie selbst die Pfosten-farbe*





Betonssysteme

**SYSTEM 3<sup>a</sup>**



Betonpfosten mit Kabeldurchführung, sodass keine Kabel mehr zu sehen sind

**BETONPFOSTEN MIT MOTIVPLATTEN UND 150CM SICHTSCHUTZZÄUNEN**

Dieses System bietet die Möglichkeit, eine höhere Beton-Unterplatte zu realisieren, indem man das Oberteil mit einem kleineren Sichtschutzzäun mit 150cm Höhe versehen. Unter dem Sichtschutzelement werden zwei niedrige Motivplatten montiert. Für eine stilvolle Optik Ihrer Konstruktion können Sie diese auch noch mit Beton-Abdeckkappen versehen.


|      |                                       | Länge Pfost | Für Element | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Geul | Zwischenpfosten                       | 10x10x280cm | 150x180cm   | P003778   | P003782   | P003783     |
|      | Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung | 10x10x280cm | 150x180cm   | P003534   | P003587   | P003588     |
|      | Eckpfosten                            | 10x10x280cm | 150x180cm   | P003780   | P003786   | P003787     |
|      | Gabelpfosten                          | 10x10x280cm | 150x180cm   | P003781   | P003788   | P003789     |
|      | Endpfosten                            | 10x10x280cm | 150x180cm   | P003779   | P003784   | P003785     |



Eine Übersicht aller passenden Gartenzaune finden Sie ab Seite 25 und aller Beton(motiv)platten ab Seite 20



Gartenzaun Kiefernholz in Kombination mit Schiefermotivplatten




280cm

SYSTEM 3<sup>b</sup>

## BETONPFOSTEN MIT MOTIVPLATTEN UND 130CM SICHTSCHUTZZÄUNEN

Dieses System bietet die Möglichkeit, eine höhere Beton-Unterplatte zu realisieren, indem man das Oberteil mit einem kleineren Sichtschutzzäun mit 130cm Höhe versieht. Unter dem Sichtschutzelement werden zwei hohe Motivplatten oder zwei niedrige Platten mit einer Auffüllplatte montiert. Für eine stilvolle Optik Ihrer Konstruktion können Sie diese auch noch mit Beton Abdeckkappen versehen.

|       |                                       | Länge Pfost | Für Element | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Schie | Zwischenpfosten                       | 10x10x280cm | 130x180cm   | P003774   | P003763   | P003764     |
|       | Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung | 10x10x280cm | 130x180cm   | P003533   | P003585   | P003586     |
|       | Eckpfosten                            | 10x10x280cm | 130x180cm   | P003776   | P003767   | P003768     |
|       | Gabelpfosten                          | 10x10x280cm | 130x180cm   | P003775   | P003771   | P003772     |
|       | Endpfosten                            | 10x10x280cm | 130x180cm   | P003777   | P003765   | P003766     |



Option 1




Option 2

Beispiel für die Zusammenstellung auf Grundlage von Option 1



|         |         |   |
|---------|---------|---|
| P003763 | 2 Stück | Zwischenpfosten Anthrazit Schie                 |
| P003765 | 2 Stück | Endpfosten Anthrazit Schie                      |
| P003696 | 6 Stück | Berton® Felsmotivplatten Anthrazit 36x3.5x184cm |
| P003899 | 3 Stück | Berton® Abdeckkappe Anthrazit 180cm             |
| P022291 | 3 Stück | Gartenzaun Red class Casablanca 130x180cm       |
| P021601 | 4 Stück | Beton-Befestigungszubehörteile aus Edelstahl    |
| P019234 | 3 Stück | Abdeckleiste Red Class Wood 180cm               |





Betonsysteme

Ideal als Grundstückseinfriedung

**SYSTEM 4**


**NIEDRIGE BETONPFOSTEN MIT MOTIVPLATTEN**

Mit diesem System können Sie hohe und niedrige Motivplatten sowie glatte Platten verarbeiten. Die Kehlung dieser Pfosten ist 74 cm lang. Sie können dieses System als Stützmauer oder als niedrige Grundstückseinfriedung verwenden. Als Abschluss können Sie die oberste Betonplatte mit einer Beton-Abdeckkappe versehen.

|       |                 | Länge Pfost | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Hunze | Zwischenpfosten | 10x10x145cm | P003513   | P003540   | P003541     |
|       | Eckpfosten      | 10x10x145cm | P003515   | P003544   | P003545     |
|       | Gabelpfosten    | 10x10x145cm | P003516   | P003546   | P003547     |
|       | Endpfosten      | 10x10x145cm | P003514   | P003542   | P003543     |



Beispiel für die Zusammenstellung auf Grundlage von Option 1



- P003540 2 Stück Zwischenpfosten, Anthrazit Hunze
- P003542 2 Stück Endpfosten, Anthrazit Hunze
- P003702 6 Stück Betonsystem Unterplatte, Anthrazit 36x4.8x184cm
- P003899 3 Stück Beton-Abdeckkappe, Anthrazit Pyramide 180cm






## SYSTEM 5<sup>a</sup>

# STANDARD SCHLITZPFOSTEN MIT STAPELPROFILEN **NEU!**

In der 173cm langen Nut können Sie problemlos Stapelprofile aus Holz montieren. Für die Oberfläche können Sie verzinkte oder schwarze U-Profile verwendet werden. Diese können senkrecht in den Schlitz und oben als Abschlussprofil eingesetzt werden. Sie klappen die Lippe des Profils am Ende um, so dass das Profil auf die Bretter geschoben werden kann.

|      |                 | Länge Pfost | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Zaun | Zwischenpfosten | 10x10x275cm | P003480   | P003498   | P003499     |
|      | Endpfosten      | 10x10x275cm | P003481   | P003500   | P003501     |



### U-profile ®

- P018824 Verzinkt 2.9x8.4x176cm\*
- P018825 Schwarz 2.9x8.4x176cm\*
- P018828 Ergänzungsprofil Schwarz 2.9x8.4x10cm\*

\*Geeignet für die Verwendung mit 180cm langen Grundplatten

Stapelsätze für im Schlitzpfosten.  
Sie benötigen 1 Satz pro Zaunteil.




- P066566 Stapelsätze Douglasie
- P066567 Stapelsätze Red Class Wood
- P066568 Stapelsätze Kiefer
- P066569 Stapelsätze Schwarz imprägniert
- P066570 Stapelsätze Grau imprägniert




**SYSTEM 5<sup>b</sup>**
**WEIT SCHLITZPFOSTEN MIT STAPELPROFILEN**
**NEU!**


Der weit Schlitzpfost hat eine Stärke von 11,5cm, was ihm ein robustes Aussehen verleiht. Der Pfosten ist in zwei Varianten erhältlich, der weiß/grauen Variante mit Pyramidenkopf Pyramidenkopf und die beschichtete Variante mit flachem Kopf. Die Schlitzpfosten haben eine Länge von 277cm (flacher Kopf) oder 278cm (Pyramidenkopf). Der Falz der Der Falz dieser Pfosten ist 3cm breit und hat eine Länge von 189cm. Unterhalb des Schlitzes befindet sich ein breiter Schlitz mit einer Breite von 4,5cm und einer Höhe von 26cm. In diesen unteren breiten Schlitz kann eine glatte Betonbodenplatte platziert werden. In den 189cm langen Schlitz können Sie problemlos Stapelprofile aus Holz einsetzen. Für den letzten Schliff können Sie verzinkte oder schwarze U-Profile verwenden. Diese können vertikal in der Nut und oben als Abschlussprofil angebracht werden. Sie klappen die Lippe des Profils am Ende um, so dass das Profil auf die Bretter geschoben werden kann.

|        |                                 | Länge Pfost     | Weiß/Grau | Beschichtet |
|--------|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| Dinkel | Zwischenpfosten (Pyramidenkopf) | 11.5x11.5x277cm | P003625   | -           |
|        | Endpfosten (Pyramidenkopf)      | 11.5x11.5x277cm | P003626   | -           |
|        | Eckpfosten (Pyramidenkopf)      | 11.5x11.5x277cm | P003627   | -           |
|        | Zwischenpfosten (flacher Kopf)  | 11.5x11.5x278cm | -         | P044261     |
|        | Endpfosten (flacher Kopf)       | 11.5x11.5x278cm | -         | P044258     |
|        | Eckpfosten (flacher Kopf)       | 11.5x11.5x278cm | -         | P044259     |



Wöchten Sie einen schmaleren oder breiteren Zaunabschnitt? Dann verwenden Sie Stapelprofile in anderen Längen





## SYSTEM 6


270cm

# STANDARD SCHLITZPFOSTEN MIT SICHTSCHUTZZÄUNEN

In System 6 sind die Schlitzpfosten 10x10cm breit. Der Schlitz ist 3.8cm breit. Dieser Pfosten hat den Vorteil, dass keine Befestigungsmaterialien erforderlich sind, da Platten und Sichtschutzelemente im Schlitz sitzen. Die Pfosten sind in 3 Höhen erhältlich.


|       |                              | Länge Pfost   | Für Element                  | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-------|------------------------------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Vecht | Zwischenpfosten              | 10x10x190cm   | 90x180cm                     | P003475   | P003489   | P003490     |
|       | Endpfosten                   | 10x10x190cm   | 90x180cm                     | P003476   | P003491   | P003492     |
|       | Zwischenpfosten              | 10x10x270cm   | 180x180cm                    | P003478   | P003494   | P003495     |
|       | Endpfosten                   | 10x10x270cm   | 180x180cm                    | P003479   | P003496   | P003497     |
|       | Zwischenpfosten              | 10x10x294cm   | 180x180cm                    | P003484   | P003506   | P003507     |
|       | Endpfosten                   | 10x10x294cm   | 180x180cm                    | P003485   | P003508   | P003509     |
|       | U-Profil anthrazit           | 3.8x2.0x228cm | für Eckpfosten/Fliesenlösung |           | P077677   |             |
|       | Verbindungsbalken aus Kiefer |               | für den oberen Abschluss     |           | P019220   |             |

Länge Pfost 190cm




Option 1

Länge Pfost 270cm



Option 2

Länge Pfost 294cm



Option 3

Ein U-Profil kann als Lösung für einen Eckpfosten oder einen T-Pfosten verwendet werden



Beispiel für die Zusammenstellung auf Grundlage von Option 2



- P003478 3 Stück Zwischenpfosten, Weiß/Grau Vecht
- P003479 2 Stück Endpfosten, Weiß/Grau Vecht
- P003634 4 Stück Glatte Berton Unterplatte, Weiß/Grau 24x3.5x180cm
- P022180 4 Stück Sichtschutzzaun Losser 180x180cm
- P019220 2 Stück Verbindungsbalken aus Mitteleuropäische Kiefernholz 3.5x11.5x400cm



Betonpfosten mit Schlitz in Kombination mit danischen Stülpchalungs-Motivplatten



## SYSTEM 7




## WEIT SCHLITZPFOSTEN MIT MOTIVPLATTEN

In System 7 sind die Schlitzpfosten 11.5x11.5cm breit. Der Schlitz ist 3.8cm breit. Dieser Pfosten hat den Vorteil, dass keine Befestigungsmaterialien erforderlich sind, da Platten und Sichtschutzelemente im Schlitz sitzen. Die Pfosten können je nach gewählter Art mit 5, 6, 7, 8 oder 9 Motivplatten kombiniert und mit einer Beton-Abdeckkappe sowie einer Beton-Abdeckkuppel abgeschlossen werden. Man kann auch einen 180cm Sichtschutzzäun in den Schlitz einsetzen, mit einer oder zwei Betonplatten darunter.

244cm

Betonsysteme


|       |                                       | Länge Pfost     | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| Reest | Zwischenpfosten                       | 11.5x11.5x244cm | P003599   | P003704   | P003705     |
|       | Eckpfosten                            | 11.5x11.5x244cm | P003601   | P003708   | P003709     |
|       | Endpfosten                            | 11.5x11.5x244cm | P003600   | P003706   | P003707     |
|       | Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung | 11.5x11.5x244cm | P003602   | P003710   | P003711     |
|       | Zwischenpfosten                       | 11.5x11.5x246cm | P003603   | P003712   | P003713     |
|       | Eckpfosten                            | 11.5x11.5x246cm | P003605   | P003716   | P003717     |
|       | Endpfosten                            | 11.5x11.5x246cm | P003604   | P003714   | P003715     |
|       | Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung | 11.5x11.5x246cm | P003606   | P003718   | P003719     |
|       | Zwischenpfosten                       | 11.5x11.5x272cm | P003607   | P003720   | P003721     |
|       | Eckpfosten                            | 11.5x11.5x272cm | P003609   | P003724   | P003725     |
|       | Endpfosten                            | 11.5x11.5x272cm | P003608   | P003722   | P003723     |
|       | Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung | 11.5x11.5x272cm | P003610   | P003726   | P003727     |
|       | Zwischenpfosten                       | 11.5x11.5x280cm | P003611   | P003728   | P003729     |
|       | Eckpfosten                            | 11.5x11.5x280cm | P003613   | P003732   | P003733     |
|       | Gabelpfosten                          | 11.5x11.5x280cm | P003615   | P003736   | P003737     |
|       | Endpfosten                            | 11.5x11.5x280cm | P003612   | P003730   | P003731     |
|       | Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung | 11.5x11.5x280cm | P003614   | P003734   | P003735     |
|       | Zwischenpfosten                       | 11.5x11.5x298cm | P003617   | P003739   | P003740     |
|       | Eckpfosten                            | 11.5x11.5x298cm | P003619   | P003743   | P003733     |
|       | Endpfosten                            | 11.5x11.5x298cm | P003618   | P003741   | P003731     |
|       | Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung | 11.5x11.5x298cm | P003620   | P003745   | P003735     |
|       | Zwischenpfosten                       | 11.5x11.5x316cm | P003621   | P003746   | P003740     |
|       | Eckpfosten                            | 11.5x11.5x316cm | P003623   | P003750   | P003744     |
|       | Endpfosten                            | 11.5x11.5x316cm | P003622   | P003748   | P003742     |
|       | Zwischenpfosten mit Kabeldurchführung | 11.5x11.5x316cm | P003624   | P003752   | P005961     |



Option 1



Option 2




Option 3



Option 4




Option 5



Option 6



Option 7



Option 8



Option 9

Scannen Sie um weitere Informationen und einen Eindruck von diesen Produkten zu erhalten ->



# UNTERPLATTEN

Die Unterplatten sind mit Farbcodes und Buchstaben markiert. Diese Codes finden Sie auch an den Zäunsystemen wieder. Auf diese Weise können Sie schnell erkennen, welche Unterplatte zum gewählten System passt.



## BERTON® UNTERPLATTE GLATT

Diese Unterplatten sind mit 2 glatten Sichtkanten und einer Schräge für den Wasserablauf versehen

|                       | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>A</b> 24x3.5x180cm | P003634   | P003663   | P003664     |
| <b>B</b> 24x3.5x184cm | P003635   | P003665   | P003666     |
| <b>H</b> 24x3.5x200cm | P003638   | P003672   | P003673     |
| <b>I</b> 36x3.5x200cm | P003636   | P003668   | P003669     |
| <b>C</b> 24x3.5x224cm | P003639   | P003674   | P003675     |



## BERTON® DÄNISCH PROFILPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

|                       | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>F</b> 26x3.5x184cm | P003633   | P003661   | P003662     |



## BERTON® BLOCKHÜTTEN-PROFILPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

|                       | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>F</b> 26x3.5x184cm | P003640   | P003676   | P003677     |



## BERTON® STÜLPSCHALUNGS-MOTIVPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

|                       | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>F</b> 26x3.5x184cm | P003653   | P003698   | P003699     |



## BERTON® RUSTICO PROFILPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

|                       | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>F</b> 26x4.8x184cm | P088859   | P088860   | P088861     |
| <b>E</b> 36x3.5x184cm | P003631   | P003659   | P003660     |



## BERTON® LUNGO PROFILPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

|                       | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>F</b> 26x3.5x184cm | P045915   | P045913   | P045914     |
| <b>E</b> 36x3.5x184cm | P003629   | P003657   | P003658     |



# ERLÄUTERUNG FARBCODES

Wenn Sie sich für einen Betonpfosten in Kombination mit einem Gartenzäun entscheiden, benötigen Sie für Standard-Betonpfosten eine 184cm breite Platte. Das Sichtschutzelement wird dann mit einem L-Profil am Pfosten befestigt. Wenn Sie sich für einen Schlitzpfosten entscheiden, wird der komplette Gartenzäun vom Schlitz aufgenommen, und Sie benötigen an der Unterseite eine 180cm breite Platte. Wenn Sie mit einem niedrigen Betonpfosten arbeiten möchten, besteht die Möglichkeit, neben Platten mit einer Breite von 180 und 184cm auch solche mit einer Breite von 224cm zu verwenden. In der Übersicht unserer Systeme auf den vorherigen Seiten finden Sie Farbcodes, an denen Sie erkennen können, wie viele Platten Sie für den von Ihnen gewählten Typ benötigen.

| Plattenhöhe/Motiv        | Plattenbreite |       |       |       | Zusatzinformation  |
|--------------------------|---------------|-------|-------|-------|--|
|                          | 180cm         | 184cm | 200cm | 224cm |  |
| 24cm/glatt               | A             | B     | H     | C     | Meisten verkauft (für Systeme 1,2,4,5 und 6)                     |
| 36cm/glatt               |               |       | I     |       |  |
| 20cm/Felsmotivplatten    |               | D     |       |       | Kombinierbar mit 26cm Platten (für Systeme 3b und 4)             |
| 26cm/Verschiedene Motive |               | F     |       |       | Kombinierbar mit 20 und 26cm Platten (für Systeme 1,2,3,4 und 6) |
| 36cm/Verschiedene Motive | G             | E     |       |       | Kombinierbar mit 20cm Platten (für Systeme 3,4 und 6)            |



## BERTON© FELSMOTIVPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

|                       | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>D</b> 20x3.5x184cm | P003645   | P003684   | P003685     |
| <b>F</b> 26x3.5x184cm | P003646   | P003686   | P003687     |
| <b>E</b> 36x3.5x184cm | P003648   | P003691   | P003692     |
| <b>G</b> 36x3.5x180cm | P003644   | P003682   | P003683     |



## BERTON© FELSMOTIVPLATTEN MIT RÖMERMOTIV

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

|                       | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>F</b> 26x3.5x184cm | P003650   | P003694   | P003695     |
| <b>E</b> 36x3.5x184cm | P003651   | P003696   | P003697     |



## BERTON© SCHIEFERMOTIVPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

|                       | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>F</b> 26x3.5x184cm | P003654   | P003700   | P003701     |
| <b>E</b> 36x3.5x184cm | P003655   | P003702   | P003703     |



## BERTON© NOSTALGIEMOTIVPLATTEN

Diese Motivplatten sind mit Feder, Nut und 2 Sichtkanten versehen

|                       | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>F</b> 26x3.5x184cm | P003641   | P003678   | P003679     |
| <b>E</b> 36x3.5x184cm | P003642   | P003680   | P003681     |

Die 36cm hohen Motivplatten sind auch einseitig erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns dazu.

Beschichteter Beton weist eine Grundbeschichtung auf. Dabei handelt es sich um eine Grundbeschichtung, da erfahrungsgemäß beim Einbau Schäden auftreten können, die zum Verlust der Beschichtung führen. Wir empfehlen, nach dem Einbau erneut eine Betonbeschichtung aufzutragen. Dies ist dann der letzte Bearbeitungsschritt, der das schönste Ergebnis bietet. Kalkausblühungen können nicht verhindert werden, da sie ein natürlicher Prozess sind.



# ABDECKKUPPEL UND ABDECKKAPPEN

Für eine stilvolle Optik Ihrer Konstruktion können Sie die Schlitzposten auch mit ein Beton- Abdeckkuppel und der Platte mit ein Abdeckkappe versehen. Diese werden in denselben Farben wie die Pfosten und Platten geliefert.



Sie haben die Wahl zwischen drei Farben



## BERTON® ABDECKKUPPEL PYRAMIDE

Die Abdeckkuppel wird in Kombination mit Abdeckkappen Pyramide als Abschluss auf 11.5x11.5cm Schlitzpfosten montiert

|                    | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| Zwischenausführung | P003905   | P003915   | P003916     |
| Eckausführung      | P003907   | P003919   | P003920     |
| Endausführung      | P003906   | P003917   | P003918     |
| T-Ausführung       | P003908   | P003921   | P003922     |
| Ohne Aussparung    | P003909   | P003923   | P003924     |



## BERTON® ABDECKKAPPE PYRAMIDE

Die Abdeckkappe ist 180cm lang wird auf der obersten Platte befestigt und kann mit Abdeckkuppel kombiniert werden

|                   | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| Abdeckkappe 180cm | P003896   | P003899   | P003900     |



## BERTON® ABDECKKUPPEL MIT FLACHEM KOPF

Die Abdeckkuppel wird in Kombination mit Flachkopf-Abdeckkappen als Abschluss auf 11.5x11.5cm Schlitzpfosten montiert

|                    | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| Zwischenausführung | P003910   | P003925   | P003926     |
| Eckausführung      | P003912   | P003929   | P003930     |
| Endausführung      | P003911   | P003927   | P003928     |
| T-Ausführung       | P003913   | P003931   | P003932     |
| Ohne Aussparung    | P003914   | P003933   | P003934     |



## BERTON® ABDECKKAPPE MIT FLACHEM KOPF

Die Abdeckkappe ist 180 oder 200cm lang wird auf der obersten Platte befestigt und kann mit Abdeckkuppel kombiniert werden

|                   | Weiß/Grau | Anthrazit | Beschichtet |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| Abdeckkappe 180cm | P003897   | P003902   | P003903     |
| Abdeckkappe 200cm | P003898   | P003904   | P005761     |







### BERTON®-FÜLLBLOCK

- Zum Ausfüllen der Nut von Betonpfosten in Kombination mit einer gebogene Gartenzaun (pro Gartenzaun werden 2 Füllblöcke benötigt)

P003936 Weiß/Grau 4.5x1.7x11cm  
P003935 Anthrazit 4.5x1.7x11cm



### BETONBEFESTIGUNGSSET VERZINKT

- Inklusive Patentbolzen und Torxschrauben
- Set mit 4 Stück

P021600 Gelb, verzinkt für 10x10 Pfahl  
P021612 Gelb, verzinkt für 8.5x8.5 Pfahl



### BETONBEFESTIGUNGSSET ROSTFREIER STAHL

- Inklusive Patentbolzen und Torxschrauben
- Set mit 4 Stück, Edelstahlqualität: AISI 304

P021601 Edelstahl für 10x10 Pfahl  
P021613 Edelstahl für 8.5x8.5 Pfahl



### BETONBEFESTIGUNGSSET ANTHRAZITBESCHICHTUNG

- Inklusive Patentbolzen und Torxschrauben
- Set mit 4 Stück

P004058 Anthrazit beschichtung für 10x10 Pfahl  
P021614 Anthrazit beschichtung für 8.5x8.5 Pfahl



### ECKEN/MAUERPROFIL

- Zur Befestigung an einer Mauer oder zur Herstellung einer T-Anordnung

P002546 Verzinkt  
P079723 Schwarz



### BETONBESCHICHTUNG 1LTR

- Farbe: schwarz
- 1 Liter reicht für ca. 10m<sup>2</sup>

P004059



### STEINKLEBERSET 0.29LTR

- Farbe: schwarz
- Tube 290ml
- Zum Kleben von Abdeckkuppeln und Abdeckkappen

P018823



### REPARATURSET

- Farbe: anthrazit
- Inklusive Pinsel
- Geeignet für anthrazitbeschichteten Beton

P004060



### BETONMISCHUNG

- Gebrauchsfertig, nur Wasser hinzufügen

P058484 Schnell Beton  
P058485 Betonmörtel



### VERBINDUNGSBALKEN FÜR SCHLITZPFOSTEN

- Abmessung: 3.5x11.5x400cm

P019220 Kiefernholz  
P002276 Hartholz





# Gartenabgrenzung

**SICHTSCHUTZELEMENTE AUS KIEFER** weisen eine grobe Holzstruktur mit vielen Maserungen und vielen großen Astauswüchsen auf. Das Holz wird unter hohem Druck imprägniert, was ihm eine lange Lebensdauer verleiht.



### GARTENZAUN COEVORDEN

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- KOMO-zertifiziert

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>P022125</b> | 180x180cm                     |
| <b>P022123</b> | 180x150cm                     |
| <b>P022121</b> | 180x130cm                     |
| <b>P022119</b> | 180x90cm                      |
| <b>P022127</b> | 180x90-180cm Übergangselement |



### GARTENZAUN VASSE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- KOMO-zertifiziert

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>P022135</b> | 180x180cm                     |
| <b>P022133</b> | 180x150cm                     |
| <b>P022131</b> | 180x130cm                     |
| <b>P022129</b> | 180x90cm                      |
| <b>P022139</b> | 180x90-180cm Übergangselement |

**MEIST VERKAUFT!**



### GARTENZAUN ENSCHEDE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- KOMO-zertifiziert

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>P022146</b> | 180x180cm                     |
| <b>P022145</b> | 180x150cm                     |
| <b>P022143</b> | 180x130cm                     |
| <b>P022141</b> | 180x90cm                      |
| <b>P022154</b> | 180x90-180cm Übergangselement |



### GARTENZAUN ZALTBOMMEL

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- KOMO-zertifiziert

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>P022162</b> | 180x180cm                     |
| <b>P022160</b> | 180x150cm                     |
| <b>P022158</b> | 180x130cm                     |
| <b>P022156</b> | 180x90cm                      |
| <b>P022164</b> | 180x90-180cm Übergangselement |



### GARTENZAUN HAAKSBERGEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.5x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x14cm
- KOMO-zertifiziert

**P022173**



### GARTENZAUN VENRAY

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.7x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.7x14cm
- KOMO-zertifiziert

**P022182**





### GARTENZAUN MAASTRICHT

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verschraubt
- Anzahl Bretter: 18
- Abmessung Bretter: 1.5x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x7cm

P009193



### GARTENZAUN DEN HAAG

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verschraubt
- Anzahl Bretter: 18
- Abmessung Bretter: 1.5x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x7cm

P009194



### GARTENZAUN ERICA

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x7cm

P022171



### GARTENZAUN UDEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 18
- Abmessung Bretter: 1.5x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x7cm

P009195



### GARTENZAUN ERMELO

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, feingesägt Kiefernholz, genietet
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1x10cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x5cm

P009204



### GARTENZAUN AALSMEER

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, feingesägt Kiefernholz, genietet
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1x10cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x5cm

P009203



### GARTENZAUN LELYSTAD

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, Nagelschraube aus Edelstahl
- Anzahl Bretter: 18
- Abmessung Bretter: 1.3x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.7x7.5cm

P009207



### GARTENZAUN PRIVE

- Abmessung: 180x195cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 22
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

P022184



Dieses XL-Element hat eine Höhe von 195cm



Horizontal und vertikal  
verwendbar!



#### GARTENZAUN EINDHOVEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- Sowohl horizontal als vertikal anwendbar (Passt horizontal nicht in Schlitzpfost)
- KOMO-zertifiziert

P022190



#### GARTENZAUN BREDA

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- Sowohl horizontal als vertikal anwendbar (Passt horizontal nicht in Schlitzpfost)
- KOMO-zertifiziert

P022186



#### GARTENZAUN TILBURG

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- Sowohl horizontal als vertikal anwendbar (Passt horizontal nicht in Schlitzpfost)
- KOMO-zertifiziert

P022188



#### GARTENZAUN OSNABRÜCK

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.4x13.5cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.8x7cm
- Runde Enden oben

P009198



#### RHOMBUS-GARTENZAUN BORNE

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 30
- Abmessung Bretter: 1.6x5.8-6.9cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x6.8cm
- Diese Gartenzäune hat nur eine sichtbare Seite

P027120



Dieser Gartenzaun wird mit den Schlitzpfosten kombiniert, fragen Sie Ihren Händler nach den Optionen



#### GARTENZAUN LIÈGE

- Abmessung: 199x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x12cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 2.2x5.8cm

P009206





**GARTENZAUN ASSEN**

- Abmessung: 90x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 34
- Abmessung Bretter: 1.3x5.5cm
- Abmessung Ober- und Unterleiste: 3x5.4cm
- Abmessung Seitenlatte: 1.5x5.4cm

**FSC**

**P009213**



**RHOMBUS-GARTENZAUN OOSTENDE**

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 63
- Abmessung Bretter: 1.5x4.5cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 2x7cm
- Diese Gartenzäune hat zwei sichtbare Seiten

**PEFC**

**P017564**



**GARTENZAUN MONACO**

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessung Ober- und Unterleiste: 2.8x3.6cm

**PEFC**

**P022178**



**GARTENZAUN TWENTE**

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 11
- Abmessung Bretter: 1.8x20cm
- Abmessung Ober- und Unterleiste: 2.8x3.6cm

**PEFC**

**P022282**

**Dichte Elemente, keine Durchsicht!**



**GARTENZAUN LOSSER**

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, feingesägt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 11
- Abmessung Bretter: 1.8x20cm
- Abmessung Ober- und Unterleiste: 2.8x3.6cm

**PEFC**

**P022180**



**ABDECKLEISTE ROBUSTE AUS KIEFERNHOLZ**

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Für geraden Gartenzaun, Nute ca. 1.1x6.0cm

**P006460** 4.5x8.8x180cm  
**P006461** 4.5x8.8x240cm

**PEFC**



**ABDECKLEISTE STANDARD AUS KIEFERNHOLZ**

- Abmessung: 3.5x8.5x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Für geraden Gartenzaun, Nute ca. 1.1x6.0cm

**PEFC**

**P006456**



**ABDECKLEISTE SCHMAL**

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Für geraden Gartenzaun, Nute ca. 1.1x3.5cm

**P006459** 3.6x8.2x180cm

**PEFC**



**ABDECKLEISTE**

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Für geraden und gebogenen Gartenzaun, Nute ca. 1.1x5.8cm

**P006457** 1.7x8.8x183cm  
**P006458** 1.7x8.8x240cm

**PEFC**



**IMPRÄGNIERFLÜSSIGKEIT**

**P019695** Grün 0.75ltr  
**P019688** Grün 2.5ltr

Bei Schlitzwänden besteht die Gefahr auf Risse im Kopf. Es handelt sich um ein geschlossenes System, in dem der natürliche Prozess des Schwindens/Ausdehnens des Holzes zu Kopfrissen führen kann.



**RED CLASS WOOD SICHTSCHUTZELEMENTE** sind ein guter Ersatz für Douglasien-Sichtschutzelemente. Sie besitzen einige Vorteile gegenüber dem Douglasienholz. Diese Sichtschutzelemente sind kostengünstiger und nachhaltiger. Red Class Wood wird vor der Behandlung künstlich getrocknet. Dies führt dazu, dass das Holz bei der Verarbeitung und Verwendung stabiler und maßbeständiger ist. Nach dem Trocknen wird es gehobelt, wodurch eine sehr glatte Oberfläche entsteht.



### GARTENZAUN CASABLANCA

- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class Wood, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>P022295</b> | 180x180cm                     |
| <b>P022293</b> | 180x150cm                     |
| <b>P022291</b> | 180x130cm                     |
| <b>P022289</b> | 180x90cm                      |
| <b>P022297</b> | 180x90-180cm Übergangselement |



### GARTENZAUN MARRAKESH

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class Wood, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

**P022285**



### GARTENZAUN ZAGORA

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class Wood, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- Sowohl horizontal als vertikal anwendbar (Passt horizontal nicht in Schlitzpfost)

**P022301**



### GARTENZAUN AGADIR

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class Wood, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

**P022299**



### IMPRÄGNIERFLÜSSIGKEIT

- P019700** Red Class Wood 0.75ltr
- P019693** Red Class Wood 2.5ltr



### ABDECKLATE AUS RED CLASS WOOD

- Abmessung: 3.6x8.5x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class Wood, getrocknet
- Für geraden Gartenzaun, Nute ca. 1.1x6.0cm

**P006462**



### GARTENZAUN TANGER

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class Wood, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

**P022287**



**GARTENZÄUNE AUS GEHOBELTER DOUGLASIE** weisen eine glatte Struktur und ein schlichtes, modernes Aussehen auf. Das Holz wird künstlich getrocknet, wodurch es glatter wird und sich weniger bewegt als fein gesägtes Holz. Douglasienholz besitzt viele positive Eigenschaften wie zum Beispiel eine lange Lebensdauer. Die Farbe verblasst mit der Zeit durch Witterungseinflüsse.



**GARTENZAUN SCHWARZWALD**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, künstlich getrocknet, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>P022203</b> | 180x180cm                     |
| <b>P022200</b> | 180x150cm                     |
| <b>P022198</b> | 180x130cm                     |
| <b>P022196</b> | 180x90cm                      |
| <b>P022205</b> | 180x90-180cm Übergangselement |



**GARTENZAUN HARZ**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, künstlich getrocknet, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>P022213</b> | 180x180cm                     |
| <b>P022211</b> | 180x150cm                     |
| <b>P022209</b> | 180x130cm                     |
| <b>P022207</b> | 180x90cm                      |
| <b>P022215</b> | 180x90-180cm Übergangselement |



**RHOMBUS-GARTENZAUN KLAGENFURT**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, künstlich getrocknet, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 30
- Abmessung Bretter: 1.6x5.8-6.9cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x6.8cm
- Diese Gartenzäune hat nur eine sichtbare Seite

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P021350</b> | 180x180cm |
| <b>P021347</b> | 90x180cm  |
| <b>P022217</b> | 180x90cm  |



**GARTENZAUN ZILLERTAL**

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, künstlich getrocknet, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

**P022192**



**GARTENZAUN SALZBURG**

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, künstlich getrocknet, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

**P022194**



**GARTENZAUN SAKSEN**

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, künstlich getrocknet, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 11
- Abmessung Bretter: 1.8x20cm

**P022227**



**DOUGLASIENHOLZBEIZE**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>P019660</b> | Carefree Protect® 0.75ltr |
| <b>P019661</b> | Carefree Protect® 2.5ltr  |



**GARTENZAUNE AUS FEINGESÄGTE DOUGLASIE** weisen eine raue Struktur und ein robustes, klobiges Aussehen auf. Das Holz ist deutlich weniger glatt als gehobeltes Holz und anfälliger für Rissbildung. Douglasienholz besitzt viele positive Eigenschaften wie zum Beispiel eine lange Lebensdauer. Die Farbe verblasst mit der Zeit durch Witterungseinflüsse.



#### GARTENZAUN WINTERBERG

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

P022221



#### GARTENZAUN INNSBRUCK

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

P022223



#### GARTENZAUN SOLDEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

P022229



#### GARTENZAUN MECKELENBURG

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 15
- Abmessung Bretter: 1.8x20cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.8x20cm

P022231



#### GARTENZAUN SAARLAND

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 11
- Abmessung Bretter: 1.8x20cm
- Abmessung Ober- und Unterleiste: 2.8x3.6cm

P022225



#### ABDECKLATTE DOUGLASIE

- Abmessung: 3.5x8.5x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, künstlich getrocknet
- Für geraden Gartenzaun, Nute ca. 1.1x6.0cm

P006463



Betonpfosten IJssel anthrazitfarben,  
Douglasienzaune und Tor Meckelenburg



**SCHWARZ IMPRÄGNIERTE GARTENZAUNE** werden während des Imprägnierungsprozesses mit einer schwarzen Grundierung versehen, welche den Zäunen eine schwarze Farbe verleiht. Die Farbe ist weniger gleichmäßig als bei schwarz lackiertem Holz. Die Zäune müssen mit einem Endanstrich versehen werden, um sie einheitlich zu schwärzen.



**GARTENZAUN MARLIES**

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm


|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P022280</b> | 180x180cm |
| <b>P022278</b> | 180x90cm  |



**GARTENZAUN DALEN**

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

**P022274**



**NEU!**

**GARTENZAUN WOLFSBURG**

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 15
- Abmessung Bretter: 1.9x20cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.9x20cm

**P077452**



**GARTENZAUN SABIEN**

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

**P022268**



**ABDECKPLATTE SCHWARZ**

- Abmessung: 4.5x8.8x180cm
- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz
- Für geraden Gartenzaun, Nute ca. 1.1x6.0cm

**P021692**



**GARTENZAUN HENGELO**

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

**P022276**



**LACK 1LTR**

- Für die nachbearbeitung von lackierten, gesägten, und geschraubten Teilen
- Farbe: Schwarz

**P006266**



**GARTENZAUN KARIN**

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

**P022270**



**IMPRÄGNIERFLÜSSIGKEIT**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>P019699</b> | Schwarz 0.75ltr |
| <b>P019692</b> | Schwarz 2.5ltr  |



**SCHWARZ GESPRITZTE GARTENZÄUNE** gartenschirme sind haltbar und verlängern ihre Lebensdauer dank einer schützenden Grundschicht. Die schwarze Farbe kann jedoch die Anfälligkeit für Risse erhöhen. Die Wartung, wie z. B. die Inspektion und Ausbesserung der Farbschicht, bleibt für die Haltbarkeit unerlässlich. Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer weiter verlängern und die ästhetischen Qualitäten erhalten. Ein Endanstrich kann ebenfalls dazu beitragen, die Lebensdauer von schwarz gespritzten Gartenzäunen zu verlängern.



### GARTENZAUN STUTTGART

- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>P022250</b> | 180x180cm                     |
| <b>P022248</b> | 180x150cm                     |
| <b>P022246</b> | 180x130cm                     |
| <b>P022244</b> | 180x90cm                      |
| <b>P022252</b> | 180x90-180cm Übergangselement |



### GARTENZAUN DRESDEN

- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>P022260</b> | 180x180cm                     |
| <b>P022258</b> | 180x150cm                     |
| <b>P022256</b> | 180x130cm                     |
| <b>P022254</b> | 180x90cm                      |
| <b>P022262</b> | 180x90-180cm Übergangselement |



### GARTENZAUN HAMBURG

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

**P022240**



### GARTENZAUN KOBLENZ

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm

**P022242**



### GARTENZAUN KASSEL

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- Sowohl horizontal als vertikal anwendbar (Passt horizontal nicht in Schlitzpfost)

**P022272**



### GARTENZAUN FULDA

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x14cm
- Sowohl horizontal als vertikal anwendbar (Passt horizontal nicht in Schlitzpfost)

**P022264**



### GARTENZAUN ROSENHEIM

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: gespritztem, feingesägt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 11
- Abmessung Bretter: 1.8x20cm
- Abmessung Ober- und Unterleiste: 2.8x3.6cm

**P022266**



### SELBSTBAU SICHTSCHUTZELEMENT HELSINKI

- Holzart: gespritztem, gehobelt Fichtenholz
- Anzahl Bretter: 10
- Abmessung Bretter: 1.1-2.1x19.5cm
- Abmessung Rahmen: 3.1x4.4cm
- Inklusive schwarzer Schrauben
- Dieser Zaun wird zerlegt geliefert, d.h. Sie müssen den Zaun selbst zusammenbauen

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>P021675</b> | Einseitig verkleidet 180x180cm    |
| <b>P021676</b> | Doppelseitig verkleidet 180x180cm |
| <b>P021694</b> | Abdeckschiene 1.6x7x180cm         |



**HARTHOLZ SICHTSCHUTZELEMENTE** besitzen eine lange Dauerhaftigkeit. Unbehandeltes Hartholz wird mit der Zeit verwittern. Dieser Prozess kann durch Beizen oder Ölen des Holzes verzögert werden.



#### GARTENZAUN DRONTEN

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 1 Seite mit 2 V-Nuten, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 21
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.4x14cm

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>P002246</b> | 180x180cm                     |
| <b>P002245</b> | 180x150cm                     |
| <b>P002244</b> | 180x130cm                     |
| <b>P002243</b> | 180x90cm                      |
| <b>P022237</b> | 180x90-180cm Übergangselement |



#### GARTENZAUN HOORN

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 1 Seite mit 2 V-Nuten, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 23
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.4x14cm

**P002250** 180x180cm



#### GARTENZAUN HARLINGEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 1 Seite mit 2 V-Nuten, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 19
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.4x14cm

**P002242**



#### GARTENZAUN KAMPEN

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 1 Seite mit 2 V-Nuten, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 17
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.4x14cm

**P022235** 180x180cm



**NEU!**

#### GARTENZAUN PRINSENBECK

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Bangkirai, künstlich getrocknet, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 40
- Abmessung Bretter: 1.4x6.8cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.4x6.8cm
- Abmessung Ober- und Unterleiste: 4.2x8.4cm
- Diese Gartenzäune hat zwei sichtbare Seiten

**P057073**



#### GARTENZAUN BRONKHORST

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 1 Seite mit 2 V-Nuten, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 18
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.5x7cm

**P002254**





### RHOMBUS-GARTENZAUN WICHMOND

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Bangkirai, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 30
- Abmessung Bretter: 1.4x5.8-6.9cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x6.8cm
- Diese Gartenzäune hat nur eine sichtbare Seite, die Rückseite kann verkleidet werden, indem eine weitere Blende dagegen gesetzt wird

P002260



### ABDECKPLATTE HARTHOLZ

- Abmessung: 1.2x8.5x183cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Für geraden und gebogenen Gartenzaun, Nute ca. 1.1x4.9cm

P002241



### ABDECKPLATTE HARTHOLZ

- Abmessung: 3.5x8.8x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Für geraden Gartenzaun, Nute ca. 1.1x4.9cm

P002136




### CAREFREE PROTECT® BANGKIRAI- ÖL 0.75LTR

- Farbe: farblos
- Für die Behandlung von Hartholzprodukten. Wirkt der Vergrauung von Hartholz entgegen

P019657

Achtung: Hartholz kann „bluten“. Dies kann zu Verfärbungen an umliegenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen.



Betonpfosten Geul mit Steinmotiv und  
Gartenzaun Dronten aus Hartholz 150cm hoch



# SICHTSCHUTZZAUN SUPERIEUR UND RUNDBOGEN

Zahlreiche Zäune sind in einer Bogen- und/oder Superior-Variante erhältlich. Rundbogen bedeutet, dass die Leinwand eine leicht gewölbte Oberseite hat. Bei Superior ist die Leinwand mit einem Einlegerahmen versehen.



Sichtschutzzaun  
Enschede superior



## RAHMENEINSATZ FÜR GERADES SICHTSCHUTZELEMENT

- Hartholz
- 80x160cm
- Stärke: 4.2cm
- (3 Bretter von 1.4cm)

P002255



## RAHMENEINSATZ FÜR GERADES SICHTSCHUTZELEMENT

- Douglasie
- 80x160cm
- Stärke: 4.8cm
- (3 bretter von 1.6cm)

P021364



## RAHMENEINSATZ FÜR GERADES SICHTSCHUTZELEMENT

- Imprägniertes Kiefernholz
- 80x160cm
- Stärke: 4.8cm
- (3 bretter von 1.6cm)

P021362



## RAHMENEINSATZ FÜR GERADES SICHTSCHUTZELEMENT

- Imprägnierte Kiefer
- 80x138cm
- Stärke: 4.8cm
- (3 Bretter von 1.6cm)

P021363

Lose Einsatzrahmen für den praktischen Heimwerker!

## SICHTSCHUTZZAUN ENSCHEDE

- 21 Latten, 1.6x14cm
- Gehobelt
- Imprägniertes Kiefernholz
- Edelstahl verschraubt

P022147

Enschede 180 Superior/Gerade

P022148

Enschede 180 Rundbogen

## SICHTSCHUTZZAUN KAMPEN

- 17 Latten, 1.4x14cm
- Vorderseite 2 V-Nuten
- Gehobelt
- Hartholz
- Edelstahl verschraubt

P002256

Kampen 180 Rundbogen

## TUINSCHERM DRONTEN

- 21 Latten, 1.4x14cm
- Vorderseite 2 V-Nuten
- Gehobelt
- Hartholz
- Edelstahl verschraubt

P002258

Dronten 180 Superior/Gerade

Andere Zäune mit Bögen oder Rahmen sind auf Anfrage erhältlich



Scannen Sie, um weitere Informationen und einen Eindruck von diesen Produkten zu erhalten ->



**NATÜRLICHE TRENNWÄNDE** sind eine hübsche Alternative zu herkömmlichen Gartenzäunen. Sie verleihen dem Garten ein natürliches, rustikales Aussehen und bieten gleichzeitig ausreichend Privatsphäre.



#### GARTENZAUN KORBWEIDE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung Rahmen: 3x4.5cm

**P021361** 180x180cm

**P021360** 180x90cm



#### VIERTELKREIS DOPPELSEITIG

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

**P018908** 150x150cm


**P018909** 170x170cm



#### GARTENZAUN RUSIKAL

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: imprägniert, feingesägt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Anzahl Bretter: 15
- Abmessung Bretter: 1.8x20-25cm
- Abmessungen Zwischenleiste: 1.6x7cm
- Sowohl horizontal als vertikal anwendbar (Passt horizontal nicht in Schlitzpfost)

**P022174**



#### U-PROFIL VERZINKT ®

- Für Gartenzaunen

**P018826** Verzinkt 5x4.2x180cm

**P018827** Schwarz 5x4.2x180cm



#### LUXUS-STAHLRAHMEN

- Inklusive 4 Gartenzaunstützen und 16 Schrauben aus rostfreiem Stahl
- Anthrazit pulverbeschichtet
- Selbst auf die richtige Länge zuzusägen
- Diese Kante eignet sich für alle Blenden mit Zwischenbrettern

**P018943**



# TORE UND ZARGE



## GARTENTÜR KAMPEN

- Abmessung: 100x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 2 V-Nuten, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm

P002262



## GARTENTÜR HOOGEVEEN

- Abmessung: 100x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm

P021625



## GARTENTÜR ERICA

- Abmessung: 100x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm

P021626

Diese Gartentüren sind mit einem Holzrahmen ausgestattet.  
Beschläge finden Sie auf Seite 42.





### GARTENTÜR PRIVACY, KIEFER

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und ein Zylinderschloss
- KOMO-zertifiziert
- Mit Eisenrahmen

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>K064744</b> | 90x195cm  |
| <b>K064745</b> | 100x195cm |
| <b>K064746</b> | 110x195cm |
| <b>K064747</b> | 120x195cm |
| <b>K064748</b> | 130x195cm |
| <b>K064749</b> | 140x195cm |
| <b>K064750</b> | 150x195cm |



### GARTENTORZARGE + ANSCHLAGBALKEN KIEFER

- Abmessung: 150x210cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Besteht aus Balken in den Maßen 4.4x8.8cm

**P021610**



### GARTENTÜR PRIVACY, RED CLASS WOOD

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Red Class Wood, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und ein Zylinderschloss
- Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich, fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>K064755</b> | 90x195cm  |
| <b>K064756</b> | 100x195cm |
| <b>K064757</b> | 120x195cm |



### GARTENTORZARGE + ANSCHLAGBALKEN RED CLASS WOOD

- Abmessung: 150x210cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Red Class Wood
- Besteht aus Balken in den Maßen 4.4x8.8cm

**P021603**



### GARTENTÜR PRIVACY, DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und ein Zylinderschloss
- Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich, fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>K064765</b> | 90x195cm  |
| <b>K064766</b> | 100x195cm |
| <b>K064767</b> | 120x195cm |



### GARTENTORZARGE + ANSCHLAGBALKEN AUS DOUGLASIE

- Abmessung: 150x210cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie
- Besteht aus Balken in den Maßen 4.4x8.8cm

**P021602**



### GARTENTÜR PRIVACY SCHWARZ

- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und ein Zylinderschloss
- Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich, fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>K064768</b> | 90x195cm  |
| <b>K064769</b> | 100x195cm |
| <b>K064770</b> | 120x195cm |



### GARTENTÜRZARGE + ANSCHLAGBALKEN KIEFER, SCHWARZ

- Abmessung: 150x210cm
- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz
- Besteht aus Balken in den Maßen 4.4x8.8cm

**P021611**



### GARTENTÜR PRIVACY, HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 2 V-Nuten, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm
- Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und ein Zylinderschloss

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>K064758</b> | 90x195cm  |
| <b>K064759</b> | 100x195cm |
| <b>K064761</b> | 120x195cm |
| <b>K064762</b> | 130x195cm |



### GARTENTÜRZARGE + ANSCHLAGBALKEN HARTHOLZ

- Abmessung: 150x210cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Keruing
- Besteht aus Balken in den Maßen 4.4x8.8cm

**P002264**

Die Gartentüren sind mit einem eisernen Türrahmen und einem luxuriösen Türschloss versehen.





### GARTENTÜR SOLIDE, KIEFER

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- KOMO-zertifiziert

**K064740** 90x180cm

**K064741** 100x180cm

**K064742** 110x180cm

**K064743** 120x180cm



### GARTENTOR SOLIDE, HARTHOLZ

- Abmessung: 100x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 2 V-Nuten, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.4x14cm

**K064753**



### GARTENTÜR MECKELENBURG

- Abmessung: 100x195cm
- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.8x20cm
- Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und SKG\*\* Zylinderschloss

**K064774**



### GARTENTÜR SCHOORL

- Abmessung: 100x200cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.8x14.5cm
- Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und SKG\*\* Zylinderschloss
- KOMO-zertifiziert
- Mit eisenrahmen

**K064752**



### GARTENTÜR PETTEN

- Abmessung: 100x200cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.8x14.5cm
- Inklusive Türbeschlag aus Edelstahl und SKG\*\* Zylinderschloss
- KOMO-zertifiziert
- Mit eisenrahmen

**K064751**



### ENDBRETT KIEFER FÜR SOLIDE-TÜR

- Abmessung: 8.5x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive Zylinderschloss und 2 Schlüssel
- Für Gartentor „Solide“

**K064739**




### ENDBRETT HARTHOLZ FÜR SOLIDE-TÜR

- Abmessung: 8.5x180cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Inklusive Zylinderschloss und 2 Schlüssel
- Für Gartentor „Solide“

**K064754**

Die Gartentüren sind mit einem eisernen Türrahmen und einem luxuriösen Türschloss versehen.






### EISERNER TÜRRAHMEN

- Inklusive Kloben und Aufhängeöse
- Zur eigenen Herstellung eines Gartentors
- Die Bretter werden mit Bohrschrauben am Rahmen befestigt


|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>K064779</b> | 100x80cm  |
| <b>K064780</b> | 90x155cm  |
| <b>K064782</b> | 100x155cm |
| <b>K064784</b> | 110x155cm |
| <b>K064785</b> | 120x155cm |
| <b>K064787</b> | 130x155cm |
| <b>K064788</b> | 140x155cm |
| <b>K064789</b> | 150x155cm |
| <b>K064790</b> | 200x155cm |



### EISERNER TÜRRAHMENSATZ KOMPLETT

- Inklusive Rahmen, Kloben, Aufhängeöse und Zylinderschloss
- Zur eigenen Herstellung eines Gartentors
- Die Bretter sind mithilfe der Schrauben am Rahmen zu befestigen. Der Rahmen ist ca. 19mm dick

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>K064775</b> | 90x155cm  |
| <b>K064776</b> | 100x155cm |
| <b>K064777</b> | 110x155cm |
| <b>K064778</b> | 120x155cm |



### EISERNER TÜRRAHMEN MIT SCHLOSSKASTENAUSSPARUNG

- Inklusive Kloben und Aufhängeöse
- Zur eigenen Herstellung eines Gartentors
- Die Bretter werden mit Bohrschrauben am Rahmen befestigt

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>K064791</b> | 100x155cm |
| <b>K064792</b> | 100x200cm |



### EISERNER TÜRRAHMEN SCHWARZ

- Inklusive Kloben und Aufhängeöse
- Zur eigenen Herstellung eines Gartentors
- Die Bretter werden mit Bohrschrauben am Rahmen befestigt

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>K088848</b> | 90x155cm  |
| <b>K064783</b> | 100x155cm |
| <b>K064786</b> | 120x155cm |



### EISERNER TÜRRAHMENSATZ KOMPLETT SCHWARZ

- Inklusive Rahmen, Kloben, Aufhängeöse und Zylinderschloss
- Zur eigenen Herstellung eines Gartentors
- Die Bretter sind mithilfe der Schrauben am Rahmen zu befestigen. Der Rahmen ist ca. 19mm dick

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>K088849</b> | 90x155cm  |
| <b>K065693</b> | 100x155cm |
| <b>K088850</b> | 120x155cm |



### PLATTENKLOBE

- Ø16mm
- Pro Stück erhältlich

|                |          |
|----------------|----------|
| <b>P019789</b> | Verzinkt |
| <b>P004141</b> | Schwarz  |



### AUFHÄNGEÖSE

- Für eiserner türrahmen
- Lange verschraubungen M12x65mm
- Für kloben M16
- Außenseite auge 24mm, Schaftlänge 38mm
- Pro Stück erhältlich

|                |          |
|----------------|----------|
| <b>P004140</b> | Verzinkt |
| <b>P019791</b> | Schwarz  |



### GARTENTORSCHLOSS-SET EDELSTAHL

- Komplettes Edelstahl-Beschlagset bestehend aus: Schlosskasten, Zylinder 40/40, ES304 Schließblech und ES304 Türgriff
- Ausführung: Gerade Schild

**P019820**

**NEU!**

### GARTENTORSCHLOSS-SET EDELSTAHL SCHWARZ

- Komplettes Edelstahl-Beschlagset bestehend aus: Schlosskasten, Zylinder 40/40, ES304 Schließblech, ES304 Türgriff, 2 Augen und 2 Daumen
- Ausführung: gerader Schild

**P054468**





### SCHIEBETÜR GRÜN IMPRÄGNIERT

- Abmessung: 130x195cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Inklusive Schiene 300cm, Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, 2 Gartentürbeschläge und 2 Umlenkrollen
- KOMO-zertifiziert

K064734



### SCHIEBETÜR RED CLASS

- Abmessung: 130x195cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Red Class Wood
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Inklusive Schiene 300cm, Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, 2 Gartentürbeschläge und 2 Umlenkrollen

K064736



### SCHIEBETÜR AUS DOUGLASIE

- Abmessung: 130x195cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Inklusive Schiene 300cm, Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, 2 Gartentürbeschläge und 2 Umlenkrollen
- KOMO-zertifiziert

K064737



### SCHIEBETÜR IN SCHWARZ

- Abmessung: 130x195cm
- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Inklusive Schiene 300cm, Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, 2 Gartentürbeschläge und 2 Umlenkrollen

K064735



### SCHIEBETÜR HARTHOLZ

- Abmessung: 130x195cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Abmessung Bretter: 1.6x14cm
- Inklusive Schiene 300cm, Deckenbefestigung, Zylinderschloss, Gartentür, 2 Gartentürbeschläge und 2 Umlenkrollen

K064738






### MASCHENDRAHTELEMENT MIT RAHMEN

- Holzart: imprägniert Kiefernholz
- Abmessung Rahmen: 4.5x4.5cm
- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm

|         |           |
|---------|-----------|
| P021673 | 180x180cm |
| P021672 | 90x180cm  |
| P021671 | 60x180cm  |
| P021670 | 45x180cm  |



### MASCHENDRAHTELEMENT MIT RAHMEN

- Holzart: imprägniert Kiefernholz
- Abmessung Rahmen: 4.5x7cm
- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm


|         |           |
|---------|-----------|
| P021677 | 180x180cm |
| P021674 | 90x180cm  |



### MASCHENDRAHTELEMENT MIT RAHMEN

- Holzart: imprägniert Red Class Wood
- Abmessung Rahmen: 4.5x7cm
- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm

|         |           |
|---------|-----------|
| P021680 | 180x180cm |
| P021681 | 90x180cm  |



NEU!

### MASCHENDRAHTELEMENT MIT RAHMEN

- Holzart: unbehandelt Douglasie
- Abmessung Rahmen: 4.5x7cm
- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm

|         |           |
|---------|-----------|
| P021683 | 180x180cm |
| P021682 | 90x180cm  |



### MASCHENDRAHTELEMENT MIT RAHMEN

- Holzart: unbehandelt Hartholz
- Abmessung Rahmen: 4.4x6.8cm
- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm

|         |           |
|---------|-----------|
| P021679 | 180x180cm |
| P021678 | 90x180cm  |



NEU!

### MASCHENDRAHTELEMENT MIT SCHWARZEM RAHMEN

- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung Rahmen: 4.5x7cm
- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm
- das Netz ist ebenfalls schwarz beschichtet


|         |           |
|---------|-----------|
| P077450 | 180x180cm |
| P077449 | 90x180cm  |



### MACHENDRAHTELEMENT 7.5X7.5CM

- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 7.5cm
- Rundum geschlossen


|         |           |
|---------|-----------|
| P002530 | 173x173cm |
| P002529 | 83x173cm  |
| P002528 | 53x173cm  |
| P002527 | 38x173cm  |



### MACHENDRAHTELEMENT 10X10CM

- Dicke Kabel: 3.4cm
- Maschenabstand: 10cm
- Rundum geschlossen

|         |                   |
|---------|-------------------|
| P004362 | 120x200cm         |
| P079726 | 180x180cm Schwarz |
| P002533 | 180x180cm         |
| P004360 | 150x180cm         |
| P004361 | 120x180cm         |



### MASCHENDRAHTELEMENT 15.0X15.0CM

- Dicke Kabel: 3.8mm
- Maschenabstand: 15cm
- Rundum geschlossen

|         |           |
|---------|-----------|
| P075992 | 195x180cm |
| P075991 | 180x180cm |
| P075990 | 150x180cm |
| P075989 | 120x180cm |
| P075988 | 105x180cm |
| P075987 | 90x180cm  |
| P075986 | 60x180cm  |



### MACHENDRAHTELEMENT GEHÖREN


- Ohne Schrauben
- Set mit 4 Stück

|         |           |
|---------|-----------|
| P018953 | Verzinkt  |
| P018955 | Edelstahl |





Maschendrahtelement  
mit rahmen 4.5x7cm



### SPALIER GERADE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Lamellenabmessung: 1.3x2.5cm

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P018966</b> | 180x180cm |
| <b>P018947</b> | 60x180cm  |
| <b>P018946</b> | 30x180cm  |



### SPALIER DIAGONAL MIT GEBOGENEM RAHMEN

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Lamellenabmessung: 1.3x4cm

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P018950</b> | 180x180cm |
| <b>P018951</b> | 180x60cm  |



### SPALIER DIAGONAL MIT GERADEM RAHMEN

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Lamellenabmessung: 1.3x4cm


|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P018949</b> | 180x180cm |
| <b>P018963</b> | 40x180cm  |
| <b>P018964</b> | 60x180cm  |
| <b>P018965</b> | 90x180cm  |



### SPALIER DIAGONAL MIT RAHMEN, HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Lamellenabmessung: 0.7x2cm

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P002541</b> | 180x180cm |
| <b>P002540</b> | 90x180cm  |
| <b>P002539</b> | 60x180cm  |
| <b>P002538</b> | 40x180cm  |



### SPALIER GERADE, HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Lamellenabmessung: 1.4x3cm


|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P002545</b> | 180x180cm |
| <b>P002544</b> | 90x180cm  |
| <b>P002543</b> | 60x180cm  |
| <b>P002542</b> | 40x180cm  |



### SPALIER DIAGONAL

- Abmessung: 180x40cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Lamellenabmessung: 1.4x3cm

**P018952**



### SPALIER GERADE, KIEFERN

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Lamellenabmessung: 1.3x4cm
- Abmessung Rahmen: 4.5x4.5cm

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P018948</b> | 180x180cm |
| <b>P018960</b> | 40x180cm  |
| <b>P018962</b> | 60x180cm  |



# FLEX FENCE

Verstellbar, dekorativ und dauerhaft. Flex Fence ist besonders dekorativ und bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie viel Privatsphäre oder Schatten Sie möchten. Die Lamellen lassen sich im Handumdrehen öffnen oder schließen. Das Flex Fence System kann als Zaun oder Trennwand, aber auch als Dach beispielsweise einer Gartenlaube benutzt werden. Sie können Flex Fence selber in jeder gewünschten Größe kürzen.



## Kann horizontal oder vertikal verwendet werden

Jetzt auch mit einer schwarzen Schiene erhältlich. Mit einer schwarzen Schiene verleihen Sie dem Flex Fence ein exklusives Aussehen, zum Beispiel in Kombination mit unbehandelter Douglasie oder schwarzen Brettern.



## FLEX FENCE SELBSTBAUPAKET

Rollladenrahmen mit drehbaren Lamellen  
(inkl. 2 Stück Schienen aus rostfreiem Stahl und Schrauben, exkl. Latten)

- P021383** Edelstahl Schienenlänge 96cm
- P085795** Schwarz Schienenlänge 96cm
- P021384** Edelstahl Schienenlänge 166cm
- P050022** Schwarz Schienenlänge 166cm
- P021385** Edelstahl Schienenlänge 220cm
- P021386** Schwarz Schienenlänge 220cm

**NEU!**

Sie können selbst einen Lattentyp wählen, aber wir raten Ihnen aufgrund der Durchbiegungsgefahr, Latten von maximal 180cm zu verwenden.

## BEISPIEL:

Sie möchten einen Flex-Fence-Zaun aus imprägniertem Holz mit den Abmessungen 180x180cm anfertigen. Diesen möchten Sie senkrecht mit einem Holzrand aufstellen.

### SIE BENÖTIGEN:

- Flex Fence Selbstbaupaket aus rostfreiem Stahl 166cm
- 14 Latten 1.9x14.5x180cm
- Holzrand 4 Stück 4.4x7.0x180cm

Tuindeco Flex Fence ist aus rostfreiem Stahl 316 hergestellt. Dies ist die beste Qualität für Außenanwendungen und unverwechselbar auf dem Markt.





### ZAUNTÖRE GERADE

- Türtyp: Einzeltür
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verzinkte Nagelschraube
- Abmessung Bretter: 1.6x9cm
- Befestigungsmethode: verzinkt Schrot

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P060200</b> | 100x100cm |
| <b>P060199</b> | 100x80cm  |
| <b>P060198</b> | 100x60cm  |



### GARTENZAUN GERADE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verzinkte Nagelschraube
- Lamellenabmessung: 1.6x9cm
- Befestigungsmethode: verzinkt Schrot

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P060204</b> | 180x100cm |
| <b>P060202</b> | 180x80cm  |
| <b>P060201</b> | 180x60cm  |



**NEU!**

### GARTENZAUN GERADE SCHWARZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verzinkte Nagelschraube
- Lamellenabmessung: 1.6x9cm
- Befestigungsmethode: verzinkt Schrot

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P077455</b> | 180x80cm  |
| <b>P077454</b> | 180x100cm |
| <b>P077453</b> | 180x60cm  |



### GARTENZAUN MIT BOGEN

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verzinkte Nagelschraube
- Lamellenabmessung: 1.6x9cm
- Befestigungsmethode: verzinkt Schrot

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P060205</b> | 180x100cm |
| <b>P060203</b> | 180x80cm  |



### GARTENTOR ECONOM

- Abmessung: 150x40cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verzinkte Nagelschraube
- Lamellenabmessung: 1.6x9cm
- Befestigungsmethode: verzinkt Schrot

**P061742**

Hardware Set siehe Seite 88.





### GARTENZAUN GERADE, HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Lamellenabmessung: 1.6x7cm
- Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

**P002239** 180x90cm

**P002237** 180x60cm



### RUSTIKALES EINGANGSTOR

- Abmessung: 180x120cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Befestigungsmethode: verzinkt Schrot

**P021377**



### ZAUNTÖRE GERADE, HARTHOLZ

- Türtyp: Einzeltür
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Abmessung Bretter: 1.6x7cm
- Befestigungsmethode: mit Edelstahlschrauben verschraubt

**P002236** 100x90cm

**P002036** 100x60cm



### EINFAHRTSTOR

- Türtyp: Doppeltür
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, verleimt, Zapfenverbindung
- Befestigungsmethode: Zapfenverbindung

**P018882** Einfahrtstor 360x120cm

**P019794** Beschläge und Sicherungstechnik für Einfahrtstor



## DOUGLASIE



### GARTENZAUN PERFECT

- 280x70cm
- Stärke der Gitterelemente: 3.5x3.5cm
- Lattenabstand: 11cm
- Ober-/Unterleiste: 3.5x6.8cm
- Gehobelt, getrocknet, unbehandelt

P021389

### GELÄNDER

- 180x99cm
- Stärke der Gitterelemente: 4x6cm
- Lattenabstand: 4cm
- Ober-/Unterleiste: 4.5x7cm
- Gehobelt, getrocknet, unbehandelt

P022302



### ABDECKLEISTE

- 280x13.5x4.5cm
- Rahmenmaß: 7.2x1.2cm
- Gehobelt, getrocknet, unbehandelt

P019237

## RED CLASS WOOD

### JÄGERZAUN GROSS

- 300x75cm
- Leisten: 4.5x7cm
- Inclusive Abdeckleiste: 4.5x12cm
- Gehobelt

P021390



### JÄGERZAUN KLEIN

- 200x75cm
- Leisten: 4.5x7cm
- Inclusive Abdeckleiste: 4.5x12cm
- Gehobelt

P021391



Mit einem Red Class Wood Freisitz kombinierbar!







### SCHILFROHR-DEKOMATTE

- Holzart: unbehandelt, glatt Schilf
- Diese Dekomatten sind einfach gebunden

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P002552</b> | 600x200cm |
| <b>P002551</b> | 600x180cm |
| <b>P002550</b> | 600x160cm |
| <b>P002549</b> | 600x140cm |
| <b>P002548</b> | 600x120cm |
| <b>P002547</b> | 600x100cm |



### HEIDEKRAUMATTE

- Holzart: unbehandelt, glatt Weidenschnur
- Diese Heidekrautmatten sind mit Eisendraht gebunden

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P004765</b> | 500x200cm |
| <b>P004764</b> | 500x175cm |
| <b>P021357</b> | 500x100cm |



### SCHILFROHRPLATTE

- Holzart: unbehandelt, glatt Schilf
- Diese Schilfrohrplatten sind 25mm stark und mit Eisendraht gebunden

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P021356</b> | 200x200cm |
| <b>P021355</b> | 200x175cm |
| <b>P021354</b> | 200x150cm |
| <b>P021353</b> | 200x125cm |
| <b>P021352</b> | 200x100cm |



### BAUMRINDENMATTE

- Abmessung: 300x200cm

**P004148**



### SCHILFROHR-DEKOMATTE DOPPELT

- Holzart: unbehandelt, glatt Schilf
- Diese Dekomatten sind doppelt gebunden und haben mehrere Schilfrohre in einer Schlaufe

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P004147</b> | 200x200cm |
| <b>P002556</b> | 200x175cm |
| <b>P002555</b> | 200x150cm |
| <b>P002554</b> | 200x125cm |
| <b>P002553</b> | 200x100cm |



### BAMBUSROLLE IN SCHWARZ

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, glatt Bambus

**P021358**



### KORBWEIDENMATTE

- Holzart: unbehandelt, glatt Weidenschnur
- Diese Korbweidenmatten werden strangweise gebunden

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P002560</b> | 200x200cm |
| <b>P002559</b> | 200x175cm |
| <b>P002558</b> | 200x150cm |
| <b>P002557</b> | 200x100cm |



**NEU!**

### HASELZAUN AUF ROLLE

- Abmessung: 460x100cm
- Holzart: unbehandelt Hasel
- Lattenabstand: 5cm
- Anzahl Leitungen: 3

**P077451**



### BAMBUSROLLE NATURFARBEN

- Abmessung: 180x180cm
- Holzart: unbehandelt, glatt Bambus
- Diese Bambusrolle besteht aus etwa 2cm dicken Bambusstöcken

**P021359**





### ENGLISCHER KASTANIENZAUN AUF ROLLE

- Holzart: geschält Kastanie
- Lattenabstand: 7.5cm
- Anzahl Leitungen: 2

**P021365** 460x120cm

**P021368** 460x90cm

- Holzart: unbehandelt, geschält Kastanie
- Lattenabstand: 5cm
- Anzahl Leitungen: 2

**P021369** 460x90cm

- Holzart: unbehandelt, geschält Kastanie
- Lattenabstand: 5cm
- Anzahl Leitungen: 3

**P021366** 460x180cm

**P021371** 460x120cm

- Holzart: unbehandelt, geschält Kastanie
- Lattenabstand: 7.5cm
- Anzahl Leitungen: 3

**P021374** 460x120cm



### KASTANIENPFOSTEN

- Holzart: unbehandelt, geschält Kastanie
- Geschält und angespitzt

**P021382** Ø10x300cm

**P021381** Ø7x250cm

**P021380** Ø7x180cm

**P021379** Ø8x180cm

**P021378** Ø7x150cm



### KASTANIENTOR

- Holzart: unbehandelt, geschält Kastanie
- Inklusive 2 Kastanienpfosten und Befestigungsmaterial

**P025245** Kastanientor, 120x120cm

**P025244** Kastanientor, 120x100cm





**GABIONENKORB-  
MASCHENDRAHTELEMENT**

- Dicke Kabel: 5mm
- Maschenabstand: 4.5cm

**P002535** Hauptelement  
100x200cm

**P002536** Seitenelement  
100x200cm



**WEISSER DRAINAGEKIES**

- Format: 40-80mm
- Big-Bag mit ± 1000kg

**P020975**



**MASCHENDRAHTVERBINDUNG**

- Um 2 Maschendrahte zusammenzuhalten, benötigen Sie pro Element mit einer Größe von 90x180cm ca. 6 Maschendrahtverbindungen

**P018954**



**YELLOW SUN**

- Format: 45-70mm
- Big-Bag mit ± 1000kg

**P020976**



**MASCHENDRAHTELEMENT**

- Abmessung: 90x180cm
- Dicke Kabel: 4.8mm
- Maschenabstand: 4.5cm
- Rundum geschlossen

**P002534**



**GRAUWACKE**

- Format: 60-80mm
- Big-Bag mit ± 1000kg

**P020979**



**ARDENNER GRAU**

- Format: 45-80mm
- Big-Bag mit ± 1000kg

**P020977**



**BASALT SCHWARZ**

- Format: 56-75mm
- Big-Bag mit ± 1000kg

**P020978**



# GABIONEN

Kombinieren Sie Ihren Gartenzaun mit Gabionen

Unsere Gabionen lassen sich ganz einfach selbst auf Maß schneiden und aufstellen. Auf der vorherigen Seite finden Sie die verschiedenen für unsere Gabionen erhältlichen Steine.

## DRAHTSCHOTTERKÄSTEN SELBSTBAUPAKET

**P002535**

Gitterelement 100x200cm

**P015091**

Gitterelement 30x200cm  
Maschenabstand: 4.5x4.5cm  
Draht: 5mm galvanisiert

**P002537**

Eisenrohr zum Verankern von hohen  
Gabionen Ø3.4xL300cm

## ZUBEHÖR

**P021330**

Ringzange mit automatischem Vorschub



**P021331**

Ringzangen-Ringe 20mm galvanisiert  
1000 Ringe in einer Verpackung  
(alle 10cm einen Ring setzen)



## TIPPS:

- Um zu verhindern, dass sich die Gitterelemente verbiegen, müssen Sie alle 40cm Zwischenwände montieren (diese fertigen Sie aus dem gleichen Gitter wie das Produkt selbst).
- Wenn Sie mehrere Zwischenwände in einem Objekt verwenden, können Sie so auch eine Abgrenzung mit Füllstoffen in mehreren Farben gestalten.
- Es wird empfohlen, alle 10cm einen Ring anzubringen.
- Bei jedem Entwurf, der höher ist als 75cm oder breiter als 25cm, empfehlen wir, Eisenröhren als Verstärkung zu verwenden. Die Eisenröhren werden in das Innere des Objekts gestellt und sind später, nachdem das Objekt gefüllt ist, nicht mehr sichtbar.
- Nach dem Schleifvorgang sollten Sie die geschliffenen Stellen mit etwas Zinkfarbe betupfen, um Rostbildung vorzubeugen.
- Im allgemeinen sind Gitterelemente, die mit Steinen gefüllt sind, sehr schwer. Sorgen Sie deshalb für ein stabiles Fundament aus Beton, Fliesen oder Hartholz, damit die Steinkörbe nicht in den Boden einsinken.
- Die Gitterelemente sind aus doppeltem Draht angefertigt, sowohl waagrecht als auch senkrecht in der Mitte. Auf diese Weise "verlieren" Sie keine Masche.





Gartenholz

**GARTENHOLZ AUS KIEFER** weist eine grobe Holzstruktur mit vielen Maserungen und vielen großen Astauswüchsen auf. Das Holz wird unter hohem Druck imprägniert, was ihm eine lange Lebensdauer verleiht.



### BRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, abgerundeten Kanten
- KOMO-zertifiziert

|         |              |
|---------|--------------|
| P002758 | 1.5x14x180cm |
| P002760 | 1.5x14x300cm |
| P002764 | 1.5x14x360cm |
| P002766 | 1.5x14x400cm |
| P002768 | 1.5x14x500cm |
| P019419 | 1.6x14x90cm  |
| P019422 | 1.6x14x130cm |
| P019424 | 1.6x14x150cm |
| P002774 | 1.6x14x180cm |
| P006580 | 1.6x14x195cm |
| P006582 | 1.6x14x240cm |
| P006583 | 1.6x14x270cm |
| P002777 | 1.6x14x300cm |
| P002782 | 1.6x14x360cm |
| P002785 | 1.6x14x400cm |
| P006584 | 1.6x14x450cm |
| P002787 | 1.6x14x500cm |
| P002789 | 1.7x14x180cm |
| P002792 | 1.7x14x400cm |



### BRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, abgerundeten Kanten

|         |               |
|---------|---------------|
| P018981 | 1.6x4.5x180cm |
| P006404 | 1.6x7x400cm   |
| P006401 | 1.7x7x180cm   |
| P006403 | 1.7x7x210cm   |



### BRETT AUS MITTEL-EUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- Holzart: imprägniert, feingesägt Kiefernholz, scharfkantig

|         |            |
|---------|------------|
| P006593 | 2x20x400cm |
|---------|------------|



### STÜLPSCHALUNGSBRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Deckmaß: 13.3cm
- KOMO-zertifiziert

|         |                |
|---------|----------------|
| P006620 | 1.8x14.5x300cm |
| P006621 | 1.8x14.5x360cm |
| P006622 | 1.8x14.5x400cm |
| P025757 | 1.8x14.5x500cm |



### BRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, abgerundeten Kanten

|         |            |
|---------|------------|
| P006600 | 2x20x400cm |
|---------|------------|



### BLOCKHÜTTENPROFIL AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFER

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, abgerundeten Kanten
- Deckmaß: 11.8cm
- KOMO-zertifiziert

|         |                |
|---------|----------------|
| P006699 | 2.8x12.7x180cm |
| P006701 | 2.8x12.7x300cm |
| P006702 | 2.8x12.7x360cm |
| P006703 | 2.8x12.7x420cm |



### STÜLPSCHALUNGSBRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, Nut und Feder
- Deckmaß: 12.7cm

|         |              |
|---------|--------------|
| P006618 | 1.6x14x300cm |
| P006619 | 1.6x14x400cm |



### SPUNDWAND

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, abgerundeten Kanten
- Deckmaß: 15cm

|         |            |
|---------|------------|
| P006444 | 4x17x300cm |
|---------|------------|



### DOPPELPROFILSCHALUNG AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, Nut und Feder
- Deckmaß: 12.8cm

|         |              |
|---------|--------------|
| P006614 | 1.8x14x300cm |
| P006615 | 1.8x14x360cm |
| P006616 | 1.8x14x420cm |
| P006612 | 2.8x14x300cm |
| P006613 | 2.8x14x360cm |
| P006617 | 2.8x14x420cm |





### SCHWARTENBRETTER AUS KIEFERNHOLZ

- Holzart: imprägniert, feingesägt Kiefernholz, scharfkantig

P019476 1.8x20-25x360cm



### LEISTE AUS MITTEL-EUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, abgerundeten Kanten

P006410 2.8x3.6x180cm

P006408 2.8x7x180cm

P006409 2.8x7x400cm



### LEISTE AUS MITTEL-EUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, abgerundeten Kanten
- KOMO-zertifiziert

P006436 4.4x6.8x300cm

P006440 4.4x6.8x400cm

P006443 4.4x9.5x400cm



### TRÄGER AUS MITTEL-EUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, abgerundeten Kanten
- Kann auch als Verbindungsbalken/ Abdeckschiene für Pfahlsysteme verwendet werden

P019220 3.5x11.5x400cm



### PFOST AUS MITTEL-EUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, abgerundeten Kanten
- KOMO-zertifiziert

P006380 6.8x6.8x180cm

P006361 6.8x6.8x200cm

P006381 6.8x6.8x240cm

P006382 6.8x6.8x270cm

P006383 6.8x6.8x300cm

P006384 6.8x6.8x400cm

P006393 8.8x8.8x200cm

P006396 8.8x8.8x240cm

P006397 8.8x8.8x270cm

P006398 8.8x8.8x300cm

P006399 8.8x8.8x400cm

P006364 12x12x300cm

P006365 12x12x400cm



### PFOST AUS MITTEL-EUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, getrocknet, abgerundeten Kanten

P006379 6.8x6.8x150cm



### RUSTIKALES KIEFERNSWELLE

- Holzart: imprägniert, feingesägt Kiefernholz

P019218 12x22x260cm



### IMPRÄGNIERFLÜSSIGKEIT

P019695 Grün 0.75ltr

P019688 Grün 2.5ltr





### BRETT AUS NORDEUROPÄISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, abgerundeten Kanten
- KOMO-zertifiziert

|         |                |
|---------|----------------|
| P006627 | 1.8x14.5x240cm |
| P006628 | 1.8x14.5x270cm |
| P006629 | 1.8x14.5x300cm |
| P006630 | 1.8x14.5x330cm |
| P006631 | 1.8x14.5x360cm |
| P006632 | 1.8x14.5x390cm |
| P006633 | 1.8x14.5x420cm |
| P019565 | 1.8x14.5x450cm |
| P006634 | 1.8x14.5x480cm |
| P006635 | 1.8x14.5x510cm |
| P006636 | 1.8x14.5x540cm |

**GARTENHOLZ AUS NORDEUROPÄISCHER FICHTE** weist eine feine Holzstruktur und kleine Astauswüchse auf. In Nordeuropa wächst die Fichte viel langsamer. Daher besitzt das Holz eine dichtere Struktur und kleinere Astauswüchse als die mitteleuropäische Fichte. Das Holz wird unter hohem Druck imprägniert, was ihm eine lange Lebensdauer verleiht.



### BRETT AUS NORDEUROPÄISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, abgerundeten Kanten
- KOMO-zertifiziert

|         |               |
|---------|---------------|
| P018990 | 1.9x4.5x360cm |
| P018993 | 1.9x4.5x390cm |
| P018996 | 1.9x4.5x420cm |
| P018999 | 1.9x7x360cm   |
| P019002 | 1.9x7x390cm   |
| P019005 | 1.9x7x420cm   |



### BRETT AUS NORDEUROPÄISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, abgerundeten Kanten

|         |                |
|---------|----------------|
| P019577 | 2.8x19.5x420cm |
| P019586 | 2.8x19.5x510cm |



### GERÜSTBRETT AUS MITTEL-EUROPÄISCHE FICHTENHOLZ

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Fichtenholz, getrocknet, scharfkantig
- KOMO-zertifiziert

|         |              |
|---------|--------------|
| P006644 | 2.9x19x400cm |
| P006647 | 2.9x19x500cm |



### KEILSTÜLPSCHALUNG ECO AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, GRÜN IMPRÄGNIERT

- Holzart: imprägniert, feingesägt Fichtenholz, getrocknet, 2 runde Nuten, scharfkantig
- Deckmaß: 18cm
- KOMO-zertifiziert

|         |                    |
|---------|--------------------|
| P006663 | 1.1-2.2x19.5x240cm |
| P006667 | 1.1-2.2x19.5x300cm |
| P006670 | 1.1-2.2x19.5x360cm |
| P006674 | 1.1-2.2x19.5x420cm |



### KEILSTÜLPSCHALUNG EXCELLENT AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, GRÜN IMPRÄGNIERT

- Holzart: imprägniert, feingesägt Fichtenholz, getrocknet, 2 quadratische Nuten, scharfkantig
- Deckmaß: 18cm
- KOMO-zertifiziert

|         |                    |
|---------|--------------------|
| P006649 | 1.4-2.8x19.5x240cm |
| P006652 | 1.4-2.8x19.5x300cm |
| P006655 | 1.4-2.8x19.5x360cm |
| P006658 | 1.4-2.8x19.5x420cm |



### STÜLPSCHALUNGSBRETT AUS NORDEUROPÄISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, Nut und Feder
- Deckmaß: 13.3cm
- KOMO-zertifiziert

|         |                |
|---------|----------------|
| P019512 | 1.9x14.5x240cm |
| P019515 | 1.9x14.5x270cm |
| P019518 | 1.9x14.5x300cm |
| P019521 | 1.9x14.5x330cm |
| P019524 | 1.9x14.5x360cm |
| P019527 | 1.9x14.5x390cm |
| P019530 | 1.9x14.5x420cm |
| P019533 | 1.9x14.5x450cm |
| P019536 | 1.9x14.5x480cm |
| P019539 | 1.9x14.5x510cm |
| P019542 | 1.9x14.5x540cm |



### PROFILHOLZ MIT WECHSELFALZ AUS NORDEUROPÄISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet
- Deckmaß: 13.3cm
- KOMO-zertifiziert

|         |                |
|---------|----------------|
| P019479 | 1.9x14.5x240cm |
| P019482 | 1.9x14.5x270cm |
| P019485 | 1.9x14.5x300cm |
| P019488 | 1.9x14.5x330cm |
| P019491 | 1.9x14.5x360cm |
| P019494 | 1.9x14.5x390cm |
| P019497 | 1.9x14.5x420cm |
| P019500 | 1.9x14.5x450cm |
| P019503 | 1.9x14.5x480cm |
| P019506 | 1.9x14.5x510cm |
| P019509 | 1.9x14.5x540cm |





### LEISTE AUS NORDEUROPAISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, abgerundeten Kanten
- KOMO-zertifiziert

|         |               |
|---------|---------------|
| P019008 | 4.4x7x240cm   |
| P019011 | 4.4x7x270cm   |
| P009988 | 4.4x7x300cm   |
| P019015 | 4.4x7x360cm   |
| P019018 | 4.4x7x390cm   |
| P019021 | 4.4x7x420cm   |
| P019023 | 4.4x7x450cm   |
| P019026 | 4.4x7x480cm   |
| P019029 | 4.4x7x510cm   |
| P019032 | 4.4x7x540cm   |
| P019034 | 4.5x9.5x270cm |
| P019037 | 4.5x9.5x300cm |
| P019040 | 4.5x9.5x360cm |
| P019043 | 4.5x9.5x390cm |
| P019046 | 4.5x9.5x420cm |
| P019049 | 4.5x9.5x480cm |
| P019053 | 4.5x9.5x510cm |



### TRÄGER AUS NORDEUROPAISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, abgerundeten Kanten
- KOMO-zertifiziert

|         |                |
|---------|----------------|
| P019056 | 4.5x14.5x300cm |
| P019059 | 4.5x14.5x360cm |
| P019062 | 4.5x14.5x390cm |
| P019065 | 4.5x14.5x420cm |
| P019068 | 4.5x14.5x450cm |
| P019071 | 4.5x14.5x510cm |



### TRÄGER AUS NORDEUROPAISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, abgerundeten Kanten
- KOMO-zertifiziert

|         |              |
|---------|--------------|
| P006419 | 7x19.5x400cm |
| P006420 | 7x19.5x500cm |



### POST MITTELEUROPAISCHE FICHTENHOLZ

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, abgerundeten Kanten, kernfrei
- KOMO-zertifiziert

|         |                 |
|---------|-----------------|
| P006366 | 13.8x13.8x300cm |
|---------|-----------------|



NEU!

### DACHSCHALUNG AUS MITTELEUROPAISCHER FICHTE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, Nut und Feder, 2 Seitenschräge
- Deckmaß: 13.5cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P079719 | 1.8x14.5x300cm |
| P079720 | 1.8x14.5x400cm |
| P079721 | 1.8x14.5x500cm |





### BRETT AUS RED CLASS WOOD

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, abgerundeten Kanten

|         |              |
|---------|--------------|
| P021702 | 1.6x14x90cm  |
| P006481 | 1.6x14x130cm |
| P006482 | 1.6x14x150cm |
| P006483 | 1.6x14x180cm |
| P006484 | 1.6x14x195cm |
| P006486 | 1.6x14x300cm |
| P006487 | 1.6x14x400cm |



**RED CLASS WOOD GARTENHOLZ** ist ein guter Ersatz für Douglasien-Gartenholz. Es besitzt einige Vorteile gegenüber dem Douglasienholz. Das Gartenholz ist kostengünstiger und nachhaltiger. Red Class Wood wird vor der Behandlung künstlich getrocknet. Dies führt dazu, dass das Holz bei der Verarbeitung und Verwendung stabiler und formfester ist. Nach dem Trocknen wird es gehobelt, wodurch eine sehr glatte Oberfläche entsteht.



### WECHSELRABATT AUS RED CLASS WOOD

- Holzart: imprägniert, 1 Seite gehobelt, 3 Seiten feingesägt Fichtenholz, getrocknet, 2 Seitenschräge
- Deckmaß: 18.5cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P006530 | 1.8x19.5x300cm |
| P006531 | 1.8x19.5x400cm |
| P006532 | 1.8x19.5x500cm |



### TERRASSENDIELE AUS RED CLASS WOOD

- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class Wood, Oberseite grob geriffelt

|         |                |
|---------|----------------|
| P006511 | 2.8x14.5x300cm |
| P006512 | 2.8x14.5x400cm |
| P006513 | 2.8x14.5x500cm |



### DACHSCHALUNG AUS RED CLASS WOOD

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, Nut und Feder, 2 Seitenschräge
- Deckmaß: 18.5cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P006565 | 1.8x19.5x300cm |
| P006362 | 1.8x19.5x400cm |
| P006566 | 1.8x19.5x500cm |



### DOPPELLIPPENPROFILBRET AUS RED CLASS WOOD

- Holzart: imprägniert, feingesägt Fichtenholz, getrocknet, scharfkantig
- Deckmaß: 17.7cm

|         |              |
|---------|--------------|
| P019322 | 1.8x19x300cm |
| P006527 | 1.8x19x400cm |
| P006528 | 1.8x19x500cm |



### DREIFACH-PROFILHOLZ AUS RED CLASS WOOD

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet
- Deckmaß: 13cm

|         |              |
|---------|--------------|
| P021713 | 2.2x14x240cm |
| P021707 | 2.2x14x300cm |
| P021710 | 2.2x14x360cm |
| P021716 | 2.2x14x400cm |



### DACHSCHALUNG AUS RED CLASS WOOD

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, Nut und Feder, 2 Seitenschräge
- Deckmaß: 13.5cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P006568 | 1.8x14.5x300cm |
| P006569 | 1.8x14.5x400cm |
| P006570 | 1.8x14.5x500cm |



### BLOCKHÜTTENPROFIL AUS RED CLASS WOOD

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet
- Deckmaß: 13.2cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P006514 | 2.8x14.5x180cm |
| P006515 | 2.8x14.5x200cm |
| P006516 | 2.8x14.5x300cm |
| P006517 | 2.8x14.5x360cm |
| P006518 | 2.8x14.5x400cm |
| P006519 | 2.8x14.5x500cm |



### KEILSTÜLPCHALUNG AUS RED CLASS WOOD

- Holzart: imprägniert, 1 Seite gehobelt, 1 Seite feingesägt Fichtenholz, getrocknet, kernfrei
- Deckmaß: 17.4cm

|         |                    |
|---------|--------------------|
| P006572 | 1.1-2.2x19.5x300cm |
| P006574 | 1.1-2.2x19.5x400cm |
| P006576 | 1.1-2.2x19.5x500cm |





### LEISTE AUS RED CLASS WOOD

■ Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, abgerundeten Kanten

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>P006467</b> | 4.5x4.5x300cm |
| <b>P006539</b> | 4.5x7x300cm   |
| <b>P006540</b> | 4.5x7x400cm   |
| <b>P006541</b> | 4.5x7x500cm   |
| <b>P006542</b> | 4.5x9x300cm   |
| <b>P006543</b> | 4.5x9x400cm   |
| <b>P006544</b> | 4.5x9x500cm   |



### TRÄGER AUS RED CLASS WOOD

■ Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, abgerundeten Kanten

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>P006551</b> | 6.5x14x300cm   |
| <b>P006552</b> | 6.5x14x400cm   |
| <b>P006553</b> | 6.5x14x500cm   |
| <b>P006554</b> | 6.5x17.5x300cm |
| <b>P006555</b> | 6.5x17.5x400cm |
| <b>P006556</b> | 6.5x17.5x500cm |
| <b>P006557</b> | 6.5x19.5x300cm |
| <b>P006558</b> | 6.5x19.5x400cm |
| <b>P006559</b> | 6.5x19.5x500cm |



### TRÄGER AUS RED CLASS WOOD

■ Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, abgerundeten Kanten

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>P006563</b> | 4.5x12x330cm   |
| <b>P006564</b> | 4.5x12x400cm   |
| <b>P006533</b> | 4.5x14.5x300cm |
| <b>P006534</b> | 4.5x14.5x400cm |
| <b>P006535</b> | 4.5x14.5x500cm |
| <b>P006536</b> | 4.5x19.5x300cm |
| <b>P006537</b> | 4.5x19.5x400cm |
| <b>P006538</b> | 4.5x19.5x500cm |



### PFOST AUS RED CLASS WOOD

■ Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, mehrfach verklebt, Fase

|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>P006468</b> | 12x12x250cm |
| <b>P006469</b> | 12x12x300cm |
| <b>P006470</b> | 12x12x400cm |
| <b>P006471</b> | 12x12x500cm |
| <b>P006473</b> | 14x14x250cm |
| <b>P006474</b> | 14x14x300cm |
| <b>P006475</b> | 14x14x400cm |
| <b>P006476</b> | 14x14x500cm |
| <b>P006477</b> | 14x14x600cm |
| <b>P006492</b> | 20x20x300cm |
| <b>P006493</b> | 20x20x400cm |
| <b>P006494</b> | 20x20x500cm |
| <b>P027070</b> | 20x20x600cm |
| <b>P008868</b> | 20x20x700cm |



**FEINGESÄGTE DOUGLASIE** hat eine raue Struktur und ein robustes, klobiges Aussehen. Das Holz ist deutlich weniger glatt als gehobeltes Holz und anfälliger für Rissbildung. Douglasienholz besitzt viele positive Eigenschaften wie zum Beispiel eine lange Lebensdauer. Die Farbe verblasst mit der Zeit durch Witterungseinflüsse.



**BRETT AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |              |
|---------|--------------|
| P006722 | 1.6x14x180cm |
| P006723 | 1.6x14x400cm |




**BRETT AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |              |
|---------|--------------|
| P006767 | 2.2x20x300cm |
| P006769 | 2.2x20x400cm |
| P006772 | 2.2x20x500cm |
| P006719 | 3x20x300cm   |
| P006716 | 3x20x400cm   |
| P006717 | 3x20x500cm   |




**DOPPELIPPENPROFIL AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei
- Deckmaß: 17.7cm

|         |              |
|---------|--------------|
| P006838 | 1.8x19x300cm |
| P006839 | 1.8x19x400cm |
| P006840 | 1.8x19x500cm |




**BRETT AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |              |
|---------|--------------|
| P006711 | 2.5x25x300cm |
| P006709 | 2.5x25x400cm |
| P006710 | 2.5x25x500cm |




**SCHWARTENBRETTER AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, scharfkantig, kernfrei

|         |                 |
|---------|-----------------|
| P021173 | 1.8x15-20x360cm |
| P021176 | 2.5x25-30x300cm |
| P021179 | 2.5x25-30x400cm |
| P021182 | 2.5x25-30x500cm |




**KEILSTÜLPSCHALUNG ECO AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, 2 Nuten, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei
- Deckmaß: 18cm

|         |                    |
|---------|--------------------|
| P006834 | 1.1-2.2x19.5x300cm |
| P006836 | 1.1-2.2x19.5x400cm |
| P006837 | 1.1-2.2x19.5x500cm |




**KEILSTÜLPSCHALUNG SCHMAL AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, 2 Nuten, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei
- Deckmaß: 12.7cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P006830 | 1-2x14.5x300cm |
| P006831 | 1-2x14.5x400cm |



**NEU!**



**KEILSTÜLPSCHALBRETT EXCELLENT AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, 2 Nuten, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei
- Deckmaß: 18cm

|         |                    |
|---------|--------------------|
| P073522 | 1.2-2.7x19.5x300cm |
| P073523 | 1.2-2.7x19.5x400cm |
| P073524 | 1.2-2.7x19.5x500cm |




**LEISTE AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |               |
|---------|---------------|
| P006802 | 2.1x4.5x300cm |
| P006801 | 2.8x3.6x400cm |




**LEISTE AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |               |
|---------|---------------|
| P006732 | 4.5x7.5x250cm |
| P006734 | 4.5x7.5x300cm |
| P006735 | 4.5x7.5x400cm |
| P006736 | 4.5x7.5x500cm |






**TRÄGER AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |            |
|---------|------------|
| P006731 | 5x10x300cm |
| P006729 | 5x10x400cm |
| P006730 | 5x10x500cm |
| P006714 | 5x15x300cm |
| P006715 | 5x15x400cm |
| P006721 | 5x15x500cm |



**NEU!**



**TRÄGER AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |                |
|---------|----------------|
| P006745 | 6.3x15x500cm   |
| P006748 | 6.3x17.5x305cm |
| P006747 | 6.3x17.5x500cm |
| P006749 | 6.3x17.5x425cm |
| P083647 | 7.5x17.5x400cm |
| P083648 | 7.5x17.5x500cm |




**TRÄGER AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |            |
|---------|------------|
| P006737 | 7x20x400cm |
| P006738 | 7x20x500cm |
| P006739 | 7x20x600cm |
| P006740 | 7x25x600cm |




**PFOST AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |             |
|---------|-------------|
| P006779 | 9x9x300cm   |
| P006781 | 12x12x250cm |
| P006782 | 12x12x300cm |
| P006783 | 12x12x400cm |
| P006784 | 12x12x500cm |
| P006786 | 15x15x250cm |
| P006787 | 15x15x300cm |
| P006788 | 15x15x400cm |
| P006789 | 15x15x500cm |
| P006790 | 15x15x600cm |




**PFOST AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig

|         |             |
|---------|-------------|
| P006804 | 20x20x250cm |
| P006805 | 20x20x300cm |
| P006807 | 20x20x400cm |
| P006808 | 20x20x500cm |
| P007655 | 20x20x600cm |




**HOLZSTIFTE AUS DOUGLASIE**

- Holzart: Douglasie
- Zum Verdecken von Schraubenlöchern
- Preis pro Stück

|         |               |
|---------|---------------|
| P020953 | 1.6x1.6x4.5cm |
|---------|---------------|

**DOUGLASIENHOLZ** von Tuindecò ist mit Anti-Blau behandelt, um Schimmel zu reduzieren.





### BRETT AUS DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, abgerundeten Kanten, kernfrei

|         |              |
|---------|--------------|
| P021091 | 1.6x14x90cm  |
| P006791 | 1.6x14x130cm |
| P006792 | 1.6x14x150cm |
| P006794 | 1.6x14x180cm |
| P006795 | 1.6x14x195cm |
| P006797 | 1.6x14x300cm |
| P006799 | 1.6x14x400cm |
| P006800 | 1.6x14x500cm |



**GEHOBELTE DOUGLASIE** hat eine glatte Struktur und ein schlichtes, modernes Aussehen. Das Holz wird künstlich getrocknet, wodurch es glatter wird und sich weniger bewegt als fein gesägtes Holz. Douglasienholz besitzt viele positive Eigenschaften wie zum Beispiel eine lange Lebensdauer. Die Farbe verblasst mit der Zeit durch Witterungseinflüsse.



### BRETT AUS DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |              |
|---------|--------------|
| P006777 | 1.9x19x400cm |
| P006778 | 1.9x19x500cm |



### BRETT AUS DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, abgerundeten Kanten, kernfrei

|         |                |
|---------|----------------|
| P006712 | 2.8x17.5x400cm |
|---------|----------------|



### BRETT AUS DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |              |
|---------|--------------|
| P006725 | 1.8x20x180cm |
|---------|--------------|



### BRETT AUS DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, 1 Seite gehobelt, 3 Seiten feingesägt Douglasie, A-Qualität, Nut und Feder, 1 Seitenschräge, kernfrei

|         |                |
|---------|----------------|
| P006764 | 2.8x19.5x300cm |
| P006765 | 2.8x19.5x400cm |
| P021864 | 2.8x19.5x500cm |
| P021062 | 2.8x24.5x400cm |



### DACHSCHALUNG AUS DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, Nut und Feder, 2 Seitenschräge, kernfrei
- Deckmaß: 13cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P006865 | 1.8x14.5x300cm |
| P006866 | 1.8x14.5x400cm |
| P006867 | 1.8x14.5x500cm |



### DACHSCHALUNG AUS DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, Nut und Feder, 2 Seitenschräge, kernfrei
- Deckmaß: 10.3cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P006857 | 1.6x11.6x400cm |
|---------|----------------|



### DACHSCHALUNG AUS DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, Nut und Feder, 2 Seitenschräge, kernfrei
- Deckmaß: 18.5cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P006861 | 1.8x19.5x300cm |
| P006862 | 1.8x19.5x400cm |
| P006863 | 1.8x19.5x500cm |



**NEU!**

### DOUGLAS WECHSELRABATT

- Holzart: unbehandelt, 1 Seite gehobelt, 1 Seite feingesägt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, 2 Seitenschräge, kernfrei
- Deckmaß: 16.2cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P069084 | 1.7x17.5x300cm |
| P069085 | 1.7x17.5x400cm |
| P069086 | 1.7x17.5x500cm |



**NEU!**

### WECHSELRABATT AUS DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, 1 Seite gehobelt, 1 Seite feingesägt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, 2 Seitenschräge, kernfrei
- Deckmaß: 18.5cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P036935 | 1.8x19.5x300cm |
| P036938 | 1.8x19.5x400cm |
| P086630 | 1.8x19.5x500cm |



Die Wechselfuge Douglasie kann auf zwei Arten angebracht werden. Als Dachschalung oder vertikale Wandverkleidung





**KEILSTÜLPSCHALUNG AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, 1 Seite gehobelt, 1 Seite feingesägt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, kernfrei
- Deckmaß: 12.4cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P006848 | 1.8x14.2x300cm |
| P006849 | 1.8x14.2x400cm |




**PROFILHOLZ MIT WECHSELFALZ AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, Nut und Feder, kernfrei
- Deckmaß: 12.7cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P006845 | 1.8x14.5x300cm |
| P006847 | 1.8x14.5x400cm |




**DREIFACH PROFIL DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, kernfrei
- Deckmaß: 12cm

|         |              |
|---------|--------------|
| P021111 | 1.9x13x245cm |
| P021117 | 1.9x13x390cm |
| P053521 | 1.9x13x420cm |
| P021123 | 1.9x13x490cm |




**RHOMBUS AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, abgerundeten Kanten, kernfrei

|         |             |
|---------|-------------|
| P006905 | 2x6.7x180cm |
| P006842 | 2x6.7x360cm |




**LEISTE AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, abgerundeten Kanten, kernfrei

|         |           |
|---------|-----------|
| P006904 | 4x6x250cm |
| P006874 | 4x6x300cm |
| P006875 | 4x6x400cm |




**LEISTE AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, abgerundeten Kanten, kernfrei

|         |             |
|---------|-------------|
| P025989 | 4.5x7x250cm |
| P006873 | 4.5x7x300cm |
| P006871 | 4.5x7x400cm |
| P006872 | 4.5x7x500cm |
| P006877 | 4.5x9x400cm |
| P006878 | 4.5x9x500cm |




**PFOST AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, abgerundeten Kanten, kernfrei

|         |               |
|---------|---------------|
| P006843 | 6.5x6.5x300cm |
| P006894 | 8.5x8.5x300cm |




**TRÄGER AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, abgerundeten Kanten, kernfrei

|         |                |
|---------|----------------|
| P006850 | 4.5x14.5x300cm |
| P006851 | 4.5x14.5x400cm |
| P006858 | 4.5x14.5x500cm |
| P006854 | 4.5x16x300cm   |
| P006855 | 4.5x16x400cm   |
| P006868 | 4.5x16x500cm   |




**TRÄGER AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, abgerundeten Kanten, kernfrei

|         |              |
|---------|--------------|
| P006884 | 6.5x16x400cm |
| P006885 | 6.5x16x500cm |
| P006886 | 6.5x16x600cm |
| P006888 | 6.5x19x300cm |
| P006889 | 6.5x19x400cm |
| P006890 | 6.5x19x500cm |
| P006891 | 6.5x21x400cm |
| P006892 | 6.5x21x500cm |
| P006893 | 6.5x24x600cm |




**PFOST AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, abgerundeten Kanten, kernfrei

|         |             |
|---------|-------------|
| P006879 | 11x11x250cm |
| P006880 | 11x11x300cm |
| P006881 | 11x11x400cm |
| P006882 | 11x11x500cm |
| P006859 | 14x14x250cm |
| P006852 | 14x14x300cm |
| P006853 | 14x14x400cm |
| P006869 | 14x14x500cm |
| P006860 | 14x14x600cm |



**NEU!**



**PFOST AUS PREMIUM DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, Fase

|         |             |
|---------|-------------|
| P039883 | 19x19x400cm |
| P039884 | 19x19x500cm |
| P052762 | 19x19x600cm |






### SCHLITZPFOST AUS DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, A-Qualität, abgerundeten Kanten, kernfrei
- Abmessung: 11.5x11.5x300cm

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>P021942</b> | Zwischenpfosten |
| <b>P021945</b> | Endpfosten      |
| <b>P021948</b> | Eckpfosten      |



NEU!

### DOUGLASIE DOPPELSEITIGES DREIFACH-PROFILHOLZ

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, kernfrei
- Deckmaß: 12.3cm

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>P087138</b> | 2.8x14.5x224cm |
| <b>P087139</b> | 2.8x14.5x300cm |



### BLOCKHÜTTENPROFIL BREIT AUS DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, Nut und Feder, kernfrei
- Deckmaß: 18cm

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>P006817</b> | 2.8x19.5x300cm |
| <b>P006820</b> | 2.8x19.5x400cm |
| <b>P006823</b> | 2.8x19.5x500cm |



### BLOCKHÜTTENPROFIL SCHMALL AUS DOUGLASIE

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, Nut und Feder, kernfrei
- Deckmaß: 13.2cm

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>P006815</b> | 2.8x14.5x180cm |
| <b>P006816</b> | 2.8x14.5x200cm |
| <b>P006818</b> | 2.8x14.5x300cm |
| <b>P006819</b> | 2.8x14.5x360cm |
| <b>P006821</b> | 2.8x14.5x400cm |



### U-PROFIL®

- Passend für Verwendung mit Bodenplatten von 180cm

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>P018824</b> | 2.9x8.4x176cm |
| <b>P018825</b> | 2.9x8.4x176cm |



### KONTRAKTIONS-/ EXPANSIONSPROFIL SCHWARZ

- Mit diesem Expansionsprofil können Sie die Lippe wieder an das U-Profil anbringen, wenn Sie es zuschneiden müssen

|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>P018828</b> | 2.9x8.4x10cm |
|----------------|--------------|



### DOUGLASIEN-HOLZBEIZE

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>P019660</b> | Carefree Protect® 0.75ltr |
| <b>P019661</b> | Carefree Protect® 2.5ltr  |



**FICHTE THERMOLINE**

- Lebensdauer 15 bis 20 Jahre
- Fichten-Thermoline hat eine etwas hellere Farbe als Ayous
- Fichten-Thermoline hat mehr Äste/Struktur als Ayous
- Billiger als Ayous

**THERMOLINE FICHTE RHOMBUSPROFIL**

- Holzart: thermisch modifiziertes, gehobelt Fichtenholz
- Lebenszeit 15 bis 20 Jahre

P006550 2x6.5x360cm

**THERMOLINE FICHTE BRETT**

- Holzart: thermisch modifiziertes, gehobelt Fichtenholz, abgerundeten Kanten

P019271 1.8x14x360cm

**THERMOLINE FICHTE DREIFACH-PROFILHOLZ**

- Holzart: thermisch modifiziertes, gehobelt Fichtenholz
- Deckmaß: 13cm

P006505 2.6x14x270cm  
 P006506 2.6x14x300cm  
 P006507 2.6x14x360cm  
 P006508 2.6x14x420cm  
 P006509 2.6x14x450cm  
 P006510 2.6x14x480cm

**AYOUS THERMOLINE**

- Lebensdauer 25 bis 30 Jahre
- Sehr leicht im Gebrauch
- Kaum sichtbare Äste
- Warme braune Farbe
- Schöne gleichmäßige Verfärbung/Vergrauung

**NEU!****THERMOLINE AYOUS BRETT**

- Holzart: thermisch modifiziertes, gehobelt Abachi (Ayous)

P087352 2.1x9x185cm  
 P087353 2.1x9x215cm  
 P087354 2.1x9x245cm  
 P087355 2.1x9x275cm  
 P087356 2.1x9x305cm  
 P087357 2.1x9x335cm  
 P087358 2.1x9x365cm  
 P087359 2.1x9x395cm  
 P087360 2.1x9x425cm

**NEU!****THERMOLINE AYOUS DOBBELT RHOMBUS-PROFILHOLZ**

- Holzart: thermisch modifiziertes, gehobelt abachi (Ayous)
- Deckmaß: 10.2cm
- Schraube blind

P087361 2.1x11.5x245cm  
 P087362 2.1x11.5x275cm  
 P087363 2.1x11.5x305cm  
 P087364 2.1x11.5x335cm  
 P087365 2.1x11.5x365cm  
 P087366 2.1x11.5x395cm  
 P087367 2.1x11.5x425cm

**NEU!****THERMOLINE AYOUS DREIFACH RHOMBUS-PROFILHOLZ**

- Holzart: thermisch modifiziertes, gehobelt abachi (Ayous)
- Deckmaß: 13.2cm
- Schraube blind

P087368 2.1x14.5x185cm  
 P087369 2.1x14.5x215cm  
 P087370 2.1x14.5x245cm  
 P087371 2.1x14.5x275cm  
 P087372 2.1x14.5x305cm  
 P087373 2.1x14.5x335cm  
 P087374 2.1x14.5x365cm  
 P087375 2.1x14.5x395cm  
 P087376 2.1x14.5x425cm  
 P087377 2.1x14.5x450cm

**NEU!****THERMOLINE AYOUS BRETT**

- Holzart: thermisch modifiziertes, gehobelt abachi (Ayous)

P087346 1.8x6.8x245cm  
 P087347 1.8x6.8x280cm  
 P087348 1.8x6.8x305cm  
 P087349 1.8x6.8x335cm  
 P087350 1.8x6.8x365cm  
 P087351 1.8x6.8x395cm

**NEU!****THERMOLINE AYOUS RHOMBUS-PROFILHOLZ**

- Holzart: thermisch modifiziertes, gehobelt abachi (Ayous)

P087340 1.8x6.8x245cm  
 P087341 1.8x6.8x280cm  
 P087342 1.8x6.8x305cm  
 P087343 1.8x6.8x335cm  
 P087344 1.8x6.8x365cm  
 P087345 1.8x6.8x395cm



**SCHWARZ ODER GRAU IMPRÄGNIERTES** Holz wird während des Imprägnierungsprozesses mit einer schwarzen oder grauen Grundierung versehen, welche den Zäunen eine schwarze Farbe verleiht. Die Farbe ist nicht deckend schwarz und hat daher ein lebendiges Erscheinungsbild. Die ursprüngliche Farbe und Eigenschaften des Holzes können durchscheinen. Auf Wunsch kann das Holz anschließend behandelt werden.



**BRETT AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT**

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

P021851 1.6x14x180cm  
P021854 1.6x14x400cm



**BRETT AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT**

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

P021866 2.2x20x300cm  
P021868 2.2x20x400cm  
P021870 2.2x20x500cm



**BRETT AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT**

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

P021843 2.5x25x300cm  
P021841 2.5x25x400cm  
P021842 2.5x25x500cm



**DOPPELLIPPENPROFIL AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT**

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei
- Deckmaß: 17.7cm

P021904 1.8x19x300cm  
P021905 1.8x19x400cm  
P021908 1.8x19x500cm



**KEILSTÜLPSCHALUNG ECO AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT**

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, 2 Nuten, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei
- Deckmaß: 18cm

P021899 1.1-2.2x19.5x300cm  
P021900 1.1-2.2x19.5x400cm  
P021901 1.1-2.2x19.5x500cm




**NEU!**

**KEILSTÜLPSCHALBRETT EXCELLENT AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT**

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, 2 Nuten, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei
- Deckmaß: 18cm

P073121 1.2-2.7x19.5x300cm  
P073122 1.2-2.7x19.5x400cm  
P073123 1.2-2.7x19.5x500cm



**KEILSTÜLPSCHALUNG AUS MITTEL-EUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: imprägniert, feingesägt Fichtenholz, getrocknet, 2 runde Nuten, scharfkantig
- Deckmaß: 17cm

P021757 1.1-2.2x19x180cm  
P006683 1.1-2.2x19x300cm  
P006685 1.1-2.2x19x360cm  
P006687 1.1-2.2x19x400cm  
P006689 1.1-2.2x19x500cm



**KEILSTÜLPSCHALUNG ECO AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SILBERGRAU IMPRÄGNIERT**

- Holzart: imprägniert, feingesägt Fichtenholz, getrocknet, 2 runde Nuten, scharfkantig
- Deckmaß: 18cm

P021751 1.1-2.2x19.5x300cm  
P021754 1.1-2.2x19.5x420cm



**GERÜSTBRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SILBERGRAU IMPRÄGNIERT**

- Holzart: imprägniert, feingesägt Fichtenholz, künstlich getrocknet, scharfkantig

P021742 2.9x19x400cm  
P021748 2.9x19x500cm



**BLOCKHÜTTENPROFIL AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SCHWARZ IMPRÄGNIERT**

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, Nut und Feder
- Deckmaß: 11.2cm

P021791 2.8x12.1x180cm  
P021794 2.8x12.1x300cm  
P021797 2.8x12.1x360cm





### BLOCKHÜTTENPROFIL AUS NORDEUROPAISCHE FICHTENHOLZ, SILBERGRAU IMPRÄGNIERT

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, Nut und Feder, abgerundeten Kanten
- Deckmaß: 11.2cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P020525 | 2.8x12.1x180cm |
| P020529 | 2.8x12.1x300cm |
| P020533 | 2.8x12.1x360cm |



### LEISTE AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |               |
|---------|---------------|
| P021891 | 2.1x4.5x300cm |
|---------|---------------|



### LEISTE AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |               |
|---------|---------------|
| P021018 | 4.5x7.5x250cm |
| P021856 | 4.5x7.5x300cm |
| P021857 | 4.5x7.5x400cm |



### TRÄGER AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |            |
|---------|------------|
| P021844 | 5x15x300cm |
| P021846 | 5x15x400cm |
| P021848 | 5x15x500cm |



### TRÄGER AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |                |
|---------|----------------|
| P021859 | 6.3x17.5x305cm |
| P021860 | 6.3x17.5x425cm |
| P021858 | 6.3x17.5x500cm |



### IMPRÄGNIERFLÜSSIGKEIT

- Für die nachbearbeitung von imprägnierten, gesägten, und geschraubten Teilen

|         |                    |
|---------|--------------------|
| P019699 | Schwarz 0.75ltr    |
| P019692 | Schwarz 2.5ltr     |
| P019698 | Silbergrau 0.75ltr |
| P019691 | Silbergrau 2.5ltr  |



### PFOST AUS DOUGLASIE SCHWARZ IMPRÄGNIERT

- Holzart: imprägniert, feingesägt Douglasie, nicht getrocknet, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei

|         |             |
|---------|-------------|
| P021871 | 9x9x300cm   |
| P021873 | 15x15x250cm |
| P021874 | 15x15x300cm |
| P021876 | 15x15x400cm |
| P021878 | 15x15x500cm |



**SCHWARZ GESPRITZTES** Holz behält das natürliche Aussehen, da die Holzstruktur durch die schwarze Farbe hindurch deutlich sichtbar bleibt. Das schwarze Spritzen des Holzes verleiht ihm eine gleichmäßige Farbe, schützt es und verlängert seine Lebensdauer. Aufgrund der schwarzen Farbe sind die Zäune anfälliger für Risse als ein normaler Holzzaun.



**BRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ, SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, abgerundeten Kanten

|         |              |
|---------|--------------|
| P021719 | 1.6x14x180cm |
| P021722 | 1.6x14x300cm |
| P021725 | 1.6x14x310cm |
| P021728 | 1.6x14x400cm |



**BRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE KIEFERNHOLZ, SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem, feingesägt Kiefernholz, scharfkantig

|         |            |
|---------|------------|
| P021731 | 2x20x400cm |
|---------|------------|



**GERÜSTBRETT AUS MITTELEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem, feingesägt Fichtenholz, getrocknet, scharfkantig

|         |              |
|---------|--------------|
| P021743 | 2.9x19x400cm |
| P021749 | 2.9x19x500cm |



**RHOMBUS AUS DOUGLASIE SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, kernfrei

|         |             |
|---------|-------------|
| P021910 | 2x6.7x180cm |
| P021913 | 2x6.7x360cm |



**PROFILHOLZ MIT WECHSELFALZ AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem, gehobelt Fichtenholz, getrocknet
- Deckmaß: 13.3cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P021733 | 1.9x14.5x300cm |
| P021736 | 1.9x14.5x420cm |



**STÜLPSCHALUNG AUS NORD-EUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem, gehobelt Fichtenholz, künstlich getrocknet, 1 seite mit 1 Nut, 1 seite mit 2 Nuten, kernfrei
- Deckmaß: 13.7cm

|         |                |
|---------|----------------|
| P006690 | 1.8x14.5x240cm |
| P006691 | 1.8x14.5x300cm |
| P006692 | 1.8x14.5x420cm |



**DREIFACH-PROFILHOLZ AUS MITTELEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem, gehobelt Fichtenholz, künstlich getrocknet, kernfrei
- Deckmaß: 13.2cm

|         |              |
|---------|--------------|
| P021770 | 2.2x14x240cm |
| P021774 | 2.2x14x300cm |
| P021778 | 2.2x14x360cm |
| P021782 | 2.2x14x400cm |



**NEU!**

**DREIFACH-PROFILHOLZ AUS DOUGLASIE SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem Douglasie, kernfrei

|         |              |
|---------|--------------|
| P079712 | 1.9x13x245cm |
| P079713 | 1.9x13x390cm |
| P079714 | 1.9x13x420cm |
| P079715 | 1.9x13x490cm |



**NEU!**



**KEILSTÜLPSCHALBRETT EXCELLENT AUS DOUGLASIE SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem, feingesägt Douglasie, 2 Nuten, A-Qualität, scharfkantig, kernfrei
- Deckmaß: 18cm

|         |                    |
|---------|--------------------|
| P079709 | 1.2-2.7x19.5x300cm |
| P079710 | 1.2-2.7x19.5x400cm |
| P079711 | 1.2-2.7x19.5x500cm |

**NEU!**



**KEILSTÜLPSCHALUNG AUS DOUGLASIE SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem, feingesägt Fichtenholz, getrocknet, 2 quadratische Nuten, scharfkantig
- Deckmaß: 18cm

|         |                    |
|---------|--------------------|
| P035212 | 1.1-2.2x19.5x300cm |
| P035213 | 1.1-2.2x19.5x400cm |
| P035214 | 1.1-2.2x19.5x500cm |

**KEILSTÜLPSCHALUNG ECO AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTEN-HOLZ, SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem, feingesägt Fichtenholz, getrocknet, 2 runde Nuten, scharfkantig
- Deckmaß: 18cm



|         |                    |
|---------|--------------------|
| P019616 | 1.1-2.2x19.5x180cm |
| P006662 | 1.1-2.2x19.5x210cm |
| P006664 | 1.1-2.2x19.5x240cm |
| P006665 | 1.1-2.2x19.5x270cm |
| P006668 | 1.1-2.2x19.5x300cm |
| P006669 | 1.1-2.2x19.5x330cm |
| P006671 | 1.1-2.2x19.5x360cm |
| P006675 | 1.1-2.2x19.5x420cm |
| P006678 | 1.1-2.2x19.5x510cm |
| P006679 | 1.1-2.2x19.5x540cm |

**KEILSTÜLPSCHALUNG EXCELLENT AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, SCHWARZ GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem, feingesägt Fichtenholz, getrocknet, 2 quadratische Nuten, scharfkantig
- Deckmaß: 18cm



|         |                    |
|---------|--------------------|
| P006651 | 1.4-2.8x19.5x240cm |
| P006654 | 1.4-2.8x19.5x300cm |
| P006657 | 1.4-2.8x19.5x360cm |
| P006660 | 1.4-2.8x19.5x420cm |

**KEILSTÜLPSCHALUNG EXCELLENT AUS NORDEUROPÄISCHE FICHTENHOLZ, GRAU GESPRITZT**

- Holzart: gespritztem, feingesägt Fichtenholz, getrocknet, 2 quadratische Nuten, scharfkantig
- Deckmaß: 18cm



|         |                    |
|---------|--------------------|
| P006650 | 1.4-2.8x19.5x240cm |
| P006653 | 1.4-2.8x19.5x300cm |
| P006656 | 1.4-2.8x19.5x360cm |
| P006659 | 1.4-2.8x19.5x420cm |

**PFOST AUS MITTELEUROPAISCHE KIEFERNHOLZ 6.8X6.8X300CM SCHWARZ**

- Holzart: gespritztem, gehobelt Kiefernholz, abgerundeten Kanten



|         |               |
|---------|---------------|
| P021615 | 6.8x6.8x300cm |
| P021616 | 8.8x8.8x300cm |



**LACK 1LTR**

- Für die nachbearbeitung von lackierten, gesägten, und geschraubten Teilen

|         |
|---------|
| P006266 |
| P006268 |

Bei schwarz gespritztem Holz kann sich an der Außenseite Harz oder Imprägnierflüssigkeit bilden. Die schwarze Farbe macht dies besser sichtbar.



**HARTHOLZ** besitzt eine lange Dauerhaftigkeit. Unbehandeltes Hartholz wird mit der Zeit verwittern. Dieser Prozess kann durch Beizen oder Ölen des Holzes verzögert werden.

**NEU!**

### GROB GESÄGTES BRETT HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Hartholz Klasse 1, scharfkantig

|         |            |
|---------|------------|
| P086756 | 2x15x200cm |
| P086758 | 2x15x300cm |
| P086760 | 2x15x400cm |
| P086762 | 2x15x500cm |
| P086763 | 2x20x200cm |
| P086765 | 2x20x300cm |
| P086767 | 2x20x400cm |
| P086769 | 2x20x500cm |



**NEU!**

### TRÄGER AUS HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Hartholz Klasse 1, scharfkantig

|         |            |
|---------|------------|
| P086798 | 5x10x250cm |
| P086799 | 5x10x300cm |
| P086801 | 5x10x400cm |
| P086803 | 5x10x500cm |
| P086805 | 5x15x250cm |
| P086806 | 5x15x300cm |
| P086808 | 5x15x400cm |
| P086810 | 5x15x500cm |
| P086812 | 5x20x250cm |
| P086813 | 5x20x300cm |
| P086815 | 5x20x400cm |
| P086817 | 5x20x500cm |

### PLANKTRÄGER AUS HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Hartholz Klasse 1, scharfkantig

|         |            |
|---------|------------|
| P086790 | 4x20x200cm |
| P019076 | 4x20x300cm |
| P019077 | 4x20x400cm |
| P019078 | 4x20x500cm |



### LEISTE AUS HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, feingesägt massaranduba, scharfkantig

|         |           |
|---------|-----------|
| P019081 | 4x9x300cm |
|---------|-----------|

### PFOST HARTHOLZ OHNE SPITZEM ENDE

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Hartholz Klasse 1, scharfkantig

|         |           |
|---------|-----------|
| P086781 | 6x6x400cm |
| P086789 | 7x7x400cm |



**NEU!**

### SPUNDWAND HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz Klasse 1, Nut und Feder
- Deckmaß: 17.5cm

|         |              |
|---------|--------------|
| P086749 | 3x18.5x200cm |
| P086751 | 3x18.5x300cm |
| P086753 | 3x18.5x400cm |
| P086755 | 3x18.5x500cm |

**NEU!**

### GEKLEMMTE SCHOTTE

- Holzart: unbehandelt, feingesägt Hartholz Klasse 1, mit edelstahlschrauben verschraubt, scharfkantig
- Ausgestattet mit einer Anti-Wurzeltuch mit 50cm Überlappung
- Jede Trennwand ist mit einer Kupplungsklemme ausgestattet

|         |           |
|---------|-----------|
| P086938 | 200x60cm  |
| P086939 | 200x80cm  |
| P086940 | 200x100cm |
| P086941 | 200x120cm |
| P086942 | 250x60cm  |
| P086943 | 250x80cm  |
| P086944 | 250x100cm |
| P086945 | 250x120cm |



### PFOST MIT SPITZE AUS HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt, feingesägt angelim vermelho, scharfkantig

|         |           |
|---------|-----------|
| P018804 | 4x4x60cm  |
| P086771 | 4x4x80cm  |
| P086772 | 4x4x100cm |
| P086773 | 4x4x120cm |
| P018805 | 4x4x150cm |
| P018833 | 6x6x75cm  |
| P018834 | 6x6x100cm |
| P018835 | 6x6x150cm |
| P018836 | 6x6x200cm |
| P086777 | 6x6x250cm |
| P018837 | 6x6x275cm |
| P018838 | 6x6x300cm |
| P086784 | 7x7x200cm |
| P086785 | 7x7x250cm |
| P018847 | 7x7x275cm |
| P018848 | 7x7x300cm |





**BRETT AUS HARTHOLZ**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, 1 Seite mit 2 V-Nuten, abgerundeten Kanten

|         |              |
|---------|--------------|
| P019471 | 1.4x14x90cm  |
| P018191 | 1.4x14x130cm |
| P018192 | 1.4x14x150cm |
| P002280 | 1.4x14x180cm |
| P002282 | 1.4x14x195cm |
| P002283 | 1.5x14x215cm |
| P002284 | 1.5x14x245cm |
| P002285 | 1.5x14x275cm |
| P002286 | 1.5x14x305cm |
| P002287 | 1.5x14x335cm |
| P002288 | 1.5x14x365cm |
| P002289 | 1.5x14x395cm |
| P002290 | 1.5x14x425cm |



**BRETT AUS HARTHOLZ**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, künstlich getrocknet, abgerundeten Kanten

|         |             |
|---------|-------------|
| P002278 | 1.6x7x180cm |
| P002279 | 1.6x7x210cm |



**BRETT AUS HARTHOLZ**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, künstlich getrocknet, riffelung, abgerundeten Kanten

|         |             |
|---------|-------------|
| P002277 | 1.2x9x180cm |
|---------|-------------|



**PROFILHOLZ MIT WECHSELFALZ AUS HARTHOLZ**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, künstlich getrocknet, abgerundeten Kanten
- Deckmaß: 12.7cm

|         |              |
|---------|--------------|
| P002294 | 1.6x14x305cm |
| P002295 | 1.6x14x395cm |



**LEISTE AUS BANGKIRAI**

- Holzart: unbehandelt Bangkirai, künstlich getrocknet, laminiert, keilgezinkt, fein geriffelt, abgerundeten Kanten

|         |               |
|---------|---------------|
| P002271 | 4.4x6.8x395cm |
|---------|---------------|



**LEISTE AUS HARTHOLZ**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, künstlich getrocknet, abgerundeten Kanten

|         |               |
|---------|---------------|
| P002265 | 4.4x6.8x305cm |
| P002266 | 4.4x6.8x400cm |
| P002267 | 4.4x6.8x430cm |
| P002268 | 4.4x8.8x305cm |
| P002269 | 4.4x8.8x400cm |
| P002270 | 4.4x8.8x430cm |



**TRÄGER AUS HARTHOLZ**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, künstlich getrocknet, 2 Seite mit 2 V-Nuten, abgerundeten Kanten

|         |                |
|---------|----------------|
| P002272 | 4.4x14.5x305cm |
| P002273 | 4.4x14.5x400cm |
| P002274 | 4.4x14.5x430cm |
| P002275 | 4.4x14.5x490cm |

**NEU!**



**LEISTE HARTHOLZ**

- Holzart: unbehandelt, 4 Seiten gehobelt Hartholz Klasse 1, abgerundeten Kanten

|         |             |
|---------|-------------|
| P086731 | 4.5x7x250cm |
| P086732 | 4.5x7x300cm |
| P086734 | 4.5x7x400cm |
| P086736 | 4.5x7x500cm |



**TRÄGER AUS HARTHOLZ**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz, künstlich getrocknet, abgerundeten Kanten
- Kann auch als Verbindungsbalken/ Abdeckschiene für Pfahlsysteme verwendet werden

|         |                |
|---------|----------------|
| P002276 | 3.5x11.5x400cm |
|---------|----------------|

Bei Laubholzprodukten der Dauerhaftigkeitsklasse 1 kann ein gewisses Verziehen auftreten. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Hartholz "ausblutet", was zu Verfärbungen angrenzender Materialien wie Beton oder Pflaster führen kann.



NEU!

### PFOST HARHOLZ MIT SPITZEM ENDE

- Holzart: unbehandelt, 4 Seiten gehobelt Hartholz Klasse 1

|         |               |
|---------|---------------|
| P086738 | 6.5x6.5x250cm |
| P086739 | 6.5x6.5x275cm |
| P086740 | 6.5x6.5x300cm |
| P086744 | 8.5x8.5x250cm |
| P086745 | 8.5x8.5x275cm |
| P086746 | 8.5x8.5x300cm |



### PFOST AUS HARHOLZ

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz Klasse 1, 4 Seiten 2 Nuten, abgerundeten Kanten

|         |               |
|---------|---------------|
| P018841 | 6.5x6.5x275cm |
| P018842 | 6.5x6.5x300cm |
| P018844 | 8.5x8.5x275cm |
| P018845 | 8.5x8.5x300cm |
| P018846 | 8.5x8.5x400cm |

NEU!

### PFOST HARHOLZ OHNE SPITZEM ENDE

- Holzart: unbehandelt, 4 Seiten gehobelt Hartholz Klasse 1


|         |               |
|---------|---------------|
| P086742 | 6.5x6.5x400cm |
| P086748 | 8.5x8.5x400cm |



### PFOST MIT SPITZE AUS HARHOLZ

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz Klasse 1, 4 Seiten 2 Nuten, abgerundeten Kanten

|         |               |
|---------|---------------|
| P018839 | 6.5x6.5x100cm |
| P018840 | 6.5x6.5x150cm |
| P018843 | 8.5x8.5x135cm |



Bei Laubholzprodukten der Dauerhaftigkeitsklasse 1 kann ein gewisses Verziehen auftreten. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Hartholz "ausblutet", was zu Verfärbungen angrenzender Materialien wie Beton oder Pflaster führen kann.



# Der Spezialist für Laubholz



**Novum**  
Timber

Novum Timber ist auf den Import und Vertrieb von gesägtem und gehobeltem Laubholz für den Hoch- und Tiefbau sowie für den Gartenholzsektor spezialisiert.

Dieser Katalog enthält eine Auswahl der Standardprodukte von Novum Timber. Das Angebot an Laubholzprodukten ist viel breiter. Sind Sie an einem bestimmten Produkt interessiert? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit Novum Timber auf.


✓ Passion    ✓ Wissen

✓ Qualität    ✓ Ausschließlichkeit

**Novum Timber BV**

T (+31) 523 - 29 11 12

E [sales@novum-timber.nl](mailto:sales@novum-timber.nl)





### PALISADEN

- Holzart: imprägniert, rund gefräst Kiefernholz, angespitzt, abgerundet

|         |          |
|---------|----------|
| P019092 | Ø6x60cm  |
| P019094 | Ø6x100cm |
| P019096 | Ø6x120cm |
| P019098 | Ø6x160cm |
| P019100 | Ø6x180cm |
| P019102 | Ø6x250cm |



### PALISADEN

- Holzart: imprägniert, rund gefräst Kiefernholz, angespitzt, abgerundet

|         |          |
|---------|----------|
| P019104 | Ø8x60cm  |
| P019106 | Ø8x160cm |
| P019108 | Ø8x180cm |
| P019110 | Ø8x250cm |



### RUND GEFRÄSTE PFOSTEN

- Holzart: imprägniert, rund gefräst Kiefernholz, abgerundet

|         |           |
|---------|-----------|
| P009999 | Ø10x300cm |
| P019114 | Ø10x400cm |
| P019117 | Ø10x500cm |
| P019120 | Ø12x500cm |
| P019123 | Ø12x600cm |



### RUND GEFRÄSTE PFOSTEN

- Holzart: imprägniert, rund gefräst Kiefernholz

|         |           |
|---------|-----------|
| P019124 | Ø14x400cm |
| P019125 | Ø14x500cm |
| P019126 | Ø14x600cm |
| P019127 | Ø20x500cm |
| P019128 | Ø20x600cm |
| P019129 | Ø30x500cm |



### PALISADENLEISTE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, abgerundeten Kanten

|         |          |
|---------|----------|
| P025715 | Ø7x250cm |
|---------|----------|



### ROLLZAUN

- Holzart: imprägniert Kiefernholz
- Rollband, bestehend aus halbkreisförmigen Palisaden, die mit einem Eisendraht miteinander verbunden sind

|         |             |
|---------|-------------|
| P019089 | Ø5x20x250cm |
| P019090 | Ø5x30x250cm |
| P019091 | Ø5x40x250cm |



### ROLLZAUN HARTHOLZ

- Holzart: unbehandelt Keruing
- Rollband, bestehend aus halbkreisförmigen Palisaden, die mit einem Eisendraht miteinander verbunden sind

|         |             |
|---------|-------------|
| P002561 | Ø5x30x180cm |
|---------|-------------|





**PFOSTENVERBINDER 2-WEGE**

■ Für Rundpfosten Ø10cm

P019825



**PFOSTENVERBINDER 4-WEGE**

■ Für Rundpfosten Ø10cm

P019827



**PFOSTENVERBINDER 3-WEGE**

■ Für Rundpfosten Ø10cm

P019826



**PFOSTENVERBINDER ECKE-/ENDSTÜCK**

■ Für Rundpfosten Ø10cm

P019828



**PFOSTENORNAMENT HOLZ**

- P021332 8x8cm
- P021333 10x10cm
- P021334 8x8cm
- P021335 10x10cm



**PFOSTENORNAMENT VERZINKT**

- P021336 7.1x7.1cm
- P021337 9.1x9.1cm
- P021338 7.1x7.1cm
- P021339 9.1x9.1cm



**PFOSTENORNAMENT KUPFERFARBEN**

- P002472 7.1x7.1cm
- P002473 9.1x9.1cm
- P002474 7.1x7.1cm
- P002475 9.1x9.1cm



**GERÜSTBAUHOLZLASUR**

- P019662 Carefree Protect® Weiß 0.75ltr
- P019663 Carefree Protect® Grau 0.75ltr



**SCHWARZER TEER**

- P019655 Carefree Protect® 0.75ltr
- P019656 Carefree Protect® 2.5ltr

Wenn Sie Holz in den Boden einbringen, empfehlen wir, das Holz mit schwarzem Teer zu behandeln. Dadurch halt das Holz länger



# PFOSTENVERBINDER

Bauen Sie Ihre Pergola selbst, mit schwarz pulverbeschichteten Pfostenverbindern! Geeignet für 12x12 oder 15x15 Holzpfosten.



## PFOSTENVERBINDER 3-WEGE

- Schwarz pulverbeschichtet

**P019858** Ecke für 12.0x12.0 Pfosten

**P019864** T-Modell für 15.0x15.0 Pfosten



## PFOSTENVERBINDER 4-WEGE

- Schwarz beschichtet

**P019860** T-Modell für 12.0x12.0 Pfosten

**P019865** T-Modell für 15.0x15.0 Pfosten



## PFOSTENVERBINDER 3-WEGE

### 90-GRAD-WINKEL

- Schwarz beschichtet

**P019862** Ecke für 12.0x12.0 Pfosten

**P019866** Ecke für 15.0x15.0 Pfosten



## PFOSTENVERBINDER 2-WEGE

### 90-GRAD-WINKEL

- Schwarz pulverbeschichtet

**P019856** Ecke für 12.0x12.0 Pfosten

**P019863** Ecke für 15.0x15.0 Pfosten





# Boden & Terrasse

# KOMPOSIT (WPC)

- Tuindecó WPC-Terrassendielen werden bei jedem Produktionszyklus auf Zugkraft, Biegestärke und Brechkraft sowie auf UV-Beständigkeit getestet
- Bei WPC handelt es sich um eine Zusammensetzung aus 60% Holz und 40% Kunststoff, das zu 100% recycelbar ist
- Man kann beide Seiten der Terrassendielen verwenden
- Fragen Sie Ihren Tuindecó-Händler nach dem speziellen Handbuch zum Verlegen und lesen Sie sich dieses vor Beginn des Verlegens Ihrer Terrassendielen zunächst gut durch



## EXCELLENT MASSIV WPC

- Abmessung: 2x14x400cm
- Farbe: altgrau
- 1 Seite glatt geschliffen,
- 1 Seite grobes Relief

P002627



## EXCELLENT MASSIV WPC

- Abmessung: 2x14x400cm
- Farbe: natürlich
- 1 Seite glatt geschliffen,
- 1 Seite grobes Relief

P002628



## EXCELLENT MASSIV WPC

- Abmessung: 2x14x400cm
- Farbe: anthrazit
- 1 Seite glatt geschliffen,
- 1 Seite grobes Relief

P002626



## EXCELLENT MASSIV WPC

- Abmessung: 2x14x400cm
- Farbe: coffee
- 1 Seite glatt geschliffen,
- 1 Seite grobes Relief

P002629



## ECK-SOCKELLEISTE

- Abmessung: 3.8x3.8x220cm

- P002619 Natural
- P002620 Altgrau
- P002621 Kaffeebraun
- P002622 Anthrazit

## WPC-UNTERZUG

- Abmessung: 3x5x220cm
- Farbe: schwarz

P002617

## CLIP EDELSTAHL

- Inklusive Edelstahlschraube

- P002618 Standardclip
- P002632 Ende clip



# SCHRITTWEISE ANLEITUNG ZUM VERLEGEN VON WPC-TERRASSENDIELEN

- 1 Stellen Sie eine verdichtete Sandschicht von mindestens 25cm her (1).
- 2 Legen Sie das Wurzeltuch auf die Sandschicht (2).
- 3 Verlegen Sie Gartenplatten (3) alle 50cm in einer geraden Linie (wir empfehlen die Verwendung von 30x30cm großen Gartenfliesen) und platzieren Sie die WPC-Unterschienен mittig darauf (5). Befestigen Sie die Unterschienен mit Eckstützen oder Verankerungsschrauben auf den Gartenplatten.
- 4 Die nächste Unterschiene wird (im mittigen Abstand) 30cm von der ersten platziert. Wiederholen Sie diese Anleitung wie in Schritt 3 angegeben.
- 5 Die WPC-Terrassendielen (7) können auf den Unterschienен montiert werden (siehe Zusatztipp für die richtige Montage). Zwischen den Terrassendielen muss mindestens 5mm Abstand gehalten werden, damit sie sich frei ausdehnen können (die Edelstahl-Clips (6) bestimmen den Abstand (8) zwischen den Terrassendielen).



## SUPREME MASSIV WPC

- Abmessung: 2x14x400cm
- Farbe: smoke grey
- Mit fühlbarer Holzmaserung

P002614



## SUPREME MASSIV WPC

- Abmessung: 2x14x400cm
- Farbe: ipe
- Mit fühlbarer Holzmaserung

P002615



## SUPREME MASSIV WPC

- Abmessung: 2x14x400cm
- Farbe: teak
- Mit fühlbarer Holzmaserung

P002616



## ECK-SOCKELLEISTE SUPREME

- Abmessung: 3.8x3.8x220cm

P002623 Smoke grey  
 P002624 Ipe  
 P002625 Teak

## TIPPS

- Wenn eine Terrassendiele nicht frei verlegt ist, muss zum Beispiel zwischen Mauer und erster Dielenreihe ein Mindestabstand von 2cm eingehalten werden, damit das Material arbeiten kann.
- Falls Sie Stoßverbindungen verlegen, halten Sie bitte einen Mindestabstand von 2cm ein (da WPC eine Schrumpfung/ Ausdehnung von gut 5% Länge und Breite haben kann).
- Falls Stoßverbindungen verlegt werden müssen, sind diese mit doppelten Unterschienен und doppelten Clips abzustützen.
- Rechnen Sie mit 2% Ausschuss bzw. 2cm pro laufendem Meter.
- Bringen Sie an den äußersten Rändern Ihrer Terrasse doppelte Unterschienен und doppelte Clips (5) an.
- Sorgen Sie dafür, dass die Clips stets an beiden Seiten der Terrassendiele auf gleicher Höhe befestigt werden.
- Sorgen Sie für ausreichende Ventilation unter Ihren Terrassendielen.
- Verwenden Sie einen Plattenträger aus Gummi (Art.-Nr. P019211) zwischen Betonfliesen und Unterschienен, um eine größere Stabilität zu erzielen (4).

## SUPREME KOMPOSIT (WPC)

Supreme-WPC ist die 2.0-Generation der Holzverbundwerkstoffe. Supreme-WPC ist ein Coextrusions-Produkt. Das heißt, dass der massive Kern von einer Schutzschicht aus hochwertigem HPDE umgeben ist. Diese Schutzschicht sorgt für höhere Strapazierfähigkeit, verbesserte physikalische Eigenschaften und eine viel höhere Farbechtheit. Außerdem hat Supreme-WPC wegen seiner sicht- und fühlbaren Holzstruktur eine natürliche Ausstrahlung. Aufgrund der Schutzschicht lässt sich eine Terrasse aus Supreme-WPC sehr einfach reinigen. Supreme-WPC lässt sich auf die gleiche Weise verlegen wie unsere Premium-WPC-Terrassenelemente. Man kann beide Seiten der Terrassendielen verwenden.





### TERRASSENDIELE AUS BANGKIRAI

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Bangkirai, künstlich getrocknet, 8 Trapeznuten

|         |                |
|---------|----------------|
| P002298 | 2.1x14.5x245cm |
| P002299 | 2.1x14.5x275cm |
| P002300 | 2.1x14.5x305cm |
| P002301 | 2.1x14.5x335cm |
| P002302 | 2.1x14.5x365cm |
| P002303 | 2.1x14.5x400cm |
| P002304 | 2.1x14.5x430cm |
| P002305 | 2.1x14.5x460cm |
| P002306 | 2.1x14.5x490cm |



### TERRASSENDIELE AUS BANGKIRAI

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Bangkirai, künstlich getrocknet, 1 Seite mit 2 V-Nuten, abgerundeten Kanten

|         |              |
|---------|--------------|
| P002316 | 2.8x19x365cm |
| P002317 | 2.8x19x400cm |



### TERRASSENDIELE AUS BANGKIRAI

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Bangkirai, künstlich getrocknet, 8 Trapeznuten

|         |                |
|---------|----------------|
| P002307 | 2.5x14.5x245cm |
| P002308 | 2.5x14.5x275cm |
| P002309 | 2.5x14.5x305cm |
| P002310 | 2.5x14.5x335cm |
| P002311 | 2.5x14.5x365cm |
| P002312 | 2.5x14.5x400cm |
| P002313 | 2.5x14.5x430cm |
| P002314 | 2.5x14.5x460cm |
| P002315 | 2.5x14.5x490cm |



### BANGKIRAI TERRASSENDIELE

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Bangkirai, getrocknet, 7 Nuten

|         |                |
|---------|----------------|
| P078668 | 2.5x14.5x245cm |
| P078669 | 2.5x14.5x275cm |
| P078670 | 2.5x14.5x305cm |
| P078671 | 2.5x14.5x335cm |
| P078672 | 2.5x14.5x365cm |
| P078673 | 2.5x14.5x400cm |
| P078674 | 2.5x14.5x430cm |
| P078675 | 2.5x14.5x460cm |
| P078676 | 2.5x14.5x490cm |



### NEU!

### TERRASSENDIELE JATOBA

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Jatoba, künstlich getrocknet, 4 Seiten glatt gehobelt
- FSC 100%

|         |                |
|---------|----------------|
| P086851 | 2.1x14.5x215cm |
| P086852 | 2.1x14.5x245cm |
| P086853 | 2.1x14.5x275cm |
| P086854 | 2.1x14.5x305cm |
| P086855 | 2.1x14.5x335cm |
| P086856 | 2.1x14.5x365cm |
| P086857 | 2.1x14.5x390cm |
| P086858 | 2.1x14.5x425cm |
| P086859 | 2.1x14.5x460cm |
| P086860 | 2.1x14.5x490cm |
| P086861 | 2.1x14.5x520cm |
| P086862 | 2.1x14.5x550cm |
| P086863 | 2.1x14.5x580cm |
| P086864 | 2.1x14.5x610cm |



### NEU!

### TERRASSENDIELE GARAPA

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Garapa, künstlich getrocknet, 4 Seiten glatt gehobelt
- FSC 100%

|         |                |
|---------|----------------|
| P086818 | 2.1x14.5x90cm  |
| P086819 | 2.1x14.5x125cm |
| P086820 | 2.1x14.5x150cm |
| P086821 | 2.1x14.5x185cm |
| P086822 | 2.1x14.5x215cm |
| P086823 | 2.1x14.5x245cm |
| P086824 | 2.1x14.5x275cm |
| P086825 | 2.1x14.5x305cm |
| P086826 | 2.1x14.5x335cm |
| P086827 | 2.1x14.5x365cm |
| P086828 | 2.1x14.5x390cm |
| P086829 | 2.1x14.5x425cm |
| P086830 | 2.1x14.5x460cm |
| P086831 | 2.1x14.5x490cm |
| P086832 | 2.1x14.5x520cm |
| P086833 | 2.1x14.5x550cm |
| P086834 | 2.1x14.5x580cm |
| P086835 | 2.1x14.5x610cm |



### NEU!

### TERRASSENDIELE TATAJUBA

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Tatajuba, künstlich getrocknet, 4 Seiten glatt gehobelt
- FSC 100%

|         |                |
|---------|----------------|
| P086836 | 2.1x14.5x185cm |
| P086837 | 2.1x14.5x215cm |
| P086838 | 2.1x14.5x245cm |
| P086839 | 2.1x14.5x275cm |
| P086840 | 2.1x14.5x305cm |
| P086841 | 2.1x14.5x335cm |
| P086842 | 2.1x14.5x365cm |
| P086843 | 2.1x14.5x390cm |
| P086844 | 2.1x14.5x425cm |
| P086845 | 2.1x14.5x460cm |
| P086846 | 2.1x14.5x490cm |
| P086847 | 2.1x14.5x520cm |
| P086848 | 2.1x14.5x550cm |
| P086849 | 2.1x14.5x580cm |
| P086850 | 2.1x14.5x610cm |





**TERRASSENDIELE AUS MITTELEUROPAISCHE KIEFERNHOLZ**

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz, Oberseite grob geriffelt

|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>P006604</b> | 2.8x14x300cm |
| <b>P006606</b> | 2.8x14x400cm |



**BRETT AUS NORDEUROPAISCHE O/S-IV FICHTENHOLZ**

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet, abgerundeten Kanten

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>P019577</b> | 2.8x19.5x420cm |
| <b>P019586</b> | 2.8x19.5x510cm |



**TERRASSENDIELE AUS RED CLASS WOOD WOOD**

- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class Wood, Oberseite grob geriffelt

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>P006511</b> | 2.8x14.5x300cm |
| <b>P006512</b> | 2.8x14.5x400cm |
| <b>P006513</b> | 2.8x14.5x500cm |



**TERRASSENDIELE AUS RED CLASS WOOD**

- Holzart: imprägniert, 1 Seite gehobelt, 3 Seiten feingesägt Red Class Wood, getrocknet, 1 Seitenschräge

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>P006464</b> | 2.8x19.5x300cm |
| <b>P006465</b> | 2.8x19.5x400cm |
| <b>P006466</b> | 2.8x19.5x500cm |



**TERRASSENDIELE AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, Oberseite grob geriffelt, kernfrei

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>P006810</b> | 2.8x14.5x300cm |
| <b>P006812</b> | 2.8x14.5x400cm |
| <b>P006814</b> | 2.8x14.5x500cm |



**BRETT AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie, getrocknet, A-Qualität, abgerundeten Kanten, kernfrei


|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>P006712</b> | 2.8x17.5x400cm |
|----------------|----------------|



**BRETT AUS DOUGLASIE**

- Holzart: unbehandelt, 1 Seite gehobelt, 3 Seiten feingesägt Douglasie, A-Qualität, 1 Seitenschräge, kernfrei

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>P006764</b> | 2.8x19.5x300cm |
| <b>P006765</b> | 2.8x19.5x400cm |
| <b>P021864</b> | 2.8x19.5x500cm |



**THERMOLINE FICHTE TERRASSENDIELE**

- Holzart: thermisch modifiziertes, gehobelt Fichtenholz, 1 Seite mit feine V-Nuten, abgerundeten Kanten

|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>P006520</b> | 2.6x14x300cm |
| <b>P019319</b> | 2.6x14x480cm |




*Diese Terrasse ist mit Red class Wood Terrassendielen ausgestattet*



## SCHRITTWEISE ANLEITUNG ZUM VERLEGEN VON HOLZ-TERRASSENDIELEN

- 1 Stellen Sie eine verdichtete Sandschicht von mindestens 25cm her (1).
- 2 Legen Sie das Wurzeltuch auf die Sandschicht (2).
- 3 Verlegen Sie Gartenplatten (3) alle 50cm in einer geraden Linie (wir empfehlen die Verwendung von 30x30cm großen Gartenfliesen) und platzieren Sie die Unterschien mittig darauf (5). Befestigen Sie die Unterschien mit Eckstützen oder Verankerungsschrauben auf den Gartenplatten. Wir empfehlen die Verwendung unserer optionalen Kunststoff-Stellfüße (Art.-Nr. P002630/P002631) (4).
- 4 Die nächste Unterschiene wird (im mittigen Abstand) 40cm von der ersten platziert. Wiederholen Sie diese Anleitung wie in Schritt 3 angegeben.
- 5 Die Holz-Terrassendielen (6) können auf den Unterschien montiert werden (siehe Zusatztipp für die richtige Montage). Zwischen den Dielen muss mindestens 5mm Abstand gehalten werden, damit diese sich frei ausdehnen können.



### FUSSBODENTRÄGER

- Verstellbar und aus neuem Kunststoff gefertigt

- P002630** Pedestal-1 einstellbar 3-6cm  
maximale Tragfähigkeit 450kg
- P002631** Pedestal-2 einstellbar 6-14cm  
maximale Tragfähigkeit 1400kg



### GUMMIFLIESE

- Verpackt pro 150 Stück

- P019211** 10x10x1cm

Bei einer unebenen Oberfläche (schlammig usw.) sollten Sie statt Gartenplatten Absteckpfähle verwenden, um einem Absacken vorzubeugen. Die Unterschien können dann mit Schlossbolzen an der Seite der Absteckpfähle befestigt werden. Bei WPC-Terrassendielen verwendet man dann genau wie bei Holzdielen Hartholz-Unterschien statt WPC.



### TERRASSENSCHRAUBE EDELSTAHL, T-DRIVE

- Mit kleinem Kopf, 60°, mit 4 Fräsrippen am Schaft, spezielle Bohrspitze Typ 17, gehärtet und gewachst

- P019869** Ø4x40mm  
**P019870** Ø5x40mm  
**P019871** Ø5x50mm  
**P019872** Ø5x60mm  
**P019873** Ø5x70mm



### HAPAX FIXING PRO CLIPS

- Glatt
- Inklusive 100 Clips, inklusive Schrauben (ausreichend für ca. 5m²)
- Für die verdeckte Montage von Holz-Terrassendielen

- P019474** 2.5x2.5x4cm



### ANTI-WURZELTUCH

- Lässt Wasser durch, jedoch kein Unkraut. Unter Naturstein, Pflastersteinen, Blockhütten, Terrassendielen und Kies verwendbar. Fragen Sie Ihren Händler nach Möglichkeiten der Abnahme pro m²

- P002576** 5.25x100m  
**P002575** 4.2x100m  
**P002573** 3.3x100m  
**P002571** 2.1x100m  
**P002569** 1.65x100m  
**P002567** 1.31x100m  
**P002565** 1.05x100m  
**P002563** 0.5x100m





### GARTENFLIESE SCHEVENINGEN

- Abmessung: 100x100x2cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Struktur: riffelung
- Lamellenabmessung: 1.6x9cm

P018972



### GARTENFLIESE DEN HELDER

- Abmessung: 100x100x2cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Struktur: riffelung
- Lamellenabmessung: 1.6x9cm

P018971



### GARTENFLIESE YOGYAKARTA

- Abmessung: 100x100x2cm
- Holzart: gehobelt Bangkirai
- Lamellenabmessung: 1.4x2cm

P002613



### GARTENFLIESE EGMOND

- Abmessung: 50x50x2cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Struktur: riffelung
- Lamellenabmessung: 1.6x9cm

P018970



### GARTENFLIESE SURABAYA

- Abmessung: 50x50x2cm
- Holzart: gehobelt Bangkirai
- Lamellenabmessung: 1.4x2cm

P002611



### CAREFREE PROTECT® DIELENÖL 2.5LTR

- Farbe: farblos
- Zur Behandlung von Terrassendielen aus Hartholz schützen

P019659






### GARTENFLIESE PREMIUM ANTHRAZIT

- Abmessung: 30x30x2.5cm
- Farbe: anthrazit
- Struktur: riffelung
- Lamellenabmessung: 1.2x7cm
- 4 Mosaikflächen mit Reliefstruktur
- Mit Kunststoff-Klicksystem

P002609



### GARTENFLIESE PREMIUM QUARTZ

- Abmessung: 30x30x2.5cm
- Farbe: Quartz
- Struktur: riffelung
- Lamellenabmessung: 1.2x7cm
- 4 Mosaikflächen mit Reliefstruktur
- Mit Kunststoff-Klicksystem

P005061



### GARTENFLIESE PREMIUM COFFEE

- Abmessung: 30x30x2.5cm
- Farbe: coffee
- Struktur: riffelung
- Lamellenabmessung: 1.2x7cm
- 4 Mosaikflächen mit Reliefstruktur
- Mit Kunststoff-Klicksystem

P002610



### GARTENFLIESE SIANTAR

- Abmessung: 30x30x2cm
- Holzart: gehobelt Bangkirai
- Lamellenabmessung: 1.2x6.8cm
- 4 Mosaikflächen mit Reliefstruktur
- Mit Kunststoff-Klicksystem

P002612



### RUNDE DIELE

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Struktur: riffelung
- Lamellenabmessung: 1.7x9cm

P018942 Ø180cm

P018940 Ø100cm

P018937 Ø40cm





Eisenwaren



### GARTENTORSCHLOSS-SET EDELSTAHL

- Komplettes Edelstahl-Beschlagset bestehend aus: Schlosskasten, Zylinder 40/40, ES304 Schließblech und ES304 Türgriff
- Ausführung: gerade Schild

P019820



### TORÜBERWURF

P019804



**NEU!**

### GARTENTORSCHLOSS-SET EDELSTAHL SCHWARZ

- Komplettes Edelstahl-Beschlagset bestehend aus: Schlosskasten, Zylinder 40/40, ES304 Schließblech, ES304 Türgriff, 2 Augen und 2 Daumen
- Ausführung: gerader Schild

P054468



### ÜBERWURFRIEGEL

P019803




### GARTENTORFALLE

P019800



### DRÜCKERGARNITUR

P019797



### GARTENTORFALLE

P019801



### STANGENRIEGEL

- Abmessung: 40cm

P019802



### KELLERKASTENSCHLOSS

- Einbau-Aufbauschloss

P019798



### KUGELLAGERSCHARNIER

- Abmessung: 8.9x8.9cm

P019806



### HÄNGEN

- Abmessung: 50cm
- Gelb verzinkt
- Pro Stück erhältlich

P019788



### KUGELLAGERSCHARNIER SCHWARZ

- Abmessung: 15x8.9cm

P019819





### PLATTENKLOBE

- Ø16mm
- Pro Stück erhältlich

P019789 Verzinkt  
P004141 Schwarz



### AUFHÄNGEÖSE

- Für eiserner türrahmen
- Lange verschraubungen M12x650mm
- Für kloben M16
- Außenseite auge 24mm, Schaftlänge 38mm
- Pro Stück erhältlich

P004140 Verzinkt  
P019791 Schwarz



### VERSTELLBAR PLATTENKLOBE

- Abmessung: Ø16mm
- Pro Stück erhältlich

P019790



### PFOSTENHALTERUNG MIT SPITZE

P002599 7.1x7.1x75cm  
P002600 9.1x9.1x90cm  
P002601 12.1x12.1x90cm  
P002602 15.1x15.1x90cm



### PFOSTENHALTERUNG AUF PLATTE

P002603 7.1x7.1x13cm  
P002604 9.1x9.1x15cm  
P002605 12.1x12.1x15cm  
P002606 15.1x15.1x15cm



### LAUFRAD

- Für Garten-/Garagentor

P019818



### LADENBAND

- Geeignet für Plattenkloben mit einem Durchmesser von Ø16mm
- Pro Stück erhältlich

P019785 60cm  
P019786 80cm  
P019787 90cm



### ERDBOHRER

- Verzinkt

P019821 Ø7cm  
P019822 Ø10cm



### MAUERHALTERUNG

- Set mit 2 Stück


P019724



### L-BESCHLAG

- Pro Stück

P019718 30x30x30mm  
P019719 40x40x40mm



### VERBINDUNGSPLETTEN

- Abmessung: 120x40mm

P019723



### BALKENSCHUHE

- Pro Stück

P019725 40mm  
P019721 46mm  
P019722 58mm





### SICHTSCHUTZSTÜTZEN

- Pro Stück erhältlich

P002598 30x30mm verzinkt  
P002597 Gelb, verzinkt, (pro Stück)  
30x30mm  
P002596 Gelb, verzinkt, (zu 12  
Stück verpackt) 30x30mm

NEU!

### WINKEL/VERSTÄRKUNGSWINKEL

- Abmessung: 7.5x6x6cm
- Dieser Eckstütze hat eine ovale Nut, damit unter anderem Blockhausprofile arbeiten können



P009691

NEU!

### WINDHAKEN 20CM VERZINKT



P083649

NEU!

### TÜRFESTSTELLER MIT PUFFER UND WINDHAKEN



P079725





## SENKKOPFSCHRAU-

Die Flanschkopfschrauben sind für die Befestigung tragender Elemente geeignet



### DIELENSCHRAUBE GELB VERZINKT

Mit 4 Fräserippen unter dem Kopf, spezielle Bohrspitze Typ 17, mit Teilgewinde, gehärtet und gewachst

| Art. ref. | Ø mm | länge mm | bit  | verpackung |
|-----------|------|----------|------|------------|
| P019829   | 8    | 80       | T 40 | p/st.      |
| P019830   | 8    | 100      | T 40 | p/st.      |
| P019831   | 8    | 120      | T 40 | p/st.      |
| P019832   | 8    | 140      | T 40 | p/st.      |
| P019833   | 8    | 160      | T 40 | p/st.      |
| P019834   | 8    | 180      | T 40 | p/st.      |
| P019835   | 8    | 200      | T 40 | p/st.      |
| P019836   | 8    | 220      | T 40 | p/st.      |
| P019837   | 8    | 240      | T 40 | p/st.      |
| P019838   | 8    | 260      | T 40 | p/st.      |
| P019839   | 8    | 280      | T 40 | p/st.      |
| P019840   | 8    | 300      | T 40 | p/st.      |
| P019841   | 8    | 340      | T 40 | p/st.      |
| P019842   | 8    | 380      | T 40 | p/st.      |



### SPANPLATTENSCHRAUBE MIT DOPPELT VERSENKTER KOPF

Mit 4 Fräse rippen unter dem Kopf, spezielle Bohrspitze Typ 17, mit Vollgewinde, gehärtet und gewachst

| Art. ref. | Ø mm | länge mm | bit  | verpackung |
|-----------|------|----------|------|------------|
| P019762   | 3    | 30       | T 10 | p/st.      |
| P019763   | 4    | 40       | T 20 | p/st.      |
| P019764   | 4    | 50       | T 20 | p/st.      |
| P019765   | 4    | 60       | T 20 | p/st.      |



### SPANPLATTENSCHRAUBE MIT DOPPELT VERSENKTER KOPF

Mit 4 Fräse rippen unter dem Kopf, spezielle Bohrspitze Typ 17, mit Teilgewinde, gehärtet und gewachst

| Art. ref. | Ø mm | länge mm | bit  | verpackung |
|-----------|------|----------|------|------------|
| P019767   | 4    | 70       | T 20 | p/st.      |
| P019768   | 5    | 90       | T 25 | p/st.      |
| P019769   | 6    | 100      | T 30 | p/st.      |
| P019770   | 6    | 120      | T 30 | p/st.      |
| P019771   | 6    | 140      | T 30 | p/st.      |
| P019772   | 6    | 160      | T 30 | p/st.      |
| P019773   | 6    | 180      | T 30 | p/st.      |
| P019774   | 6    | 200      | T 30 | p/st.      |

### PFS<sup>+</sup>-SCREW®

Die pfs+ spanplattenschrauben sind mit Vorbohrspitze versehen. Dadurch wird die Gefahr, dass das Holz spaltet, stark reduziert. Das Wachs an den Schrauben bewirkt einen niedrigeren eindrehmoment und ergibt so zeit- und Energieeinsparung!

## SPECIALS



### SCHLOSSSCHRAUBE MIT SECHSKANTMUTTER

DIN 603 + DIN 555

| Art. ref. | Ø mm | länge mm | verpackung |
|-----------|------|----------|------------|
| P019750   | M 8  | 30       | p/st.      |
| P019751   | M 8  | 50       | p/st.      |
| P019752   | M 8  | 70       | p/st.      |
| P019753   | M 8  | 90       | p/st.      |
| P019754   | M 8  | 120      | p/st.      |
| P019755   | M 8  | 140      | p/st.      |
| P019756   | M 10 | 120      | p/st.      |
| P019757   | M 10 | 120      | p/st.      |
| P019758   | M 10 | 150      | p/st.      |
| P019759   | M 10 | 160      | p/st.      |
| P019760   | M 10 | 220      | p/st.      |

### BOHRSCHRAUBE

Selbstschneidend



| Art. ref. | Ø mm | länge mm | verpackung |
|-----------|------|----------|------------|
| P019749   | 4.2  | 25       | p/st.      |
| P019746   | 4.2  | 32       | p/st.      |



### NAGELDÜBEL MIT VERSENKTEM KRAGEN UND ELEKTROLYTISCH VERZINKTEM NAGEL

| Art. ref. | Ø mm | länge mm | verpackung |
|-----------|------|----------|------------|
| P019726   | 6    | 60       | p/st.      |
| P019727   | 6    | 80       | p/st.      |
| P019728   | 8    | 120      | p/st.      |

### HOLZ GEWINDEBOLZEN

DIN 571



| Art. ref. | Ø mm | länge mm | verpackung |
|-----------|------|----------|------------|
| P019775   | 6    | 30       | p/st.      |
| P019776   | 6    | 60       | p/st.      |
| P019777   | 8    | 30       | p/st.      |
| P019778   | 8    | 70       | p/st.      |
| P019779   | 8    | 100      | p/st.      |
| P019780   | 8    | 120      | p/st.      |
| P019781   | 8    | 140      | p/st.      |
| P019783   | 10   | 120      | p/st.      |
| P019782   | 10   | 160      | p/st.      |
| P019784   | 12   | 200      | p/st.      |



## EDELSTAHL SCHRAUBEN

Die schwarzen Schrauben sind pulverbeschichtet und behalten ihre Farbe über Jahre hinweg



### SCHRAUBE FÜR STÜLPSCHALUNG EDELSTAHL

Mit Bohrspitze und schwarzem Kopf

| Art. ref. | Ø mm | länge mm | bit  | verpackung |
|-----------|------|----------|------|------------|
| P019734   | 3    | 30       | T 15 | p/st.      |
| P019735   | 4    | 40       | T 20 | p/st.      |
| P019732   | 5    | 40       | T 25 | p/st.      |
| P019733   | 5    | 50       | T 25 | p/st.      |

Inox A2 ist die Qualitätsklasse der Edelstahlschraube



### SPANPLATTENSCHRAUBE EDELSTAHL MIT DOPPELT VERSENKTER KOPF

Mit Vollgewinde, gewachst

| Art. ref. | Ø mm | länge mm | bit  | verpackung |
|-----------|------|----------|------|------------|
| P019874   | 3.5  | 25       | T 15 | p/st.      |
| P019875   | 3.5  | 30       | T 15 | p/st.      |
| P019876   | 4    | 30       | T 20 | p/st.      |
| P019877   | 4    | 40       | T 20 | p/st.      |
| P019878   | 5    | 50       | T 25 | p/st.      |
| P019747   | 5    | 70       | T 25 | p/st.      |



### SPANPLATTENSCHRAUBE EDELSTAHL MIT DOPPELT VERSENKTER KOPF

Mit Vollgewinde, gewachst

| Art. ref. | Ø mm | länge mm | bit  | verpackung |
|-----------|------|----------|------|------------|
| P019736   | 3.5  | 25       | PZ 2 | p/st.      |
| P019737   | 3.5  | 30       | PZ 2 | p/st.      |
| P019738   | 4    | 25       | PZ 2 | p/st.      |
| P019739   | 4    | 30       | PZ 2 | p/st.      |
| P019741   | 4    | 40       | PZ 2 | p/st.      |
| P019745   | 4    | 70       | PZ 2 | p/st.      |
| P019742   | 4.5  | 35       | PZ 2 | p/st.      |
| P019743   | 5    | 50       | PZ 2 | p/st.      |
| P019744   | 5    | 70       | PZ 2 | p/st.      |
| P019748   | 5    | 90       | PZ 2 | p/st.      |

Für eine 28-mm-Terrassendiele ist eine Schraube von mindestens 60 mm zu verwenden



### DIELENSCHRAUBE EDELSTAHL

Mit kleinem Kopf, 60°, mit 4 Fräsrippen am Schaft, spezielle Bohrspitze Typ 17, gehärtet und gewachst

| Art. ref. | Ø mm | länge mm | bit  | verpackung |
|-----------|------|----------|------|------------|
| P019869   | 4    | 40       | T 15 | p/st.      |
| P019870   | 5    | 40       | T 25 | p/st.      |
| P019871   | 5    | 50       | T 25 | p/st.      |
| P019872   | 5    | 60       | T 25 | p/st.      |
| P019873   | 5    | 70       | T 25 | p/st.      |





Gartenschränke,  
Tieren & Dekoration

**BLUMENKÄSTEN AUS CORTENSTAHL** werden als Bausätze geliefert. Das Paket enthält vier Seitenwände aus Cortenstahl, eine Bodenplatte mit Löchern für den Wasserabfluss, Befestigungssätze und eine Montageanleitung. Die Rostfarbe ist erst nach einigen Wochen bis Monaten sichtbar. Um den Rostprozess zu beschleunigen, können Sie den Stahl mit in warmem Wasser aufgelöstem Meersalz behandeln.



**BLUMENKASTEN HUDSON KLEIN**

- Abmessung: 50x50x50cm
- 1.5mm dicker Stahl

P019130



**BLUMENKASTEN HUDSON MITTEL**

- Abmessung: 90x50x50cm
- 1.5mm dicker Stahl

P019131



**BLUMENKASTEN HUDSON GROSS**

- Abmessung: 120x60x60cm
- 1.5mm dicker Stahl

P019132

*Tipp: Die Rostfarbe ist erst nach einigen Wochen bis Monaten sichtbar. Um den Rostprozess zu beschleunigen, kann das Produkt mit in warmem Wasser aufgelöstem Meersalz behandelt werden*



**EINFASSUNGSLAISTE AUS CORTENSTAHL**

- Flexibel und leicht zu biegen
- 1.5mm dick
- Preis pro Stück
- Händler können nur ganze Pakete bestellen

P019133 106x16cm

P019134 106x24cm

Die Höhe des Randstreifens beinhaltet einen 8cm hohen Erdspeer. Ein 16cm hoher Streifen ragt 8cm über den Boden hinaus. Ein 24cm hoher Streifen ragt 16cm über den Boden hinaus.



**BLUMENKASTEN KREFELD** ist mit Red Class Wood Dreifachprofil 2.2x 14cm ausgeführt. Die Oberseite ist mit einem Red Class Wood-Brett versehen. Der Boden befindet sich etwa 30cm von der Oberkante entfernt. Die Blumenkästen werden vormontiert geliefert.



**BLUMENKASTEN KREFELD AUF RÄDERN**

- Abmessung: 80x60x60cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class Wood
- Inklusive Anti-Wurzeltuch und Rollen

**P021684**



**BLUMENKASTEN KREFELD AUF RÄDERN**

- Abmessung: 90x30x80cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class Wood
- Inklusive Anti-Wurzeltuch und Rollen

**P021685**



Gartenschränke, Tieren & Dekoration



**BLUMENKASTEN TEAK JAVA**

- Holzart: Teak

**P002455** Klein 35x35x70cm  
**P002456** Groß 45x45x90cm



**BLUMENKASTEN LOMBOK**

- Holzart: Teak

**P002453** 45x45x47cm



**BLUMENKASTEN TEAK BALI**

- Holzart: Teak

**P002454** Klein 70x35x37cm  
**P002457** Groß 100x50x50cm



**BLUMENKASTEN TEAK KALIMANTAN**

- Holzart: Teak

**P002460** Klein 40x40x45cm  
**P002461** Groß 51x51x56cm



**BLUMENKASTEN TEAK FLORES**

- Holzart: Teak

**P002458** Klein 58x40x36cm  
**P002459** Groß 82x58x47cm



Scannen Sie um weitere Informationen und einen Eindruck von diesen Produkten zu erhalten->





### PERGOLASET GEBOGEN

- Abmessung: 90x50x214cm
- Pfostenlänge: 200cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

P060206



### PERGOLASET GEBOGEN

- Abmessung: 114x54x255cm
- Pfostenlänge: 200cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

P060207



### PERGOLASET GEBOGEN

- Abmessung: 180x50x220cm
- Pfostenlänge: 200cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz

P060208

**PERGOLEN** gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Ideal, um z.B. einen Rosenbogen zu bauen und dem Garten eine besondere Atmosphäre zu verleihen.





### HUNDEHÜTTE TECKEL

- Abmessung: 130x93cm
- Firsthöhe: 97cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Boden, Edelstahleinfassung des Eingangs und Befestigungsmaterial

P012988



### HUNDEHÜTTE LABRADOR

- Abmessung: 118.5x86cm
- Firsthöhe: 92.5cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Boden, Edelstahleinfassung des Eingangs und Befestigungsmaterial

P012989



### KANINCHENSTALL ZIJDEHOEN

- Abmessung: 130x60cm
- Firsthöhe: 110cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Befestigungsmaterial

P010003



### HÜHNERSTALL WYANDOTTE

- Abmessung: 190x95cm
- Firsthöhe: 165cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Innenkäfig mit Tür, Plexiglasfensterchen, Legenest, Sitzstange und Befestigungsmaterial

P010001



### HÜHNERSTALL LAKENVELDER

- Abmessung: 163x90cm
- Firsthöhe: 140cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Innenkäfig mit Scharnierdach, Legenest, Sitzstange und Befestigungsmaterial

P010004



### KANINCHENSTALL RIJNLANDER

- Abmessung: 134x60cm
- Firsthöhe: 130cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Befestigungsmaterial

P012987



### HÜHNERSTALL BARNEVELDER

- Abmessung: 218x78cm
- Firsthöhe: 136cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Innenkäfig mit Tür, Legenest, Sitzstange und Befestigungsmaterial

P010000



### HÜHNERSTALL CHABO

- Abmessung: 300x100cm
- Firsthöhe: 170cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Innenkäfig mit Tür, Plexiglasfensterchen, Legenest, Sitzstange und Befestigungsmaterial

P010005



### HÜHNERSTALL ANCONA

- Abmessung: 250x100cm
- Firsthöhe: 170cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Innenkäfig mit Tür, Plexiglasfensterchen, Legenest, Sitzstange und Befestigungsmaterial

P010006



### HÜHNERSTALL BIELEFELDER

- Abmessung: 302x90cm
- Firsthöhe: 180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Innenkäfig mit Tür, Plexiglasfensterchen, Legenest, Sitzstange und Befestigungsmaterial

P010002

**TIERSTÄLLE AUS HOLZ** gibt es in Größen von klein bis groß. Mit den Tierställen aus Holz bieten Sie Ihrem Hund, Kaninchen oder Ihren Hühnern einen schönen Platz im Garten.





### GARTENSCHRANK HOLLAND

- Abmessung: 60x30x182cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive Befestigungsmaterialien

P018187



### GARTENSCHRANK VELUWE

- Abmessung: 93x66x183cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet
- Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

P012992



### GARTENSCHRANK WESTERWALD

- Abmessung: 200x90x158cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

P018188



### GARTENSCHRANK DRENTHE

- Abmessung: 127x80x214cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet
- Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

P012990



### GARTENSCHRANK BAYERN

- Abmessung: 152x73x182cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet
- Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

P012991



### GARTENSCHRANK VAALS

- Abmessung: 100x72x183cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, getrocknet
- Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

P018189



### GARTENSCHRANK LIMA

- Abmessung: 204.2x91.7x162cm
- Türtyp: Doppeltür
- Wanddicke: 17mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Inklusive EPDM, Kleber und Befestigungsmaterial

K065694



### GARTENSCHRANK SANTIAGO

- Abmessung: 80x65x185cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

K064795



### GARTENSCHRANK MONTEVIDEO

- Abmessung: 145x65x185cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

K064794

**NEU!**

### GARTENSCHRANK HAGENOW

- Abmessung: 204.2x91.7x162cm
- Holzart: imprägniert Kiefernholz
- Inklusive EPDM, Kleber und Befestigungsmaterial
- Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

P076304



**GARTENSCHRÄNKE** sind ideal für die Aufbewahrung von Gartengeräten. Sie werden als Bausätze geliefert und sind in imprägniertem Holz und Hartholz erhältlich.





Ideal für einen Stadtgarten



**NEU!**

### GARTENHÄUSCHEN

**Holzart** Douglasie  
**Bretter** Dreifach-profil  
 1.9x13x241cm  
**Leiste** 4.5x7cm  
**Pfetten** 4.5x12cm  
**Dachsparren** 1.8x14.5cm  
**Tür** Inkl. einseitig breiter Tür  
 und hochwertigen schwarzen Türbe-  
 schlägen.  
 Inkl. Flachdachablauf waag gerade,  
 Befestigungsmaterialien,  
 Aluminium randsteifen Anthrazit,  
 EPDM, EPDM kontaktkleber  
 und Montageanweisung



## GARTENHÄUSCHEN LINNA & BROOKLYN

Die Kombination aus schlankem Design und dreifachem Profil aus Douglasie verleiht dem Linna ein modernes und doch warmes Aussehen. Das Gerätehäuschen ist in zwei Größen erhältlich und kann mit einer passenden Mülltonnenbox erweitert werden, die auch separat bestellt werden kann. In dieser Saison bieten wir das Dreifach-Profilhaus auch in der schwarz lackierten Variante namens Brooklyn an.

| Artikelnummer | Beschreibung                     | Abmessung                     |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|
| P052534       | Gartenhäuschen Linna unbehandelt | 219x219x241cm Inkl. Einzeltür |
| P052535       | Gartenhäuschen Linna unbehandelt | 291x291x241cm Inkl. Einzeltür |
| P050757       | Mülltonnenboxen unbehandelt      | 219x99x174cm                  |
| P062263       | Gartenhäuschen Brooklyn schwarz  | 219x219x241cm Inkl. Einzeltür |
| P062262       | Gartenhäuschen Brooklyn schwarz  | 291x291x241cm Inkl. Einzeltür |
| P062264       | Mülltonnenboxen schwarz          | 219x99x174cm                  |



Wird als Bausatz  
 geliefert. Andere  
 Maße sind auf  
 Anfrage erhältlich



### MÜLLTONNENBOX

**Holzart** Douglasie  
**Bretter** Dreifach-profil  
 1.9x13x170cm  
**Leiste** 4.5x7cm  
**Pfetten** 4.5x12cm  
**Dachsparren** 1.8x14.5cm  
 Inkl. Flachdachablauf  
 waag gerade, Befestigungs-  
 materialien, Aluminium  
 randsteifen Anthrazit, EPDM,  
 EPDM kontaktkleber und  
 Montageanweisung



NEU!



**CONTAINERBERGING TRESKO**

- Abmessung: 210x80x118cm
- Wanddicke: 18mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglassie, getrocknet
- Inklusive 3 Gasfedern, Griffe und Befestigungsmaterial
- Der Rahmen besteht aus Vierkantrohren aus 4x4cm schwarz pulverbeschichtetem Stahl

P077456

*Der Rahmen kann in der Höhe verstellt werden, so dass der Containerschuppen waagrecht stehen kann*



**RED CLASS WOOD MÜLLTONNENBOX DURBIN**

- Firsthöhe: 170cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Red Class Wood
- Inklusive Alu-Dachleiste, EPDM, Kleber und Seitenauswurf
- Red Class Wood Leiste 4.5x7.0 und Dreifach-Profilholz 2.2x14.0cm

P021319



**MÜLLTONNENBOX EINZELN, HARTHOLZ**

- Abmessung: 75x84x135cm
- Wanddicke: 18mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Inklusive Gasfeder und Befestigungsmaterialien
- Geeignet für Müllbehälter von maximal 60x60x106cm. Dieser Mülltonnenbox hat eine offene Rückseite

P002462



**MÜLLTONNENBOX, TRIPLE**

- Abmessung: 215x80x118cm
- Wanddicke: 12mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Befestigungsmaterialien
- Geeignet für Müllbehälter von maximal 60x60x106cm. Dieser Mülltonnenbox hat eine geschlossene Rückseite

P064331



**MÜLLTONNENBOX DOPPELT, HARTHOLZ**

- Abmessung: 150x84x135cm
- Wanddicke: 18mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Hartholz
- Inklusive Gasfeder und Befestigungsmaterialien
- Geeignet für Müllbehälter von maximal 60x60x106cm. Dieser Mülltonnenbox hat eine offene Rückseite

P002463

**MÜLLTONNENBOXEN** sind in einfacher, doppelter oder dreifacher Ausführung erhältlich. Mit diesen Schuppen stehen Mülltonnen nie mehr im Blickfeld!





### KRÄUTERHOCHBEET

- Abmessung: 85x60x82cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive Ablagebrett und 6 Kunststoffkästen

P019143



### ARBEITSTISCH LUXE

- Abmessung: 122x46x82cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive Zinkwanne und Befestigungsmaterial

K064793



### KAMINHOLZUNTERSTAND

- Abmessung: 180x50x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive Dachpappe und Befestigungsmaterial

P019141



### AUFBEWAHRUNGSKISTE

- Abmessung: 125x53x56cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie
- Inklusive Befestigungsmaterialien

P019146



### ARBEITSTISCH XXL

- Abmessung: 180x50x80cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Zinkwanne und Befestigungsmaterial

P021686



### PFLANZENREGAL KRÄUTERGARTEN

- Abmessung: 90x14x180cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Bretter mit den Maßen 1.6x14cm
- Zur Montage an einem Zaun oder einer Wand
- Montiert geliefert

P002797



### KAMINHOLZ REGALE BRANDR

- Abmessung: 238x115cm
- Fundamentmaße: 2.18x0.9cm
- Firsthöhe: 182.4cm
- Wanddicke: 19mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Befestigungsmaterial

P013953



A photograph of two young children on a wooden play structure. The child in the foreground is a toddler with reddish hair in a bun, wearing a white long-sleeved shirt and brown corduroy overalls, sitting on a bright green slide. The child in the background is a slightly older child with blonde hair, wearing a light-colored sweater and grey pants, standing on a wooden platform and holding onto a horizontal wooden beam. The structure is made of natural wood and has a decorative hanging plant with green leaves and purple flowers on the right side. The background is a clear blue sky.

Draußen  
spielen

# BLUE RABBIT SPIELGERÄTE DIY


Bei den Do-it-yourself-Paketen von Blue Rabbit® stehen Qualität und Sicherheit an erster Stelle. Sie bauen Schritt für Schritt Ihr eigenes Spielgerät. Mit den vielen Spielgerätesets und Modulen können Sie endlos variieren.



## BLUE RABBIT KIOSK

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 4 Handgriffe, 2 Bodenanker, Holzpaket mit 8.8x8.8cm Pfählen und Befestigungsmaterial
- Ohne Rutsche, Schaukel und Spielzubehör


K064796



## BLUE RABBIT BELVÉDÈRE

- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 5 Handgriffe, 5 Bodenanker, 5 Kletterelemente, Holzpaket mit 8.8x8.8cm Pfählen und Befestigungsmaterial
- Ohne Rutsche, Schaukel und Spielzubehör


K064799



## BLUE RABBIT PENTHOUSE

- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 13 Handgriffe, 3 Bodenanker, 5 Kletterelemente, Holzpaket mit 8.8x8.8cm Pfählen und Befestigungsmaterial
- Ohne Rutsche und Spielzubehör


K064797



## BLUE RABBIT PAGODA

- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 6 Handgriffe, 2 Bodenanker, Holzpaket mit 8.8x8.8cm Pfählen und Befestigungsmaterial
- Ohne Rutsche und Spielzubehör

K064801



Nur für den privaten Gebrauch in nicht-öffentlichen Bereichen geeignet. Ständige Aufsicht durch die Eltern erforderlich. Alle Spielgeräte dürfen erst ab einem Alter von 3 Jahren und nur bis zu einem Gewicht von 50kg genutzt werden.






Blue Rabbit Penthouse  
mit blauer Rutsche 250cm



#### BLUE RABBIT BEACH HUT

- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 5 Handgriffe, 2 Bodenanker, Holzpaket mit 8.8x8.8cm Pfählen und Befestigungsmaterial
- Ohne Rutsche, Schaukel und Spielzubehör


K064798



#### BLUE RABBIT CASCADE

- Etagenhöhe: 120cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 4 Handgriffe, 2 Bodenanker, Holzpaket mit 8.8x8.8cm Pfählen und Befestigungsmaterial
- Ohne Rutsche und Spielzubehör

K064800





### SPIELGERÄT-TURNSTANGE RUDOLF

- Abmessung: 190x160cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Beinhaltet 3 runde imprägnierte Pfähle Ø10 x 300cm, 2 runde verzinkte Reckstangen 80cm, 3 Säcke Beton und Befestigungspunkte
- Muss 50cm tief eingegraben werden, mit einem Betonsockel ringsherum. Diesen Sockel stellen Sie selbst aus Beton her

P021690



### TURNSTANGE

- P019164 Rundpfähle 80cm
- P019166 Viereckige Pfähle 80cm



### SPIELGERÄT PAULA

- Abmessung: 300x225cm
- Durchmesser Schwingbalken: 10cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive 2 Schaukelhaken, Kunststoffschaukel, 4 Säcke Beton und Befestigungsmaterialien
- Muss 75cm tief eingegraben werden, mit einem Betonsockel ringsherum. Diesen Sockel stellen Sie selbst aus Beton her

P021689



*Nur für den privaten Gebrauch in nicht-öffentlichen Bereichen geeignet. Ständige Aufsicht durch die Eltern erforderlich. Alle Spielgeräte dürfen erst ab einem Alter von 3 Jahren und nur bis zu einem Gewicht von 50kg genutzt werden.*





Alle diese Artikel werden ohne Holzverpackung geliefert

Draußen spielen



### BLUE RABBIT @RAMP, SELBSTBAUKASTEN

- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, Kletterseil und Befestigungsmaterial
- Zur Nutzung mit Plattformen mit einer Höhe 120cm oder 150cm

P019194



### BLUE RABBIT @WALL, SELBSTBAUKASTEN

- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 5 Kletterelemente und Befestigungsmaterial
- Zur Nutzung mit Plattformen mit einer Höhe 120cm oder 150cm

P019195



### BLUE RABBIT @STEPS, SELBSTBAUKASTEN

- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung und Befestigungsmaterial

P019198



### BLUE RABBIT @PLATFORM, SELBSTBAUKASTEN

- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 4 Handgriffe und Befestigungsmaterial

P019199



### BLUE RABBIT @CHALLENGER, SELBSTBAUKASTEN

- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 8 Kletterelemente, 1 Kletternetz und Befestigungsmaterial

P019197



### BLUE RABBIT @BRIDGE, SELBSTBAUKASTEN

- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung und Netz

P019196



### BLUE RABBIT @SWING, SELBSTBAUKASTEN

- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 2 Bodenanker, 4 Schaukelhaken, und Befestigungsmaterial

P019192



### BLUE RABBIT @NET

- Abmessung: 50x150cm
- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, Kletternetz und Befestigungsmaterial

P019193





### SPIELTURM VOLDEMORT

- Abmessung: 120x204x293cm
- Firsthöhe: 293cm
- Etagenhöhe: 137cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
- Ohne Rutsche
- Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert

P018190



### SPIELTURM ROBIN

- Abmessung: 135x135x324cm
- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive 4 Bodenanker, Picknickset, schwere Treppe mit flachen Stufen und Befestigungsmaterialien
- Ohne Rutsche, Schaukelanbau und Spielzubehör
- Wird zugesägt und vorgebohrt geliefert

K065679



### SCHAUKELANBAU FÜR SPIELTURM ROBIN

- Abmessung: 295x250x245cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive 9x9cm Schaukelbalken, 6 Schaukelhaken, 2 Bodenanker und Befestigungsmaterialien
- Ohne Spielzubehör

K065687



### SPIELTURM SJOERD

- Abmessung: 256x130x337cm
- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive 4 Bodenanker, Treppe mit Sprossen und Befestigungsmaterialien
- Ohne Rutsche, Schaukelanbau und Kletterhaus
- Wird zugesägt und vorgebohrt geliefert

K065689

Nur für den privaten Gebrauch in nicht-öffentlichen Bereichen geeignet. Ständige Aufsicht durch die Eltern erforderlich.  
Alle Spielgeräte dürfen erst ab einem Alter von 3 Jahren und nur bis zu einem Gewicht von 50kg genutzt werden.





### SPIELTURM ARMIN

- Abmessung: 127x127x310cm
- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive 4 Bodenanker, Picknickset, Treppe mit Sprossen und Befestigungsmaterialien
- Ohne Rutsche
- Wird zugesägt und vorgebohrt geliefert

K065678



### ANBAUVERANDA FÜR SPIELTURM ARMIN

- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Wird zugesägt und vorgebohrt geliefert

P013008



### VERLÄNGERUNGSTREPPE

- Etagenhöhe: 150cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Wird montiert geliefert

P013009



### KLETTERSTANGEN- UND SCHAUKELANBAU FÜR SPIELTURM SJOERD

- Abmessung: 300x240x245cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive 9x9cm Schaukelbalken, 4 Schaukelhaken, 2 Bodenanker und Befestigungsmaterialien

K065688





#### SPIELGERÄT ECONOOM

- Abmessung: 300x230x225cm
- Durchmesser Schwingbalken: 10cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive 4 Bodenanker und Befestigungsmaterialien
- Ohne Spielzubehör

K075873



#### SPIELGERÄT MAXIM

- Abmessung: 300x230x225cm
- Durchmesser Schwingbalken: 10cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive 4 Eindrehanker, 4 Schaukelhaken, 2 Kunststoffschaukeln und Befestigungsmaterialien

K075874



*Nur für den privaten Gebrauch in nicht-öffentlichen Bereichen geeignet. Ständige Aufsicht durch die Eltern erforderlich. Alle Spielgeräte dürfen erst ab einem Alter von 3 Jahren und nur bis zu einem Gewicht von 50kg genutzt werden.*





### SPIELGERÄT ROBUST

- Abmessung: 350x250x225cm
- Durchmesser Schwingbalken: 10cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive Absturzsicherung, 4 Bodenanker und Befestigungsmaterialien
- Ohne Rutsche/Schaukel

K075875



### SPIELGERÄT ANTOINE

- Abmessung: 500x230x230cm
- Durchmesser Schwingbalken: 10cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive Absturzsicherung, Befestigungsmaterial, 4 Bodenanker, 6 Schaukelhaken, Kunststoffschaukel, Strickleiter, Babyschaukel, Treppenteil mit eingefrästen Sprossen und Plattform
- Ohne Rutsche

K075876



### SPIELTURM ALEX

- Abmessung: 430x317x349cm
- Durchmesser Schwingbalken: 10cm
- Etagenhöhe: 131cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive 4 Bodenanker, 4 Schaukelhaken, Holzschaukel, Ringtrapez, Treppenteil mit Plattform und Befestigungsmaterialien
- Ohne Rutsche


K075877



### BLUE RABBIT FREESWING

- Abmessung: 359x280x243cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Holzpaket mit Pfählen, 8.8x8.8cm
- Dieser Bausatz besteht aus: Bauzeichnung, 4 Bodenanker, 4 Schaukelhaken und Befestigungsmaterial
- Ohne Spielzubehör

K064802





### SANDKISTE VIERECKIG MIT DECKEL

- Abmessung: 100x100x24cm
- Dicke Holz: 1.6cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Sitzbretter an zwei Seiten

P018968



### SANDKISTE VIERECKIG MIT DECKEL

- Abmessung: 120x120x24cm
- Dicke Holz: 1.6cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Sitzbretter rundum

P018967



### SANDKISTE SECHSECKIG

- Abmessung: 175x152x30cm
- Dicke Holz: 1.6cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Sitzbretter rundum

P018969



### SANDKISTE MIT SITZBANKABDECKUNG

- Abmessung: 120x120x30cm
- Dicke Holz: 1.6cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive Befestigungsmaterial

P009987



### SPIELSAND

- Sack à 25kg

P020980



### BLUE RABBIT PICKNICKSET

- Farbe: blau
- Pulverbeschichteter Metallrahmen

P019174

## SANDKÄSTEN

- Einfacher Aufbau Gehobeltes
- imprägniertes Kiefern-/ Fichtenholz
- Ohne Boden (wir empfehlen wurzelbeständiges Gewebe)
- Wir empfehlen ca. 10 Säcke Spielsand (25kg)
- Bausatz inkl. Befestigungsmaterial (teilweise vormontiert)





### KINDERPICKNICKTISCH

- Abmessung: 90x95x50cm
- Dicke Holz: 2.7cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Befestigungsmaterialien

P019147



### RUTSCHE BLAU

- Abmessung: 250cm
- Farbe: blau
- Geeignet für Plattformen mit einer Höhe von 120cm


P019201



### RUTSCHE BLAU

- Abmessung: 130cm
- Farbe: blau
- Geeignet für Plattformen mit einer Höhe von 60cm


P019200



### RUTSCHE

- Geeignet für Plattformen mit einer Höhe von 130-160cm
- Abmessung: 300cm

- P019202 Blau
- P019203 Gelb
- P019204 Grün
- P019205 Rot
- P019206 Apfelgrün
- P019207 Lila



### GUMMIFLIESE

- Abmessung: 50x50x2.5cm

- P019208 Schwarz
- P019209 Grün
- P019210 Rot





### SCHAUKEL AUS KUNSTSTOFF

- Farbe: rot
- Sitzbreite: 26cm

P019165



### SCHAUKELSITZ

- Farbe: schwarz
- Auch für den öffentlichen Gebrauch
- Sitzbreite: 36cm
- Sitzfläche: ca. 36cm
- Gesamtbreite: ca. 44cm

P019169



### HOLZSCHAUKEL

- Sitzbreite: 33cm

P019150



### DOPPELSITZ

- Farbe: blau

P019183



### RINGTRAPEZE

P019160



### ELASTISCHE SCHAUKEL

- Farbe: gelb
- Sitzfläche: ca. 60cm

P019159



### MITWACHSSCHAUKEL

- Farbe: blau, rot, gelb

P019215



### BABYSCHAUKEL

- Farbe: rot

P019156

Nur für den privaten Gebrauch in nicht-öffentlichen Bereichen geeignet. Ständige Aufsicht durch die Eltern erforderlich. Alle Spielgeräte dürfen erst ab einem Alter von 3 Jahren und nur bis zu einem Gewicht von 50kg genutzt werden.





**NESTSCHAUKEL**

- Abmessung: Ø100cm
- Farbe: schwarz, blau

P019155



**VENTOLINO**

- Farbe: grün

P019216



**KNOTENTAU**

- Abmessung: Ø2.6x190cm

P019151



**DRAHTSEILBAHN**

- Farbe: grün
- Inklusive Kabel und Befestigungsmaterialien
- Kabellänge: 30m

P019172



**STRICKLEITER**

P019157



**TELESKOP**

- Farbe: gelb

P019163



**TURNSTANGE**

P019153



**SCHALENSITZ**

P019173



**FERNGLAS/FERNROHR**

- Farbe: orange, grün

P019171



**RINGESET**

P019152



**PERISKOP**

- Farbe: blau

P019213





### LENKRAD

- Farbe: gelb

P019162



### SCHAUKELHAKEN ZUM EINDREHEN

- Für Pfähle bis zu einem Durchmesser von höchstens 10cm

P019167



### SCHAUKELHAKEN ZUM DURCHBOHREN

- Für Pfähle bis zu einem Durchmesser von höchstens 10cm

P019158



### HOLLYWOODSCHAUKEL RUND

- Für Pfähle mit einem Durchmesser von 10cm

P019154



### HANDGRIFF

- Farbe: gelb

P019161



### VERANKERUNGEN ZUM EINDREHEN

- Abmessung: 50cm

P002449



### BOLT CAPS

- M8-10

P019176 Blau  
P019177 Gelb



### SCHAUKELHAKEN VIERECKIG

- Für pfosten von 9.0x9.0cm

P019175



### SCHAUKELHAKEN FÜR DUO SEAT

- Für Duo Seat (2 Stück benötigt)

P019214



### SCHAUKELECKE

- Farbe: grün
- Geeignet für Vierkanthölzer (68x68mm bism 125x125mm)

P019170

Nur für den privaten Gebrauch in nicht-öffentlichen Bereichen geeignet. Ständige Aufsicht durch die Eltern erforderlich. Alle Spielgeräte dürfen erst ab einem Alter von 3 Jahren und nur bis zu einem Gewicht von 50kg genutzt werden.






### SPIELHÄUSCHEN PIPPI

- Abmessung: 140x100cm
- Firsthöhe: 150cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
- Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden

P019881



### SPIELHÄUSCHEN PINOCCHIO

- Abmessung: 115x180cm
- Firsthöhe: 160cm
- Abmessungen Veranda: 40cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
- Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert

P013013



### SPIELHÄUSCHEN SCHNEEWITTCHEN

- Abmessung: 152x150cm
- Firsthöhe: 170cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
- Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert

P013018



### SPIELHÄUSCHEN ALADIN

- Abmessung: 180x180cm
- Firsthöhe: 168cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
- Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert

P013016



### SPIELHÄUSCHEN FINNLAND

- Abmessung: 194x264cm
- Firsthöhe: 185cm
- Abmessungen Veranda: 70cm
- Wanddicke: 19mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial


P013019



### SPIELHÄUSCHEN ASCHENPUTTEL

- Abmessung: 220x215cm
- Firsthöhe: 222cm
- Abmessungen Veranda: 47cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
- Dieses Spielhaus hat eine Zwischendecke und wird mit vormontierten Wänden geliefert


P013014





### SPIELHÄUSCHEN PETER PAN

- Abmessung: 180x120cm
- Firsthöhe: 257cm
- Abmessungen Veranda: 60cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive 6.8x6.8cm Stützen, Holzboden, Dachpappe, und Befestigungsmaterialien
- Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert




P013015



### SPIELHÄUSCHEN MARLI

- Abmessung: 235x310cm
- Firsthöhe: 211cm
- Abmessungen Veranda: 75cm
- Wanddicke: 28mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial




P013022



### SPIELHÄUSCHEN ALICE

- Abmessung: 180x240cm
- Firsthöhe: 236cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
- Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert



P013017



### SPIELHÄUSCHEN LOLA

- Abmessung: 220x180cm
- Firsthöhe: 230cm
- Wanddicke: 16mm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Fichtenholz
- Inklusive Dachpappe, Holzboden und Befestigungsmaterial
- Dieses Spielhaus wird mit vormontierten Wänden geliefert



P013021



Spielhauschen  
Finnland






Gartenmöbel

## AUSSENKÜCHE ACERO

Die Douglasien-Außenküche von Tuindecò ist eine moderne und erschwingliche Outdoorküche für Ihren Pavillon oder Ihren Unterstand. Getrocknetes Douglasienholz wird mit einem schwarz pulverbeschichteten Stahlrahmen kombiniert, was ihm einen modernen Look verleiht.

### P025211

- Abmessungen: 190x88x60cm (BxHxT)
- Die Außenküche wird als Bausatz geliefert
- Stahlrahmen aus Vierkantröhren 4x4cm
- Mattschwarz pulverbeschichteter Stahl
- Inklusive Türen, Seiten- und Rückwände, Zwischen- und Bodenbretter aus verleimten Douglasien-Nut/Federbrettern (1,8x14,5cm)
- Arbeitsplatte aus verleimten Douglasien-Blockhausprofilen
- Handgriff links. Mit dem Handgriff können Sie die Küche bewegen oder Zubehör daran aufhängen
- Inklusive 4 schwarzen Schwenkrädern mit Bremse
- Schwarze Griffe für die Türen
- Die Platte wird ohne Aussparung geliefert. Die Größe der Aussparung hängt von der Art des verwendeten Grills ab und kann nach der Montage selbst ausgesägt werden



#### Handgriff links

- Mit dem Handgriff können Sie die Küche bewegen oder Zubehör daran aufhängen



#### Schwenkrädern

- Inklusive 4 schwarzen, 8 cm hohen Schwenkrädern. Ausgestattet mit einer Bremse



#### Schwarzen Griffen

- Inklusive 2 schwarzen Griffen



#### Türen

- Inklusive Magnetverschluss

Das Holz ist unbehandelt. Behandeln Sie es daher mit einem Beizmittel (siehe Seite 210)



Außenküche Acero mit Aussparung



Außenküche Acero ohne Aussparung



DIE GARTENMÖBEL AUS TEAK- UND HARTHOLZ stammen aus Indonesien und sind mit dem Indonesian Legal Wood Gütesiegel zertifiziert. Sie entsprechen damit der FLEGT Verordnung. Dies garantiert die legale Herkunft des Holzes. Gartenmöbel aus Hartholz werden einmal mit einem Öl vorbehandelt. Wir empfehlen, dieses Möbelstück nach der Montage erneut zu ölen und dies regelmäßig zu wiederholen. Dazu können Sie unser Hartholzöl verwenden. Teakholz ist langlebig und kann unbehandelt verwendet werden. Mit der Zeit wird es verblassen. Sie können dem Vergrauen vorbeugen, indem Sie Teakholz mit einem Öl behandeln und dies regelmäßig wiederholen.





### LOUNGESET RIVERSIDE

- Holzart: unbehandelt Teak
- Inklusive extra stabiler Kissen in Anthrazit
- Ausführung mit modularen Teakholz-Elementen

- P002513** Riverside-Sessel aus Teakholz  
81x80x83cm
- P002514** Riverside 2-Sitzer-Sofa aus Teakholz  
150x80x83cm
- P002515** Riverside 3-Sitzer-Sofa aus Teakholz  
220x80x83cm
- P002516** Riverside Tisch 100x80cm aus Teakholz  
mit Glasplatte 100x80x39cm
- P002517** Riverside Beistellbänkchen 110x35cm  
aus Teakholz 110x35x45.5cm



### WELLINGTON GESCHIRRSET AUS TEAKHOLZ

- Holzart: unbehandelt Teak
- Dieser Set besteht aus 1 Tisch abmessung 180x90x76cm und 2 Bänke abmessung 120x40x48cm. Die Beine sind aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl

**P002512**



### GARTENTISCH MODERN, TEAK, 250CM

- Holzart: unbehandelt Teak
- Ohne Stühle

- P002519** 250x100x78cm
- P002518** 180x90x78cm



### GARTENTISCH RUSTIEK, TEAK, 250CM

- Holzart: unbehandelt Teak
- Ohne Stühle
- Bei rustikalen Tischen wird die Tischoberfläche besonders behandelt, die ihr einen robusten Vintage-Look verlei

- P002522** 250x100x78cm
- P002521** 180x90x78cm





### GARTENTISCH RUSTIEK, TEAK, 400CM (MIT ZUSÄTZLICHEM MITTELFUSS)

- Holzart: unbehandelt Teak
- Ohne Stühle
- Bei rustikalen Tischen wird die Tischoberfläche besonders behandelt, die ihr einen robusten Vintage-Look verlei

P002524 400x100x78cm

P002523 300x100x78cm



### GARTENTISCH RUSTIEK, TEAK, 350CM

- Holzart: unbehandelt Teak
- Ohne Stühle
- Bei rustikalen Tischen wird die Tischoberfläche besonders behandelt, die ihr einen robusten Vintage-Look verlei

P002526 350x100x78cm



### GARTENTISCH VIERECKIG

- Abmessung: 100x100x75cm
- Dicke Holz: 4cm
- Holzart: unbehandelt Teak
- Ohne Stühle

P002488



### GARTENTISCH RUND

- Abmessung: Ø150x75cm
- Holzart: unbehandelt Teak
- Ohne Stühle
- Holzstärke tischbeine: 8.5cm

P002489





### BERTON© GARTENBANK ESSEN

- Abmessung: 200x40x45cm
- Holzart: gehobelt Red Class Wood
- Inklusive verstellbare Füße und Befestigungsmaterialien
- Die Red Class Wood trägers sind 6.5cm dick, die Betonbeine sind anthrazit beschichtet und 10cm dick

P005266



### GARTENBANK SPARRENBOS

- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz
- Sitzhöhe: 44cm

P013005 170x60x100cm

P013004 120x60x100cm



### GARTENBANK NICE

- Abmessung: 125x55x86cm
- Holzart: geölt Hartholz
- Sitzhöhe: 44cm

P002499



### TENNISBANK COURT

- Abmessung: 200x40x45cm
- Holzart: unbehandelt Teak
- Sitzhöhe: 44cm

P002500

Bitte beachten Sie, dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht.





### GARTENBANK BRETAGNE

- Holzart: unbehandelt Teak
- Sitzhöhe: 44cm
- Die Rückenlehne ist mit einem sogenannten Body-Shape-System ausgestattet

|         |             |
|---------|-------------|
| P002509 | 250x51x91cm |
| P002508 | 210x51x91cm |
| P002507 | 180x51x91cm |
| P002506 | 150x51x91cm |
| P002505 | 120x51x91cm |



### PARKBANK NORWICH

- Holzart: unbehandelt Teak
- Extra dicke Beine (6.0cm)
- Sitzhöhe: 44cm

|         |             |
|---------|-------------|
| P002503 | 300x51x91cm |
| P002502 | 250x51x91cm |
| P002501 | 210x51x91cm |
| P002504 | 180x51x91cm |



### BANANABANK

- Abmessung: 150x56x86cm
- Holzart: unbehandelt Teak
- Sitzhöhe: 45cm

P002510



### HOLLYWOODSCHAUKEL

- Abmessung: 175x120x230cm
- Holzart: geölt Hartholz

P002482



Bitte beachten Sie, dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht.





### BAUMBANK KIEFER

- Abmessung: Ø185x90cm
- Durchmesser Innenseite: 87cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Sitzhöhe: 46cm

P019149



### BAUMBANK HARTHOLZ

- Abmessung: Ø185x86cm
- Durchmesser Innenseite: 57cm
- Holzart: geölt Hartholz
- Sitzhöhe: 46cm

P002483



### BAUMBANK TEAK

- Abmessung: Ø220x90cm
- Durchmesser Innenseite: 110cm
- Holzart: unbehandelt Teak
- Sitzhöhe: 46cm

P002484

Behandeln Sie Ihre Möbel mit einem Hartholzöl. Auf diese Weise halten sie länger und behalten ihre Farbe



### CAREFREE PROTECT® HARTHOLZ-ÖL 0.75LTR

- Farbe: farblos
- Für die Behandlung von Hartholz-Gartenmöbeln
- Durch eine Wachszugabe entsteht eine harte Schutzschicht

P019658

Bitte beachten Sie, dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht.





### PICKNICKTISCH

- Dicke Holz: 4.2cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, künstlich getrocknet
- Beide Sitze sind aufklappbar

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| P012996 | Excellent 220x155x77cm   |
| P013001 | Extra 200x165x77cm       |
| P013000 | Basis 180x163x76cm       |
| P075363 | Basis grau 180x163x76cm  |
| P075364 | Basis braun 180x163x76cm |



### PICKNICKTISCH SUPERIEUR

- Abmessung: 300x162x76cm
- Dicke Holz: 4.2cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, künstlich getrocknet
- Beide Sitze sind aufklappbar

P012998



### PICKNICKTISCH ECONOMY

- Abmessung: 160x150x75cm
- Dicke Holz: 3cm
- Holzart: geölt, gehobelt Hartholz

P002477



### PICKNICKTISCH COMFORT

- Abmessung: 180x160x75cm
- Dicke Holz: 3.5cm
- Holzart: geölt Hartholz

P002478

Bitte beachten Sie, dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht.





### PICKNICKTISCH BUSINESS

- Abmessung: 200x160x75cm
- Dicke Holz: 3.5cm
- Holzart: geölt Hartholz

P002476



### PICKNICKTISCH GIANT

- Abmessung: 250x160x75cm
- Dicke Holz: 4.5cm
- Holzart: geölt Hartholz

P002479



NEU!

### PICKNICKTISCH EN DOUGLASIE

- Dicke Holz: 4.2cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie
- Beide Sitze sind aufklappbar

P076306

Superior 300x162x76cm

P060519

Basis 180x163x76cm



### PICKNICKTISCH SUPERIOR BOSS

- Abmessung: 250x180x75cm
- Dicke Holz: 4.5cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Douglasie

P019148



Bitte beachten Sie, dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht.





### PICKNICKTISCH VIERECKIG

- Abmessung: 230x230x70cm
- Dicke Holz: 4.5cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, künstlich getrocknet
- Größe der Tischplatte: 130x130cm

P012997



### PICKNICKTISCH VIERECKIG

- Abmessung: 210x210x75cm
- Dicke Holz: 3cm
- Holzart: geölt Hartholz
- Größe der Tischplatte: 130x130cm

P002480



### PICKNICKTISCH RUND

- Abmessung: Ø219x73cm
- Dicke Holz: 4.5cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz, künstlich getrocknet

P012999



### PICKNICKTISCH RONDO

- Abmessung: Ø213x77cm
- Dicke Holz: 3.5cm
- Holzart: geölt Hartholz
- Größe der Tischplatte: Ø115cm

P002481

Bitte beachten Sie, dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht.





### BIRMINGHAM BLOCKSTUHL AUS TEAKHOLZ

- Abmessung: 58x50x93cm
- Sitzhöhe: 44cm
- Holzart: unbehandelt Teak

P002485



### SCHAUKELSTUHL AUS TEAKHOLZ

- Abmessung: 60x51x108cm
- Sitzhöhe: 48cm
- Holzart: unbehandelt Teak
- Höhe Rückenlehne: 72cm

P002498



### TOLEDO STUHL AUS TEAKHOLZ

- Abmessung: 56x52x80cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Holzart: unbehandelt, gehobelt Teak
- Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus synthetischem Seil
- Dieser Stuhl ist stapelbar

P002486



MEIST VERKAUFT!

### GRANADA GARTENSTUHL AUS TEAKHOLZ

- Abmessung: 60x50x81cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Holzart: unbehandelt Teak
- Inklusive Polsterkissen
- Sitz- und Rückenstütze bestehen aus synthetischem Seil

P002487



### MATARAM GARTENSTUHL AUS TEAKHOLZ

- Abmessung: 48x48x89cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Farbe: weiß
- Holzart: unbehandelt Teak
- Höhe Rückenlehne: 49cm
- Bestellt pro 2 Stück, der angegebene Preis ist ein Setpreis

P005662



### MADIUN GARTENSTUHL AUS TEAKHOLZ

- Abmessung: 57x48x90cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Farbe: anthrazit
- Holzart: unbehandelt Teak
- Höhe Rückenlehne: 48cm
- Bestellt pro 2 Stück, der angegebene Preis ist ein Setpreis

P005665



### RIAU GARTENSTUHL AUS TEAKHOLZ

- Abmessung: 56x48x92cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Farbe: weiß
- Holzart: unbehandelt Teak
- Höhe Rückenlehne: 49cm
- Dieser Stuhl ist stapelbar
- Bestellt pro 2 Stück, der angegebene Preis ist ein Setpreis

P005663



### BLITAR GARTENSTUHL AUS TEAKHOLZ

- Abmessung: 58x55x90cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Farbe: grau
- Holzart: unbehandelt Teak
- Höhe Rückenlehne: 47cm
- Bestellt pro 2 Stück, der angegebene Preis ist ein Setpreis

P005666



### BANTAM GARTENSTUHL AUS TEAKHOLZ

- Abmessung: 48x41.5x86cm
- Sitzhöhe: 45cm
- Farbe: schwarz
- Holzart: unbehandelt Teak
- Höhe Rückenlehne: 45.5cm
- Bestellt pro 2 Stück, der angegebene Preis ist ein Setpreis

P005664

Bitte beachten Sie, dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht.





### LOVESEAT STANDARD

- Abmessung: 164x85cm
- Sitzhöhe: 37cm
- Holzart: unbehandelt Hartholz

P002497



### LOUNGESESSEL MIAMAI

- Abmessung: 74x90x93cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz

P013002



### STUHL RELAX

- Holzart: geölt Hartholz

P002494

Stuhl Relax  
75x89x93cm

P002495

Fußbank für Stuhl  
Relax 57x55x31cm



### LOVESEAT PARIJS

- Abmessung: 175x90cm
- Holzart: imprägniert, gehobelt Fichtenholz

P013003



### LOVESEAT RELAX

- Abmessung: 177x89x93cm
- Holzart: geölt Hartholz

P002496



### LOUNGER DANAU

- Holzart: unbehandelt Teak

P002492

Lounger Danau (ohne Kissen) 200x88x35cm

P002493

Kissen für Lounger Danau 200x65x7cm



### LOUNGER WEMBLEY

- Holzart: unbehandelt Teak

P002490

Lounger Wembley (ohne Kissen) 200x65x35cm

P002491

Kissen für Lounger Wembley 200x65x7cm

Bitte beachten Sie, dass Hartholz ausbluten kann. Dies kann zu Verfärbungen auf angrenzenden Materialien wie Beton oder Pflaster führen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die Möbel mit einem Teaköl behandelt werden, das verhindert, dass äußere Feuchtigkeit dem Holz seinen Inhalt entzieht.





#### HEATER WANDMODELL

- Abmessung: 70x14cm
- Inklusive Fernbedienung und Halterung für Wandmontage
- Die Heizung ist wasserfest und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden
- 220-240V 180W. Einfache Heizlampe
- Formschönes und hochwertiges Design aus Vollaluminiumguss
- Halogen-/Quarz-Heizelement

P002450



#### HEATER DECKENMODELL

- Abmessung: Ø60cm
- Die Heizung hat 2 Einstellungen, ist wasserfest und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden
- 220-240V 900/1200W. Doppel-Heizlampe
- Formschönes und hochwertiges Design aus Vollaluminiumguss
- Halogen-/Quarz-Heizelement

P002451



#### HEATER HÄNGE-/WANDMODELL

- Abmessung: 109x23cm
- Inklusive Fernbedienung, Kette für hängende Montage und Halterung für Wandmontage
- Die Heizung hat 2 Einstellungen, ist wasserfest und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden
- Außerdem ist die Heizung lichtlos, gibt also keine sichtbare Strahlung ab (Black heat)
- 220-240V 1200/2400W. Doppel-Heizlampe. Formschönes und hochwertiges Design aus Vollaluminiumguss
- Halogen-/Quarz-Heizelement
- 5-Stunden-Timer


P002452







# Überdachungen



## Das ganze Jahr über draussen sein

In diesem Kapitel finden Sie eine große Auswahl an Überdachungen. Tuindeco liefert Selbstbau und fertige Pakete. Dies wird bei den Modellen angegeben. Neu in unserem Sortiment sind die Modelle aus Red Class Wood. Die Überdachungen werden in verschiedenen Ausführungen und Holzarten geliefert. Ihr Händler kann Sie über alle Möglichkeiten und Vorteile informieren.

# SONNENSEGEL

Ein Sonnensegel ist ideal, um an Sommertagen ein kühles Plätzchen zu schaffen. Außerdem ist es auch eine stilvolle Ergänzung in Ihrem Garten.



## SONNENSEGEL DREIECK

- Offen gewirktes gewebe 320g/m<sup>2</sup>

---

|                |  |
|----------------|--|
| <b>P020832</b> | Silbergrau 420x420cm                     |
| <b>P020833</b> | Sandbeige 420x420cm                      |
| <b>P020846</b> | Befestigungssatz für Sonnensegel Dreieck |



## SONNENSEGEL VIERECK

- Offen gewirktes gewebe 320g/m<sup>2</sup>

---

|                |  |
|----------------|--|
| <b>P020834</b> | Silbergrau 420x420cm                     |
| <b>P020836</b> | Sandbeige 420x420cm                      |
| <b>P020844</b> | Silbergrau 550x550cm                     |
| <b>P020845</b> | Sandbeige 550x550cm                      |
| <b>P020847</b> | Befestigungssatz für Sonnensegel Viereck |



## EGBERDIN

- Inklusive Schienen, Tuch, Schnallen, Tucheinstellschrauben
- Die Plane kann aufgerollt werden und ist feinmaschig, bietet aber optische Durchsicht. Sie ist 50% wasserabweisend, bietet 67% Sonnenschutz und ist zu 50% winddicht. Mit Aluminiumprofil und Edelstahlverbindungen. Kann sowohl in der Breite als auch in der Höhe von Ihnen selbst eingekürzt werden

---

|                |  |
|----------------|--|
| <b>P019935</b> | Sichtdurchlässige Plane                                  |
| <b>P019936</b> | Edelstahl-Clip und Kunststoffschnalle<br>8 Sets komplett |



## SELBSTBAUPAKET SCHIEBESEGEL KONSTRUKTION

P021717 Schiebesegel Konstruktion

### SPEZIFIKATIONEN:

Holzart Red Class Wood


Abmessung 318x508cm

Pfosten 14.0x14.0cm

Betonwiderlager und Strebenn 6.5x17.5cm

Inklusive Befestigungsmaterial und Handbuch

Sie schneiden alles selbst zu



Überdachungen



### SCHIEBESEGEL

■ Offen gewirktes Gewebe 320g/m<sup>2</sup>

P020854 300x500cm sandbeige

P020852 300x500cm silbergrau

P020853 300x500cm elfenbeinweiß

Wählen Sie  
Ihre Farbe!



### ALUMINIUM STABGARNITUR

■ Zur Verhinderung von Durchbiegen

P020850



### VERSCHLUSSSYSTEM AUS EDELSTAHL

Der Set besteht aus:

- Doppelter Flaschenzug
- Einfacher Flaschenzug
- Schnurwickler
- Seil

P020849 Verschlussystem aus Edelstahl

Vergessen Sie auch dieses  
Befestigungsset nicht!



### BEFESTIGUNGSSET AUS EDELSTAHL

Der Set besteht aus:

- 3 Drähte mit Spanner
- Augbolzen
- Überwurfmutter

P020851 Befestigungsset aus Edelstahl





# SELBSTBAU-VERANDA

## DOUGLASIE FEINGESÄGT

- Feingesägt, frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
- Standpfosten 15.0x15.0cm, Bogenwiderlager und Träger 5.0x15.0cm, Umrandung 2.5x25cm und Abdeckleiste 1.6x14.0cm
- Inklusive Befestigungsmaterialien und Bauanleitung, wobei Sie alles selbst zuschneiden

### Veranda ohne Dachschalung


|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>P021979</b> | 400x300cm (2 Pfosten) |
| <b>P021983</b> | 500x300cm (3 Pfosten) |
| <b>P021986</b> | 600x300cm (3 Pfosten) |
| <b>P021992</b> | 500x400cm (3 Pfosten) |
| <b>P021989</b> | 600x400cm (3 Pfosten) |

### Douglasie Dachsalung Doppelnutbretter

Abmessung: 1.8x19cm

Feingesägt, frisch gesägt, kernfrei, A-Qualität

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P021981</b> | 400x300cm |
| <b>P021985</b> | 500x300cm |
| <b>P021988</b> | 600x300cm |
| <b>P021994</b> | 500x400cm |
| <b>P021991</b> | 600x400cm |



Stellen Sie sich hier Ihre eigene Veranda zusammen. Wählen Sie die Basis + Überdachung



## DOUGLASIENHOLZ GEHOBELT

- Gehobelt, getrocknet, kernfrei, A-Qualität
- Standpfosten 14.0x14.0cm, Träger 4.5x14.5cm, Windbrett 1.9x19cm und Abdeckleiste 1.6x14.0cm
- Inklusive Befestigungsmaterialien und Bauanleitung, wobei Sie alles selbst zuschneiden

### Veranda ohne Dachschalung

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>P022007</b> | 400x300cm (2 Pfosten) |
|----------------|-----------------------|

### Douglasie Dachsalung N&F 2 Seiten abgeschrägt

Abmessung: 1.8x14.5cm Gehobelt, getrocknet, kernfrei, A-Qualität


|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>P022009</b> | 400x300cm |
|----------------|-----------|



### OPTIONEN:

- Dacheindeckung (siehe Seiten 215)
- Dachrinnenset (siehe Seiten 219)
- Fundamentsockel aus Beton (siehe Seiten 212)





Wird mit Plane geliefert. Dieser ist eventuell auch separat bestellbar (Artikel-nummer P002648)

**HOLZPAVILLON**

K065153

**SPEZIFIKATIONEN:**


- Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung 300x300cm
- Zwischenmaß Ständer 196cm
- Kopfmaße Pfosten 6.8x6.8cm
- Kopfmaße Bogenwiderlager 4.4x7cm
- Firsthöhe ca. 283cm
- Dacheindeckung inbegriffen Plane
- Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Separates Segeltuch (1)

P002648



**PAVILLON GROSS**

P020815

**SPEZIFIKATIONEN:**

- Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Zwischenmaß Ständer 180cm
- Durchmesser Ständer 9.5cm
- Kopfmaße Bogenwiderlager 4.5x18cm
- Firsthöhe ca. 270cm
- Dacheindeckung inbegriffen optional
- Befestigungsmaterialien inbegriffen ja

**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

- Dachschindeln biberschwanz (7)
- Dachschindeln gerade (7)
- Dachschindeln sechseckig (7)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Bitumenkit 0.31ltr (2)
- Spalier diagonal mit gebogenem Rahmen (6)






## PAVILLON ECONOM

P020829

### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** imprägniert, gehobelt Kiefernholz  
**Abmessung** 340x340cm  
**Kopfmaße Pfosten** 8x8cm  
**Kopfmaße Träger** 4x9cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 3.4x8.5cm  
**Firsthöhe** ca. 301cm  
**Durchlaufhöhe** ca. 220cm  
**Dacheindeckung** inbegriffen optional  
**Befestigungsmaterialien** inbegriffen ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (7)  
 Dachschindeln gerade (7)  
 Dachschindeln sechseckig (7)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)  
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)  
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)  
 Dachrinnenset verzinkt (1)  
 Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)  
 Messingkugel (1)




## PAVILLON TOURIST

P020828

### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** imprägniert, gehobelt Kiefernholz  
**Abmessung** 338x338cm  
**Kopfmaße Pfosten** 11.5x11.5cm  
**Kopfmaße Träger** 4x9cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 5x11cm  
**Firsthöhe** ca. 305cm  
**Durchlaufhöhe** ca. 218cm  
**Dacheindeckung** inbegriffen optional  
**Befestigungsmaterialien** inbegriffen ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (7)  
 Dachschindeln gerade (7)  
 Dachschindeln sechseckig (7)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)  
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)  
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)  
 Dachrinnenset verzinkt (1)  
 Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)  
 Messingkugel (1)






**PAVILLON CLASSICO**

**P020838**

**SPEZIFIKATIONEN:**

- Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung 430x430cm
- Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
- Kopfmaße Träger 4x9cm
- Kopfmaße Bogenwiderlager 5.5x12cm
- Firsthöhe ca. 330cm
- Durchlaufhöhe ca. 203cm
- Dacheindeckung inbegriffen optional
- Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

- Dachschindeln biberschwanz (10)
- Dachschindeln gerade (10)
- Dachschindeln sechseckig (10)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Bitumenkit 0.31ltr (3)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt (1)
- Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
- Messingkugel (1)




**PAVILLON EXTREMO**

**P020841**

**SPEZIFIKATIONEN:**

- Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung 560x560cm
- Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
- Kopfmaße Träger 4x11cm
- Kopfmaße Bogenwiderlager 5.5x12cm
- Firsthöhe ca. 375cm
- Durchlaufhöhe ca. 203cm
- Dacheindeckung inbegriffen optional
- Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

- Dachschindeln biberschwanz (15)
- Dachschindeln gerade (15)
- Dachschindeln sechseckig (15)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Bitumenkit 0.31ltr (3)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt (1)
- Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
- Messingkugel (1)






## PAVILLON GRANDE

P020827

### SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz  
 Abmessung 490x290cm  
 Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm  
 Kopfmaße Träger 4x9cm  
 Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm  
 Firsthöhe ca. 290cm  
 Durchlaufhöhe ca. 200cm  
 Dacheindeckung inbegriffen optional  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (8)  
 Dachschindeln gerade (8)  
 Dachschindeln sechseckig (8)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)  
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)  
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)  
 Dachrinnenset verzinkt (1)




## PAVILLON SUPERIEUR

P020830

### SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz  
 Abmessung 594x340cm  
 Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm  
 Kopfmaße Träger 4x9cm  
 Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm  
 Firsthöhe ca. 310cm  
 Durchlaufhöhe ca. 214cm  
 Dacheindeckung inbegriffen optional  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (10)  
 Dachschindeln gerade (10)  
 Dachschindeln sechseckig (10)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)  
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)  
 Dachrinnenset verzinkt (1)






**PAVILLON ULTIMO**

P020839

**SPEZIFIKATIONEN:**

- Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung 700x444cm
- Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
- Kopfmaße Träger 4x9cm
- Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm
- Firsthöhe ca. 351cm
- Durchlaufhöhe ca. 214cm
- Dacheindeckung inbegriffen optional
- Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

- Dachschindeln biberschwanz (13)
- Dachschindeln gerade (13)
- Dachschindeln sechseckig (13)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Bitumenkit 0.31ltr (5)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt (1)




**PAVILLON KRISTINA**

- |         |                   |         |                            |
|---------|-------------------|---------|----------------------------|
| P076305 | Unbehandelt       | P090480 | Imprägniert Honiggelbe     |
| P090477 | Imprägniert Grün  | P090481 | Imprägniert Red Class Wood |
| P090478 | Imprägniert Braun |         |                            |
| P090479 | Imprägniert Grau  |         |                            |

**SPEZIFIKATIONEN:**

- Holzart gehobelt Kiefernholz
- Abmessung 560x284cm
- Kopfmaße Pfosten 6.8x6.8cm
- Kopfmaße Träger 4.4x9.4cm
- Kopfmaße Bogenwiderlager 4.4x9.4cm
- Firsthöhe ca. 264cm
- Durchlaufhöhe ca. 230cm
- Dacheindeckung inbegriffen optional
- Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

- Dachpappe (Rolle 10m²) (3)
- EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
- Easy-roofing (5)


**OPTIONALE BEHANDLUNG**

- Carefree protect (4)
- Imprägniermittel (um Ihr Blockhaus selbst zu behandeln) (4)
- Lasur (4)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt (1)
- EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)
- Fundamentbalken Kiefer, Standard (5)
- Fundamentbalken Kunststoff Standard (5)





**PAVILLON MODERN MITTEL**

**P020831**

**SPEZIFIKATIONEN:**


- Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung 356x356cm
- Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
- Kopfmaße Träger 4x9cm
- Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm
- Firsthöhe ca. 244cm
- Durchlaufhöhe ca. 229cm
- Dacheindeckung inbegriffen optional
- Befestigungsmaterialien inbegriffen ja

**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

- Dachpappe (Rolle 10m<sup>2</sup>) (2)
- EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
- Easy-roofing (5)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Bitumenkit 0.31ltr (3)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt (1)
- Durchführung rund (1)
- EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)



**PAVILLON MODERN GROSS**

**P020840**

**SPEZIFIKATIONEN:**

- Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz
- Abmessung 445x445cm
- Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
- Kopfmaße Träger 4x9cm
- Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm
- Firsthöhe ca. 244cm
- Durchlaufhöhe ca. 229cm
- Dacheindeckung inbegriffen optional
- Befestigungsmaterialien inbegriffen ja

**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

- Dachpappe (Rolle 6.5m<sup>2</sup>) (5)
- EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
- Easy-roofing (6)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Bitumenkit 0.31ltr (3)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt (1)
- Durchführung rund (1)
- EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)






### PAVILLON MODERN EXCELLENT, RECHTECKIG

P020848

#### SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz  
 Abmessung 592x340cm  
 Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm  
 Kopfmaße Träger 4x9cm  
 Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm  
 Firsthöhe ca. 225cm  
 Durchlaufhöhe ca. 210cm  
 Dacheindeckung inbegriffen optional  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



#### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (Rolle 10m<sup>2</sup>) (3)  
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)  
 Easy-roofing (5)

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Bitumenkit 0.31ltr (4)  
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)  
 Dachrinnenset verzinkt (1)  
 Durchführung rund (1)  
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)




### PAVILLON KRETA

P021148

#### SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, gehobelt Douglasie  
 Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität  
 Abmessung 356x356cm  
 Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm  
 Kopfmaße Träger 4x9cm  
 Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm  
 Firsthöhe ca. 250.8cm  
 Durchlaufhöhe ca. 229cm  
 Dacheindeckung inbegriffen optional  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja




#### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachpappe (Rolle 6.5m<sup>2</sup>) (2)  
 EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)  
 Easy-roofing (5)

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Bitumenkit 0.31ltr (3)  
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)  
 Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)  
 Dachrinnenset verzinkt (1)  
 Durchführung rund (1)  
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (2)





**PAVILLON KOS**

P021146

**SPEZIFIKATIONEN:**


- Holzart unbehandelt, gehobelt Douglasie
- Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
- Abmessung 338x338cm
- Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
- Kopfmaße Träger 4x9cm
- Firsthöhe ca. 306cm
- Durchlaufhöhe ca. 218cm
- Dacheindeckung inbegriffen optional
- Befestigungsmaterialien inbegriffen Ja

**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

- Dachschindeln biberschwanz (7)
- Dachschindeln gerade (7)
- Dachschindeln sechseckig (7)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Bitumenkit 0.31ltr (3)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset Kunststoff 65mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt (1)
- Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
- Messingkugel (1)



**PAVILLON SYROS**

P021162

**SPEZIFIKATIONEN:**

- Holzart unbehandelt, gehobelt Douglasie
- Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
- Abmessung 430x430cm
- Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm
- Kopfmaße Träger 4x9cm
- Firsthöhe ca. 330cm
- Durchlaufhöhe ca. 203cm
- Dacheindeckung inbegriffen optional
- Befestigungsmaterialien inbegriffen ja

**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

- Dachschindeln biberschwanz (10)
- Dachschindeln gerade (10)
- Dachschindeln sechseckig (10)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Bitumenkit 0.31ltr (3)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt (1)
- Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)
- Messingkugel (1)






**PAVILLON RHODOS**

P021168

**SPEZIFIKATIONEN:**

Holzart unbehandelt, gehobelt Douglasie  
 Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität  
 Abmessung 560x560cm  
 Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm  
 Kopfmaße Träger 4x9cm  
 Firsthöhe ca. 375cm  
 Durchlaufhöhe ca. 203cm  
 Dacheindeckung inbegriffen optional  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

Dachschindeln biberschwanz (15)  
 Dachschindeln gerade (15)  
 Dachschindeln sechseckig (15)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Bitumenkit 0.31ltr (3)  
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)  
 Dachrinnenset verzinkt (1)




**PAVILLON SAMOS**

P021145

**SPEZIFIKATIONEN:**

Holzart unbehandelt, gehobelt Douglasie  
 Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität  
 Abmessung 490x290cm  
 Kopfmaße Pfosten 11.5x11.5cm  
 Kopfmaße Träger 4x9cm  
 Kopfmaße Bogenwiderlager 5x11cm  
 Firsthöhe ca. 290cm  
 Durchlaufhöhe ca. 200cm  
 Dacheindeckung inbegriffen optional  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

Dachschindeln biberschwanz (8)  
 Dachschindeln gerade (8)  
 Dachschindeln sechseckig (8)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Bitumenkit 0.31ltr (4)  
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)  
 Dachrinnenset verzinkt (1)






## PAVILLON CORFU

P021147

### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** unbehandelt, gehobelt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** kernfrei, getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 594x340cm  
**Kopfmaße Pfosten** 11.5x11.5cm  
**Kopfmaße Träger** 4x9cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 5x11cm  
**Firsthöhe** ca. 310cm  
**Durchlaufhöhe** ca. 214cm  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (10)  
 Dachschindeln gerade (10)  
 Dachschindeln sechseckig (10)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)  
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)  
 Dachrinnenset verzinkt (1)




## SELBSTBAUSATZ PAVILLON OBDAM

P021999

### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** unbehandelt, feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 430x430cm  
**Kopfmaße Pfosten** 15x15cm  
**Kopfmaße Träger** 5x15cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 5x15cm  
**Firsthöhe** ca. 375cm  
**Durchlaufhöhe** ca. 230cm  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachschindeln biberschwanz (10)  
 Dachschindeln gerade (10)  
 Dachschindeln sechseckig (10)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)  
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)  
 Dachrinnenset verzinkt (1)  
 Deckel (ohne Messingkugel) Viereckdach (1)  
 Messingkugel (1)





### SELBSTBAUSATZ FLACHDACH BASTENAKEN

- P021963 Keilstülp-schalungsbretter imprägniert  
 P021965 Keilstülp-schalungsbretter schwarz gespritztem

#### SPEZIFIKATIONEN:

Holzart gehobelt Fichtenholz  
 Abmessung 400x300x262cm  
 Zwischenmaß Ständer 372.4cm  
 Kopfmaße Pfosten 13.8x13.8cm  
 Kopfmaße Träger 4.4x14.5cm  
 Kopfmaße Bogenwiderlager 4.4x14.5cm  
 Firsthöhe ca. 262cm  
 Durchlaufhöhe ca. 234cm  
 Dacheindeckung inbegriffen optional  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja  
 Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)  
 Easy-roofing (5)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Dachablauf viereckig (1)  
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)




### SELBSTBAUSATZ FLACHDACH MAASEIK

- P021969 Keilstülp-schalungsbretter imprägniert  
 P021971 Keilstülp-schalungsbretter schwarz gespritztem

#### SPEZIFIKATIONEN:

Holzart gehobelt Fichtenholz  
 Abmessung 600x300x262cm  
 Zwischenmaß Ständer 272.4cm  
 Kopfmaße Pfosten 13.8x13.8cm  
 Kopfmaße Träger 4.4x14.5cm  
 Kopfmaße Bogenwiderlager 4.4x14.5cm  
 Firsthöhe ca. 262cm  
 Durchlaufhöhe ca. 235cm  
 Dacheindeckung inbegriffen optional  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja  
 Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)  
 Easy-roofing (6)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Dachablauf viereckig (2)  
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)





### SELBSTBAUSATZ FLACHDACH LEUVEN

**P022005** Keilstüpschalungsbretter schwarz gespritztem

#### SPEZIFIKATIONEN:

Holzart gehobelt Fichtenholz  
 Abmessung 690x300x262cm  
 Kopfmaße Pfosten 13.8x13.8cm  
 Kopfmaße Träger 4.4x14.5cm  
 Kopfmaße Bogenwiderlager 7x16cm  
 Firsthöhe ca. 262cm  
 Durchlaufhöhe ca. 234cm  
 Anzahl Fenster (zu öffnen) 1  
 Glas Einfachglas  
 Dacheindeckung inbegriffen optional  
 Türtyp Einzeltür  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja  
 Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) ja




### SELBSTBAUSATZ UNTERSTAND TONGEREN

**P021951** Keilstüpschalungsbretter imprägniert  
**P021953** Keilstüpschalungsbretter schwarz gespritztem

#### SPEZIFIKATIONEN:

Holzart gehobelt Fichtenholz  
 Abmessung 600x390x312cm  
 Zwischenmaß Ständer 272.4cm  
 Kopfmaße Pfosten 13.8x13.8cm  
 Kopfmaße Träger 4.4x14.5cm  
 Kopfmaße Bogenwiderlager 4.4x14.5cm  
 Firsthöhe ca. 312cm  
 Durchlaufhöhe ca. 250cm  
 Dacheindeckung inbegriffen optional  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja  
 Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) ja




### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)  
 Easy-roofing (7)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Dachablauf viereckig (2)  
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)  
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)  
 Dachschindeln biberschwanz (12)  
 Dachschindeln gerade (12)  
 Dachschindeln sechseckig (12)  
 Dachziegelprofilplatten (1)  
 Easypan (1)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)  
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)  
 Dachrinnenset verzinkt (1)






### SELBSTBAUSATZ FLACHDACH WEZEP

- P022010** Keilstülp-schalungsbretter unbehandelt  
**P022012** Keilstülp-schalungsbretter schwarz gespritztem

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** gehobelt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** kernfrei, getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 500x370x262cm  
**Zwischenmaß Ständer** 231cm  
**Kopfmaße Pfosten** 14x14cm  
**Kopfmaße Träger** 4.5x14.5cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 4.5x14.5cm  
**Firsthöhe** ca. 262cm  
**Durchlaufhöhe** ca. 235cm  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)  
 Easy-roofing (6)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Dachablauf viereckig (2)  
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)




### SELBSTBAUSATZ FLACHDACH HOLTEN

- P022002** Keilstülp-schalungsbretter unbehandelt  
**P022006** Keilstülp-schalungsbretter schwarz gespritztem

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** gehobelt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** kernfrei, getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 690x300x262cm  
**Kopfmaße Pfosten** 14x14cm  
**Kopfmaße Träger** 6.5x16cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 6.5x16cm  
**Firsthöhe** ca. 262cm  
**Durchlaufhöhe** ca. 234cm  
**Anzahl Fenster (zu öffnen)** 1  
**Glas** Einfachglas  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Türtyp** Einzeltür  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)  
 Easy-roofing (7)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Dachablauf viereckig (2)  
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)  
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)






### SELBSTBAUSATZ FLACHDACH TWELLO

- P022013** Keilstüpschalungsbretter unbehandelt  
**P022015** Keilstüpschalungsbretter schwarz gespritztem

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** gehobelt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** kernfrei, getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 743x370x262cm  
**Kopfmaße Pfosten** 14x14cm  
**Kopfmaße Träger** 4.5x14.5cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 4.5x14.5cm  
**Firsthöhe** ca. 262cm  
**Durchlaufhöhe** ca. 235cm  
**Glas** Einfachglas  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Türtyp** Einzeltür  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



#### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Dachablauf viereckig (2)  
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)  
 Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)



### SELBSTBAUSATZ FLACHDACH BRAMMELO, SCHWARZ

- P022020** Stüpschalung schwarz gespritztem

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** gehobelt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** kernfrei, getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 750x355x265cm  
**Zwischenmaß Ständer** 240cm  
**Kopfmaße Pfosten** 14x14cm  
**Kopfmaße Träger** 4.5x14.5cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 6.5x16cm  
**Firsthöhe** ca. 265cm  
**Durchlaufhöhe** ca. 235cm  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



#### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)  
 Easy-roofing (7)

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Dachablauf viereckig (2)  
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)






**SELBSTBAUSATZ FLACHDACH VRIEZENVEEN, SCHWARZ**

**P022022** Stülpschalung schwarz gespritztem

**SPEZIFIKATIONEN:**

- Holzart gehobelt Douglasie
- Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
- Abmessung 750x355x265cm
- Kopfmaße Pfosten 14x14cm
- Kopfmaße Träger 4.5x14.5cm
- Kopfmaße Bogenwiderlager 6.5x16cm
- Firsthöhe ca. 265cm
- Durchlaufhöhe ca. 234cm
- Dacheindeckung inbegriffen optional
- Türtyp Doppeltür
- Befestigungsmaterialien inbegriffen ja
- Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) ja



**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

- EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
- Easy-roofing (7)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Dachablauf viereckig (2)
- EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)




**SELBSTBAUSATZ SATTELDACH TUBBERGEN, SCHWARZ**

**P022017** Keilstülpschalungsbretter schwarz gespritztem

**SPEZIFIKATIONEN:**

- Holzart gehobelt Douglasie
- Eigenschaften Holz kernfrei, getrocknet, A-Qualität
- Abmessung 400x400x340cm
- Zwischenmaß Ständer 372cm
- Kopfmaße Pfosten 14x14cm
- Kopfmaße Träger 4.5x14.5cm
- Kopfmaße Bogenwiderlager 6.5x16cm
- Firsthöhe ca. 340cm
- Durchlaufhöhe ca. 235cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
- Glas Einfachglas
- Dacheindeckung inbegriffen optional
- Türtyp Doppeltür
- Befestigungsmaterialien inbegriffen ja
- Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) ja



**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

- Aquapan (1)
- Dachschindeln biberschwanz (11)
- Dachschindeln gerade (11)
- Dachschindeln sechseckig (11)
- Dachziegelprofilplatten (1)
- Easypan (1)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Bitumenkit 0.31ltr (4)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt (1)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)






### SELBSTBAU ÜBERDACHUNG ALMELO

- P077672** Doppellippenprofil unbehandelt
- P077671** Doppellippenprofil schwarz imprägniert
- P085176** Keilstüpschalungsbretter unbehandelt
- P085175** Keilstüpschalungsbretter schwarz imprägniert

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** frisch gesägt, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 300x300x262cm  
**Kopfmaße Pfosten** 12x12cm  
**Kopfmaße Träger** 5x15cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 5x15cm  
**Firsthöhe** ca. 262cm  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Türtyp** Doppeltür  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Durchführung rund (1)




### SELBSTBAU ÜBERDACHUNG ENTER

- P077674** Doppellippenprofil unbehandelt
- P077673** Doppellippenprofil schwarz imprägniert
- P085178** Keilstüpschalungsbretter unbehandelt
- P085177** Keilstüpschalungsbretter schwarz imprägniert

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** frisch gesägt, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 400x300x262cm  
**Kopfmaße Pfosten** 12x12cm  
**Kopfmaße Träger** 5x15cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 5x15cm  
**Firsthöhe** ca. 262cm  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Türtyp** Doppeltür  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Durchführung rund (1)






### SELBSTBAU ÜBERDACHUNG HELLEDOORN

- P077676**      Doppellippenprofil unbehandelt
- P077675**      Doppellippenprofil schwarz imprägniert
- P085180**      Keilstülpchalungsbretter unbehandelt
- P085179**      Keilstülpchalungsbretter schwarz imprägniert

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** frisch gesägt, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 700x400x262cm  
**Kopfmaße Pfosten** 12x12cm  
**Kopfmaße Träger** 6.3x17.5cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 6.3x17.5cm  
**Firsthöhe** ca. 262cm  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Türtyp** Doppeltür  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Durchführung rund (2)




### SELBSTBAU ÜBERDACHUNG WIERDEN

- P077670**      Doppellippenprofil unbehandelt
- P077669**      Doppellippenprofil schwarz imprägniert
- P085174**      Keilstülpchalungsbretter unbehandelt
- P085173**      Keilstülpchalungsbretter schwarz imprägniert

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** frisch gesägt, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 900x400x262cm  
**Kopfmaße Pfosten** 12x12cm  
**Kopfmaße Träger** 6.3x17.5cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 6.3x17.5cm  
**Firsthöhe** ca. 262cm  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Türtyp** Doppeltür  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Durchführung rund (2)






### SELBSTBAUSATZ FLACHDACH OMMEN

- P021961** Keilstüpschalungsbretter unbehandelt  
**P021966** Keilstüpschalungsbretter schwarz imprägniert

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 400x300x262cm  
**Zwischenmaß Ständer** 372.4cm  
**Kopfmaße Pfosten** 15x15cm  
**Kopfmaße Träger** 5x15cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 5x15cm  
**Firsthöhe** ca. 262cm  
**Durchlaufhöhe** ca. 235cm  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)  
 Easy-roofing (5)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Dachablauf viereckig (1)  
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)




### SELBSTBAUSATZ FLACHDACH DALFSEN

- P021967** Keilstüpschalungsbretter unbehandelt  
**P021972** Keilstüpschalungsbretter schwarz imprägniert

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 600x300x262cm  
**Zwischenmaß Ständer** 270cm  
**Kopfmaße Pfosten** 15x15cm  
**Kopfmaße Träger** 5x15cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 5x15cm  
**Firsthöhe** ca. 262cm  
**Durchlaufhöhe** ca. 235cm  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)  
 Easy-roofing (6)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Dachablauf viereckig (2)  
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)






**SELBSTBAUSATZ FLACHDACH RAALTE, SCHWARZ**

**P021974** Keilstülp-schalungsbretter schwarz imprägniert

**SPEZIFIKATIONEN:**

- Holzart feingesägt Douglasie
- Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
- Abmessung 600x410x262cm
- Kopfmaße Pfosten 15x15cm
- Kopfmaße Träger 5x15cm
- Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm
- Firsthöhe ca. 262cm
- Durchlaufhöhe ca. 235cm
- Glas Einfachglas
- Dacheindeckung inbegriffen optional
- Türtyp Doppeltür
- Befestigungsmaterialien inbegriffen ja
- Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) ja



**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

- EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
- Easy-roofing (6)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Dachablauf viereckig (2)
- EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)




**SELBSTBAUSATZ FLACHDACH NIJVERDAL, SCHWARZ**

**P021976** Keilstülp-schalungsbretter schwarz imprägniert

**SPEZIFIKATIONEN:**

- Holzart feingesägt Douglasie
- Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
- Abmessung 900x410x262cm
- Kopfmaße Pfosten 15x15cm
- Kopfmaße Träger 5x15cm
- Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm
- Firsthöhe ca. 262cm
- Durchlaufhöhe ca. 235cm
- Anzahl Fenster (zu öffnen) 1
- Glas Einfachglas
- Dacheindeckung inbegriffen optional
- Türtyp Doppeltür
- Befestigungsmaterialien inbegriffen ja
- Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) ja



**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

- EPDM (inkl. kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)
- Dachablauf viereckig (2)
- EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (6)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)






## SELBSTBAUSATZ PAVILLON BEERZE

P021977

### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** unbehandelt, feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 620x520cm  
**Kopfmaße Pfosten** 15x15cm  
**Kopfmaße Träger** 5x15cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 5x15cm  
**Firsthöhe** ca. 262cm  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Durchführung rund (2)  
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)




## SELBSTBAUSATZ UNTERSTAND GOOR

P021949 Keilstüpschalungsbretter unbehandelt  
 P021954 Keilstüpschalungsbretter schwarz imprägniert

### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 600x390x312cm  
**Zwischenmaß Ständer** 272.4cm  
**Kopfmaße Pfosten** 15x15cm  
**Kopfmaße Träger** 5x15cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 5x15cm  
**Firsthöhe** ca. 312cm  
**Durchlaufhöhe** ca. 190cm  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)  
 Dachschindeln biberschwanz (12)  
 Dachschindeln gerade (12)  
 Dachschindeln sechseckig (12)  
 Dachziegelprofilplatten (1)  
 Easypan (1)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (4)  
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)  
 Dachrinnenset verzinkt (1)






### SELBSTBAUSATZ UNTERSTAND MARKELO

- P021955**      Keilstüpschalungsbretter unbehandelt
- P021957**      Keilstüpschalungsbretter schwarz imprägniert

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 600x400x312cm  
**Zwischenmaß Ständer** 270cm  
**Kopfmaße Pfosten** 15x15cm  
**Kopfmaße Träger** 5x15cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 5x15cm  
**Firsthöhe** ca. 312cm  
**Durchlaufhöhe** ca. 190cm  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Türtyp** Einzeltür  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

- Aquapan (1)
- Dachschindeln biberschwanz (12)
- Dachschindeln gerade (12)
- Dachschindeln sechseckig (12)
- Dachziegelprofilplatten (1)
- Easypan (1)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Bitumenkit 0.31ltr (4)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt (1)
- Verglasungsdichtungsmasse 0.29ltr (1)




### SELBSTBAUSATZ UNTERSTAND BOEKELO

- P021958**      Keilstüpschalungsbretter unbehandelt
- P021960**      Keilstüpschalungsbretter schwarz imprägniert

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Holzart** feingesägt Douglasie  
**Eigenschaften Holz** frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität  
**Abmessung** 900x340x312cm  
**Zwischenmaß Ständer** 270cm  
**Kopfmaße Pfosten** 15x15cm  
**Kopfmaße Träger** 5x15cm  
**Kopfmaße Bogenwiderlager** 5x15cm  
**Firsthöhe** ca. 312cm  
**Durchlaufhöhe** ca. 286cm  
**Dacheindeckung inbegriffen** optional  
**Befestigungsmaterialien inbegriffen** ja  
**Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden)** ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

- Aquapan (1)
- Dachschindeln biberschwanz (16)
- Dachschindeln gerade (16)
- Dachschindeln sechseckig (16)
- Dachziegelprofilplatten (1)
- Easypan (1)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Bitumenkit 0.31ltr (5)
- Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)
- Dachrinnenset verzinkt (1)



Pavillon Kos  
inkl. schwarzer  
gerader Dachschindeln





Beispiel für die Zusammensetzung eines Douglasie Rijssen DHZ 600x400cm, inkl. unbehandelten Douglasienwänden, verzinktem Aluminium-Dachrand- profil, 2 Glaswänden, zusätzliche Stützen, Einbaustrahler, Wandleuchten und Kieferndielen

## DOUGLASIE RIJSSSEN SELBSTBAUSATZ

P022023 B400xT400cm  
P022027 B600xT400cm

P022025 B500xT400cm  
P022029 B900xT400cm

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Holzart Douglasie feingesägt, schwarz imprägniert  
Stand Pfosten 15x15cm  
Träger 15x15cm  
Pfetten 6.3x17.5cm  
Verspannung 5x15cm  
Dachsparren 1.8x19cm  
Wandanschlussprofile 2.5x25cm  
Flachdachablauf (Quadrat)  
Durchlaufhöhe 224cm und Gesamthöhe 267cm  
Inkl. Befestigungsmaterialien und Montageanweisung  
Ohne wände


| Zusätzliche Optionen      | 400x400 | 500x400 | 600x400 | 900x400 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| EPDM                      | P020571 | P020576 | P020579 | P020585 |
| Dachverkleidung aluminium | K065300 | K065302 | K065302 | K065691 |
| Dachverkleidung schwarz   | K083175 | K083176 | K083177 | K083179 |
| Betonpfeiler              | 4 st.   | 6 st.   | 6 st.   | 8 st.   |

### Für weiteres Zubehör/Optionen:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Betonpfeiler       | Seite 212    |
| Wände              | ab Seite 162 |
| Geländer           | Seite 49     |
| Türen und Fenster  | ab Seite 202 |
| Flachdach optionen | Seite 215    |



Besonders robust durch den Einsatz von 15x15cm Träger



Seitenansicht  
Rijssen  
Selbstbausatz



\*Die Lieferung erfolgt ohne Vorbehandlung, aber mit einer klaren Montageanleitung, mit der Sie alle Teile selbst anpassen können.



Scannen Sie um weitere Informationen und einen Eindruck von diesen Produkten zu erhalten ->



Douglasie, unbehandelte  
Schwedische Stülp-schalung

## WÄNDE DOUGLASIE SELBSTBAUSATZ

Lattung aus feingesägter Douglasie 4.5 x7.5cm

Unbehandelt

Schwarz imprägniert

Wand B (B250xH224cm)  
Wand C (B300xH224cm)  
Wand D (B400xH224cm)

P022031  
P022033  
P022035

P022032  
P022034  
P022036

Verkleidung aus Douglasienholz 1.1-2.2x19.5cm (horizontal)

Unbehandelt

Schwarz imprägniert

Wand B (B250xH224cm)  
Wand C (B300xH224cm)  
Wand D (B400xH224cm)

P022037  
P022039  
P022041

P022038  
P022040  
P022042



Douglasien-Doppellippenwände 1.8x19.5cm (vertikal)

Unbehandelt

Schwarz imprägniert

Wand B (B250xH224cm)  
Wand C (B300xH224cm)  
Wand D (B400xH224cm)

P022043  
P022045  
P022047

P022044  
P022046  
P022048



Sie müssen die Latten, die schwedische Stülp-schalung und Doppellippenwände selbst zuschneiden. Inklusive Anleitung und Befestigungsmaterial.





## MODERNE WÄNDE FÜR GARTENHÄUSER



### Set 1 - GESCHLOSSEN

#### Vertikales Wandmodul

Holzart: Lärche, gehobelt, schwarz gespritzt

- Das Paket wird als Bausatz zur Selbstmontage geliefert. Sie müssen es selbst zuschneiden
- Maximale Breite: 110cm
- Maximale Höhe: 300cm
- Tiefe: 5.3cm

P021830 99x234cm



### Set 2 - GLAS

#### Wandmodul modern schwarz

Holzart: gehobelt Fichte, schwarz gespritzt

- Fertige Glasscheibe
- 4-Scheiben-Anordnung schmal
- Keine Nut

P061140 45x224cm

P061141 99x224cm



### Set 3 - LAMELLE

#### Vertikales Wandmodul

Holzart: Lärche, gehobelt

- Das Paket wird als Bausatz zur Selbstmontage geliefert. Sie müssen es selbst zuschneiden
- Maximale Breite: 110cm
- Maximale Höhe: 300cm
- Tiefe: 4.5cm

P021832 99x234cm

- 1 Basismodell auswählen
- 2 Gewünschte Sets hinzufügen



## EINZIGARTIGE MAßGESCHNEIDERTE GARTENZIMMER

Neben einer breiten Palette von Standardmodellen baut Tuindecò auch maßgeschneiderte Douglasie- und Red Class Wood-Gartenanlagen, die perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt sind. Wir führen sie Schritt für Schritt zu Ihrem Traumergebnis. Skizzieren Sie Ihre Vorstellungen über Form, Maße und Zusammensetzung und Sie erhalten innerhalb weniger Tage eine klare Antwort über Machbarkeit, Preis und Lieferzeit.

Fragen Sie Ihren Händler nach Beispielen abgeschlossener Projekte und entdecken Sie die umfangreichen Möglichkeiten. Möchten Sie ein bestehendes Modell an Ihre speziellen Wünsche anpassen? Auch dafür können wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot unterbreiten. Verwirklichen Sie Ihren Gartenwunsch noch heute mit Tuindecò.



Beispiel für einen Oslo L-basis  
mit Erweiterungssatz mit optionale  
Wände, Türen und Fenster



Überdachungen

## DOUGLASIE FLACHDACH OSLO

**P020855** Basis Oslo L  
**P020856** Erweiterungssatz Oslo L

B478xT380cm  
B212xT380cm

**P025117** Basis Oslo XL  
**P020857** Erweiterungssatz Oslo XL

B678xT430cm  
B312xT430cm


### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Douglasie Gehobelt, Getrocknet  
Stand Pfosten 14.5x14.5cm  
Träger 4.5x16cm  
Pfetten 4.5x14.5cm  
Dachsparren 1.8x16.5cm  
Wandanschlussprofile 2.8x26cm  
Abdeckleisten 1.6x6.5cm  
EPDM inkl. Regenwasserableitung  
Inkl. Befestigungsmaterialien und Montageanweisung  
Exkl. Wände/Türen, Dachziegel platten u.s.w


| Zusätzliche Optionen      | Basis L | Erweiterung L | Basis XL | Erweiterung XXL |
|---------------------------|---------|---------------|----------|-----------------|
| Dachverkleidung aluminium | K065184 | K065292       | K065186  | K065296         |
| Dachverkleidung schwarz   | K083169 | K083166       | K083172  | K083168         |
| Betonpfeiler              | 6 st.   | 2 st.         | 6 st.    | 2 st.           |

### Für weiteres Zubehör/Optionen:


|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Betonpfeiler      | Seite 212    |
| Wände             | ab Seite 162 |
| Geländer          | Seite 49     |
| Türen und Fenster | ab Seite 202 |







Seitenansicht  
Oslo L



Seitenansicht  
Oslo XL



# KOMBINATIONEN VON OSLO L UND XL ÜBERDACHUNGEN



## FLACHDACH OSLO, TYP 1

■ 478x380cm / 678x430cm

**P020855**

Oslo L 478x380cm unbehandelt

**P025117**

Oslo XL 678x430cm unbehandelt

## FLACHDACH OSLO, TYP 2

■ 478x380cm / 678x430cm

**P066266**

Oslo L 478x380cm unbehandelt

**P066445**





Oslo L 478x380cm schwarz gespritztem

**P066539**

Oslo XL 678x430cm unbehandelt

**P066540**

Oslo XL 678x430cm schwarz gespritztem



## FLACHDACH OSLO, TYP 3

■ 478x380cm / 678x430cm

**P066267**

Oslo L 478x380cm unbehandelt

**P066446**

Oslo L 478x380cm schwarz gespritztem

**P066541**

Oslo XL 678x430cm unbehandelt

**P066542**

Oslo XL 678x430cm schwarz gespritztem

## FLACHDACH OSLO, TYP 4

■ 478x380cm / 678x430cm

**P066447**

Oslo L 478x380cm unbehandelt

**P066448**

Oslo L 478x380cm schwarz gespritztem

**P066543**

Oslo XL 678x430cm unbehandelt




**P066544**

Oslo XL 678x430cm schwarz gespritztem

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstüpschalungsbretter bestückt.  
Auf Seite 177 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 202 der optionalen Türen/Fenster.



# KOMBINATIONEN VON OSLO L UND XL ÜBERDACHUNGEN



## FLACHDACH OSLO, TYP 5





■ 690x380cm / 990x430cm

- P066310** Oslo L 690x380cm unbehandelt
- P066549** Oslo XL 990x430cm unbehandelt

## FLACHDACH OSLO, TYP 6

■ 690x380cm / 990x430cm

- P066311** Oslo L 690x380cm unbehandelt
- P066459** Oslo L 690x380cm schwarz gespritztem
- P066550** Oslo XL 990x430cm unbehandelt
- P066551** Oslo XL 990x430cm schwarz gespritztem



## FLACHDACH OSLO, TYP 7

■ 690x380cm / 990x430cm

- P066460** Oslo L 690x380cm unbehandelt
- P066461** Oslo L 690x380cm schwarz gespritztem
- P066552** Oslo XL 990x430cm unbehandelt
- P066553** Oslo XL 990x430cm schwarz gespritztem

## FLACHDACH OSLO, TYP 8





■ 690x380cm / 990x430cm

- P066462** Oslo L 690x380cm unbehandelt
- P066463** Oslo L 690x380cm schwarz gespritztem
- P066554** Oslo XL 990x430cm unbehandelt
- P066555** Oslo XL 990x430cm schwarz gespritztem

Die oben genannten Kombinationen sind Beispiele. Ihr Händler kann Ihnen bei Bedarf ein individuelles Gartenhaus zusammenstellen.



# KOMBINATIONEN VON OSLO L UND XL ÜBERDACHUNGEN



## FLACHDACH OSLO, TYP 9

■ 903x380cm / 1303x430cm

**P066571**

Oslo L 903x380cm unbehandelt

**P066556**

Oslo XL 1303x430cm unbehandelt

## FLACHDACH OSLO, TYP 10

■ 903x380cm / 1303x430cm

**P066573**

Oslo L 903x380cm unbehandelt

**P066464**





Oslo L 903x380cm schwarz gespritztem

**P066557**

Oslo XL 1303x430cm unbehandelt

**P066564**

Oslo XL 1303x430cm schwarz gespritztem



## FLACHDACH OSLO, TYP 11

■ 903x380cm / 1303x430cm

**P066465**

Oslo L 903x380cm unbehandelt

**P066466**

Oslo L 903x380cm schwarz gespritztem

**P066574**

Oslo XL 1303x430cm unbehandelt

**P066558**

Oslo XL 1303x430cm schwarz gespritztem

## FLACHDACH OSLO, TYP 12

■ 903x380cm / 1303x430cm

**P066467**

Oslo L 903x380cm unbehandelt

**P066468**

Oslo L 903x380cm schwarz gespritztem

**P066559**

Oslo XL 1303x430cm unbehandelt

**P066560**

Oslo XL 1303x430cm schwarz gespritztem

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstüpschalungsbretter bestückt  
Auf Seite 177 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 202 der optionalen Türen/Fenster.





Beispiel für einen Hamar L-Basis mit Erweiterungssatz mit optionalen Wände, Türen und Fenster

## DOUGLASIE SATTELDACH HAMAR

**P020870** Basis Hamar L  
**P020875** Erweiterungssatz Hamar L

B478xT395cm  
B212xT395cm

**P020876** Basis Hamar XL  
**P020881** Erweiterungssatz Hamar XL

B678xT445cm  
B312xT445cm

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:


- Douglasie Gehobelt/Getrocknet
- Stand Pfosten 14.5x14.5cm
- Träger 4.5x14.5cm
- Pfetten 4.5x14.5cm
- Dachsparren 1.8x16.5cm
- Wandanschlussprofile 2.5x19.5cm
- Abdeckleisten 1.6x14cm
- Inkl. Befestigungsmaterialien und Montageanweisung
- Exkl. Wände/Türen, Dachziegelplatten u.s.w.

| Zusätzliche Optionen | Basis L          | Erweiterung L    | Basis XL         | Erweiterung XL   |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dakshingles*         | 21m <sup>2</sup> | 12m <sup>2</sup> | 39m <sup>2</sup> | 15m <sup>2</sup> |
| Dakpanprofilplatten* | P020874          | P043520          | P020880          | P043524          |
| Easypan*             | P066293          | P066297          | P066303          | P066307          |
| Aquapan*             | P066291          | P066295          | P066301          | P066305          |
| Betonpfeiler*        | 6 st.            | 2 st.            | 6 st.            | 2 st.            |

\* Erhältlich in verschiedenen Farben.


### Für weiteres Zubehör/Optionen:

- Betonpfeiler** Seite 212
- Wände** ab Seite 162
- Geländer** Seite 49
- Türen und Fenster** ab Seite 202
- Dachrinnen** Seite 219
- Überdachung** ab Seite 215




Basis L

Erweiterung L




Basis XL

Erweiterung XL







Seitenansicht Hamar L



Seitenansicht Hamar XL



# KOMBINATIONEN VON HAMAR L UND XL ÜBERDACHUNGEN



## SATTELDACH HAMAR, TYP 1

■ 478x395cm / 678x445cm

**P020870**

Hamar L 478x395cm unbehandelt

**P020876**

Hamar XL 678x445cm unbehandelt

## SATTELDACH HAMAR, TYP 2

■ 478x395cm / 678x445cm

**P066298**

Hamar L 478x395cm unbehandelt

**P066455**





Hamar L 478x395cm schwarz gespritztem

**P066308**

Hamar XL 678x445cm unbehandelt

**P066457**

Hamar XL 678x445cm schwarz gespritztem



## SATTELDACH HAMAR, TYP 3

■ 478x395cm / 678x445cm

**P066545**

Hamar L 478x395cm unbehandelt

**P066546**

Hamar L 478x395cm schwarz gespritztem

**P066547**

Hamar XL 678x445cm unbehandelt

**P066548**

Hamar XL 678x445cm schwarz gespritztem

## SATTELDACH HAMAR, TYP 4

■ 478x395cm / 678x445cm

**P066299**

Hamar L 478x395cm unbehandelt

**P066456**

Hamar L 478x395cm schwarz gespritztem

**P066309**

Hamar XL 678x445cm unbehandelt





**P066458**

Hamar XL 678x445cm schwarz gespritztem

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstüpschalungsbretter bestückt.  
Auf Seite 177 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 202 der optionalen Türen/Fenster.



# KOMBINATIONEN VON HAMAR L UND XL ÜBERDACHUNGEN



## SATTELDACH HAMAR, TYP 5

■ 690x395cm / 690x445cm

**P066341**

Hamar L 690x395cm unbehandelt

**P066353**

Hamar XL 690x445cm unbehandelt

## SATTELDACH HAMAR, TYP 6

■ 690x395cm / 990x445cm

**P066346**

Hamar L 690x395cm unbehandelt

**P066479**





Hamar L 690x395cm schwarz gespritztem

**P066358**

Hamar XL 990x445cm unbehandelt

**P066489**

Hamar XL 990x445cm schwarz gespritztem



## SATTELDACH HAMAR, TYP 7

■ 690x395cm / 990x445cm

**P066480**

Hamar L 690x395cm unbehandelt

**P066481**

Hamar L 690x395cm schwarz gespritztem

**P066490**

Hamar XL 990x445cm unbehandelt

**P066491**

Hamar XL 990x445cm schwarz gespritztem

## SATTELDACH HAMAR, TYP 8

■ 690x395cm / 990x445cm

**P066347**

Hamar L 690x395cm unbehandelt

**P066482**

Hamar L 690x395cm schwarz gespritztem

**P066359**

Hamar XL 990x445cm unbehandelt





**P066492**

Hamar XL 990x445cm schwarz gespritztem

Die oben genannten Kombinationen sind Beispiele. Ihr Händler kann Ihnen bei Bedarf ein individuelles Gartenhaus zusammenstellen.



# KOMBINATIONEN VON HAMAR L UND XL ÜBERDACHUNGEN



## SATTELDACH HAMAR, TYP 9

■ 903x395cm / 1303x445cm

**P066348**

Hamar L 903x395cm unbehandelt

**P066360**

Hamar XL 1303x445cm unbehandelt

## SATTELDACH HAMAR, TYP 10

■ 903x395cm / 1303x445cm

**P066483**

Hamar L 903x395cm unbehandelt

**P066484**





Hamar L 903x395cm schwarz gespritztem

**P066493**

Hamar XL 1303x445cm unbehandelt

**P066494**

Hamar XL 1303x445cm schwarz gespritztem



## SATTELDACH HAMAR, TYP 11

■ 903x395cm / 1303x445cm

**P066485**

Hamar L 903x395cm unbehandelt

**P066486**

Hamar L 903x395cm schwarz gespritztem

**P066495**

Hamar XL 1303x445cm unbehandelt

**P066496**

Hamar XL 1303x445cm schwarz gespritztem

## SATTELDACH HAMAR, TYP 12

■ 903x395cm / 1303x445cm

**P066487**

Hamar L 903x395cm unbehandelt

**P066488**

Hamar L 903x395cm schwarz gespritztem

**P066497**

Hamar XL 1303x445cm unbehandelt

**P066498**

Hamar XL 1303x445cm schwarz gespritztem

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstüpschalungsbretter bestückt.  
Auf Seite 177 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 202 der optionalen Türen/Fenster.





Beispiel für einen Bergen XL-Basis mit Erweiterungssatz mit optionalen Wände und Türen

## DOUGLASIE OFFENE SCHEUNE BERGEN

**P020858** Basis Bergen L B478xT306cm  
**P020863** Erweiterungssatz Bergen L B210xT306cm

**P020864** Basis Bergen XL B678xT452cm  
**P020869** Erweiterungssatz Bergen XL B312xT452cm

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:



- Douglasie Gehobelt/Getrocknet
- Stand Pfosten 12x12cm (type L) en 14.5x14.5cm (type XL)
- Träger 4.5x12cm (type L) en 4.5x14.5cm (type XL)
- Pfetten 4.5x12cm (type L) en 4.5x14.5cm (type XL)
- Dachsparren 1.8x16.5cm
- Wandanschlussprofile 2.5x19.5cm
- Abdeckleisten 1.6x14cm
- Inkl. Befestigungsmaterialien und Montageanweisung
- Exkl. Wände/Türen, Dachziegelplatten u.s.w.

| Zusätzliche Optionen     | Basis L          | Erweiterung L   | Basis XL         | Erweiterung XL   |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Dachschindeln*           | 21m <sup>2</sup> | 9m <sup>2</sup> | 42m <sup>2</sup> | 15m <sup>2</sup> |
| Dachziegelprofilplatten* | P020862          | P043512         | P020868          | P043516          |
| Easypan*                 | P066271          | P066275         | P066282          | P066286          |
| Aquapan*                 | P066269          | P066273         | P066280          | P066284          |
| Betonpfeiler*            | 6 st.            | 2 st.           | 6 st.            | 2 st.            |

\* Erhältlich in verschiedenen Farben, obige Artikelnummer bezieht sich auf die schwarze Farbe.

### Für weiteres Zubehör/Optionen:

- Betonpfeiler Seite 212
- Wände ab Seite 162
- Geländer Seite 49
- Türen und Fenster ab Seite 202
- Dachrinnen Seite 219
- Überdachung ab Seite 215







Seitenansicht Bergen L

Seitenansicht Bergen XL



# KOMBINATIONEN VON BERGEN L UND XL ÜBERDACHUNGEN



## OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 1

■ 468x306cm / 677x452cm

**P020858**

Bergen L 468x306cm unbehandelt

**P020864**

Bergen XL 677x452cm unbehandelt

## OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 2

■ 468x306cm / 677x452cm

**P066276**

Bergen L 468x306cm unbehandelt

**P066449**





Bergen L 468x306cm schwarz gespritztem

**P066287**

Bergen XL 677x452cm unbehandelt

**P066452**

Bergen XL 677x452cm schwarz gespritztem



## OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 3

■ 468x306cm / 677x452cm

**P066277**

Bergen L 468x306cm unbehandelt

**P066450**

Bergen L 468x306cm schwarz gespritztem

**P066288**

Bergen XL 677x452cm unbehandelt

**P066453**

Bergen XL 677x452cm schwarz gespritztem

## OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 4

■ 468x306cm / 677x452cm

**P066278**

Bergen L 468x306cm unbehandelt

**P066451**

Bergen L 468x306cm schwarz gespritztem

**P066289**

Bergen XL 677x452cm unbehandelt





**P066454**

Bergen XL 677x452cm schwarz gespritztem

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstüpschalungsbretter bestückt.  
Auf Seite 177 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 202 der optionalen Türen/Fenster.



# KOMBINATIONEN VON BERGEN L UND XL ÜBERDACHUNGEN



## OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 5

■ 678x306cm / 989x452cm

**P066312**

Bergen L 678x306cm unbehandelt

**P066326**

Bergen XL 989x452cm unbehandelt

## OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 6

■ 678x306cm / 989x452cm

**P066317**

Bergen L 678x306cm unbehandelt

**P066469**





Bergen L 678x306cm schwarz gespritztem

**P066331**

Bergen XL 989x452cm unbehandelt

**P066474**

Bergen XL 989x452cm schwarz gespritztem



## OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 7

■ 678x306cm / 989x452cm

**P066318**

Bergen L 678x306cm unbehandelt

**P066470**

Bergen L 678x306cm schwarz gespritztem

**P066332**

Bergen XL 989x452cm unbehandelt

**P066475**

Bergen XL 989x452cm schwarz gespritztem

## OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 8

■ 678x306cm / 989x452cm

**P066319**

Bergen L 678x306cm unbehandelt

**P066471**

Bergen L 678x306cm schwarz gespritztem

**P066333**



Bergen XL 989x452cm unbehandelt

**P066476**

Bergen XL 989x452cm schwarz gespritztem



# KOMBINATIONEN VON BERGEN L UND XL ÜBERDACHUNGEN



## OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 9

■ 888x306cm / 1302x452cm

**P066572**

Bergen L 888x306cm unbehandelt

**P066334**

Bergen XL 1302x452cm unbehandelt

## OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYPE 10

■ 888x306cm / 1302x452cm

**P066324**

Bergen L 888x306cm unbehandelt

**P066472**



Bergen L 888x306cm gespritztem

**P066339**

Bergen XL 1302x452cm unbehandelt

**P066477**

Bergen XL 1302x452cm schwarz gespritztem



## OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 11

■ 888x306cm / 1302x452cm

**P066561**

Bergen L 888x306cm unbehandelt

**P066562**

Bergen L 888x306cm schwarz gespritztem

**P066563**

Bergen XL 1302x452cm unbehandelt

**P066565**

Bergen XL 1302x452cm schwarz gespritztem

## OFFENE SCHEUNE BERGEN, TYP 12

■ 888x306cm / 1302x452cm

**P066325**

Bergen L 888x306cm unbehandelt

**P066473**

Bergen L 888x306cm schwarz gespritztem

**P066340**

Bergen XL 1302x452cm unbehandelt

**P066478**

Bergen XL 1302x452cm schwarz gespritztem

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstüpschalungsbretter bestückt  
Auf Seite 177 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 202 der optionalen Türen/Fenster.



# MODULARE DOUGLASIEN WÄNDE

Wenn Sie sich für das Grund-/Erweiterungsmodell entschieden haben, bestimmen Sie als Nächstes die Einteilung.

Horizontale Douglasien Stülpschalungsbretter



Vertikale Doppelnutbretter



Überdachungen

## RAHMEN/LATTENWERK FÜR HORIZONTALE & VERTIKALE WÄNDE (DOUGLASIENBRETTNER NATURBELASSEN 4X6CM)

|                |                       |           |
|----------------|-----------------------|-----------|
| <b>P020882</b> | Leistenpaket type G   | 167x230cm |
| <b>P020883</b> | Leistenpaket type P/U | 198x230cm |
| <b>P020884</b> | Leistenpaket type R/W | 298x230cm |
| <b>P020885</b> | Leistenpaket type S   | 298x269cm |
| <b>P020886</b> | Leistenpaket type T/H | 348x230cm |



Auf Maß gesägt, einschließlich Anleitung und Befestigungsmaterialien.

## HORIZONTALE DOUGLASIEN-STÜLPSCHALUNGSWÄNDE

### Stülpschalung naturbelassen (1.1/2.2x19.5, Deckfläche 17.4cm)

|                |                                |           |
|----------------|--------------------------------|-----------|
| <b>P021799</b> | Halbes Wandmodul type G        | 167x230cm |
| <b>P021803</b> | Seiten-/Vorderwandmodul type P | 198x230cm |
| <b>P021807</b> | Seitenwandmodul type R         | 298x230cm |
| <b>P021809</b> | Seiten-/Vorderwandmodul type S | 298x269cm |
| <b>P021811</b> | Seitenwandmodul type T         | 348x230cm |
| <b>P021801</b> | Rückwandmodul type U           | 198x152cm |
| <b>P021805</b> | Rückwandmodul type W           | 298x152cm |
| <b>P021813</b> | Spitzgiebel type Y Hamar L     | 298x165cm |
| <b>P021815</b> | Spitzgiebel type Z Hamar XL    | 348x190cm |



### Stülpschalung schwarz gespritzt (1.1/2.2x19.5, Deckfläche 18cm)

|                |                                |           |
|----------------|--------------------------------|-----------|
| <b>P021800</b> | Halbes Wandmodul type G        | 167x230cm |
| <b>P021804</b> | Seiten-/Vorderwandmodul type P | 198x230cm |
| <b>P021808</b> | Seitenwandmodul type R         | 298x230cm |
| <b>P021810</b> | Seiten-/Vorderwandmodul type S | 298x269cm |
| <b>P021812</b> | Seitenwandmodul type T         | 348x230cm |
| <b>P021802</b> | Rückwandmodul type U           | 198x152cm |
| <b>P021806</b> | Rückwandmodul type W           | 298x152cm |
| <b>P021814</b> | Spitzgiebel type Y Hamar L     | 298x165cm |
| <b>P021816</b> | Spitzgiebel type Z Hamar XL    | 348x190cm |



Die Stülpschalungsbretter müssen Sie selbst individuell zuschneiden. Passende Douglasien-Fenster- und -Türen finden Sie von Seite 202.



Oft als Seitenwand verwendet



**VERTIKALE DOUGLASIEN-WANDPROFILE  
(DOPPELNUTBRETTER 1.8X19CM, DECKFLÄCHE 17CM)**

**Senkrechte Innenwände naturbelassen**

|                |                              |           |
|----------------|------------------------------|-----------|
| <b>P021833</b> | Halbes Wandmodul type G      | 167x230cm |
| <b>P021835</b> | Vorder-/Rückwandmodul type P | 198x230cm |
| <b>P021837</b> | Wandmodul type R             | 298x230cm |
| <b>P021839</b> | Seitenwandmodul type T       | 348x230cm |

**Senkrechte Innenwände schwarz gespritzt**

|                |                              |           |
|----------------|------------------------------|-----------|
| <b>P021834</b> | Halbes Wandmodul type G      | 167x230cm |
| <b>P021836</b> | Vorder-/Rückwandmodul type P | 198x230cm |
| <b>P021838</b> | Wandmodul type R             | 298x230cm |
| <b>P021840</b> | Seitenwandmodul type T       | 348x230cm |

**EXTRA OPTIONEN:**

Lärchen-/Douglasienpfahl  
14.0x14.0x300cm  
Gehobelt mit Nut

**P021921**

Lärchen-/Douglasienpfahl  
14.0x14.0x125cm  
Gehobelt mit Diamantkopf


**P021218**

Douglas-Gartenzaun  
Perfect 280x70cm

**P021389**

Lärchen-/Douglasienholz  
Zaun Perfect  
4.5x13.5x280cm

**P019237**



Beispiel für einen Odense XL-Basis mit optionalen Wände, Türen und Fenstern



## RED CLASS WOOD FLACHDACH ODENSE

**P021307** Basis Flachdach XL B550xT378cm  
**P021308** Erweiterungsset Flachdach XL B250xT378cm

**P021309** Basis Flachdach XXL B650xT450cm  
**P021310** Erweiterungsset Flachdach XXL B300xT450cm

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Holzart Red Class Wood  
 Trio verleimte Pfosten 14x14cm  
 Trio verleimte Träger 14x14cm  
 Dachkonstruktion Pfetten 6.5x17.5cm  
 Verspannung 6.5x14cm  
 Dachsparren 1.8x14.5cm  
 Wandanschlussprofile 28x19.5cm + Gesims 28x9cm  
 Inkl. Befestigungsmaterialien und Montageanweisung  
 Exkl. EPDM (Siehe Zusammenstellungen)



### Zusätzliche Optionen

| Zusätzliche Optionen      | Basis XL | Erweiterung XL | Basis XXL | Erweiterung XXL |
|---------------------------|----------|----------------|-----------|-----------------|
| Dachverkleidung aluminium | K065290  | K065292        | K065294   | K065296         |
| Dachverkleidung schwarz   | K083165  | K083166        | K083167   | K083168         |
| Betonpfeiler              | 6 st.    | 2 st.          | 6 st.     | 2 st.           |

### Für weiteres Zubehör / Optionen:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Betonpfeiler       | Seite 212    |
| Wände              | ab Seite 190 |
| Geländer           | Seite 49     |
| Türen und Fenster  | ab Seite 201 |
| Flachdach optionen | ab Seite 215 |

Die Häuser auf dieser Seite werden ohne EPDM geliefert, die Zusammenstellungen 1 bis 12 sind inkl. EPDM!







Seitenansicht Odense XL

Seitenansicht Odense XXL



# KOMBINATIONEN VON ODENSE XL UND XXL ÜBERDACHUNGEN



## FLACHDACH ODENSE, TYP 1

■ 550x378cm / 650x450cm

**P066399**

Red Class Flachdach XL 550x378cm imprägniert

**P066400**

Red Class Flachdach XXL 650x450cm imprägniert

## FLACHDACH ODENSE, TYP 2

■ 550x378cm / 650x450cm

**P066517**

Odense XL 550x378cm imprägniert

**P066518**





Odense XL 550x378cm schwarz gespritztem

**P066528**

Odense XXL 650x450cm imprägniert

**P066529**

Odense XXL 650x450cm schwarz gespritztem



## FLACHDACH ODENSE, TYP 3

■ 550x378cm / 650x450cm

**P066427**

Odense XL 550x378cm imprägniert

**P066519**

Odense XL 550x378cm schwarz gespritztem

**P066436**

Odense XXL 650x450cm imprägniert

**P066530**

Odense XXL 650x450cm schwarz gespritztem

## FLACHDACH ODENSE, TYP 4

■ 550x378cm / 650x450cm

**P066428**

Odense XL 550x378cm imprägniert

**P066520**

Odense XL 550x378cm schwarz gespritztem

**P066437**

Odense XXL 650x450cm imprägniert





**P066531**

Odense XXL 650x450cm schwarz gespritztem

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstüpschalungsbretter bestückt.  
Auf Seite 190 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 201 der optionalen Türen/Fenster.



# KOMBINATIONEN VON ODENSE XL UND XXL ÜBERDACHUNGEN



## FLACHDACH ODENSE, TYP 5

■ 793x378cm / 943x450cm

- P066429** Odense XL 793x378cm imprägniert
- P066438** Odense XXL 943x450cm imprägniert

## FLACHDACH ODENSE, TYP 6

■ 793x378cm / 943x450cm

- P066430** Odense XL 793x378cm imprägniert
- P066521** Odense XL 793x378cm schwarz gespritztem
- P066439** Odense XXL 943x450cm imprägniert
- P066532** Odense XXL 943x450cm schwarz gespritztem



## FLACHDACH ODENSE, TYP 7

■ 793x378cm / 943x450cm

- P066431** Odense XL 793x378cm imprägniert
- P066522** Odense XL 793x378cm schwarz gespritztem
- P066440** Odense XXL 943x450cm imprägniert
- P066533** Odense XXL 943x450cm schwarz gespritztem

## FLACHDACH ODENSE, TYP 8




■ 793x378cm / 943x450cm

- P066432** Odense XL 793x378cm imprägniert
- P066523** Odense XL 793x378cm schwarz gespritztem
- P066441** Odense XXL 943x450cm imprägniert
- P066534** Odense XXL 943x450cm schwarz gespritztem

Die oben genannten Kombinationen sind Beispiele. Ihr Händler kann Ihnen bei Bedarf ein individuelles Gartenhaus zusammenstellen.



# KOMBINATIONEN VON ODENSE XL UND XXL ÜBERDACHUNGEN



## FLACHDACH ODENSE, TYP 9

■ 1036x378cm / 1236x450cm

**P066433**

Odense XL 1036x378cm imprägniert

**P066442**

Odense XXL 1236x450cm imprägniert

## FLACHDACH ODENSE, TYP 10

■ 1036x378cm / 1236x450cm

**P066434**

Odense XL 1036x378cm imprägniert

**P066524**




Odense XL 1036x378cm schwarz gespritztem

**P066443**

Odense XXL 1236x450cm imprägniert

**P066535**

Odense XXL 1236x450cm schwarz gespritztem



## FLACHDACH ODENSE, TYP 11

■ 1036x378cm / 1236x450cm

**P066435**

Odense XL 1036x378cm imprägniert

**P066525**

Odense XL 1036x378cm schwarz gespritztem

**P066444**

Odense XXL 1236x450cm imprägniert

**P066536**

Odense XXL 1236x450cm schwarz gespritztem

## FLACHDACH ODENSE, TYP 12

■ 1036x378cm / 1236x450cm

**P066526**

Odense XL 1036x378cm imprägniert

**P066527**

Odense XL 1036x378cm schwarz gespritztem

**P066537**

Odense XXL 1236x450cm imprägniert

**P066538**

Odense XXL 1236x450cm schwarz gespritztem

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstüpschalungsbretter bestückt.  
Auf Seite 190 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 201 der optionalen Türen/Fenster.





Beispiel für einen Billund XL-Basis mit optionalen Wänden und Geländern

## RED CLASS WOOD OFFENE SCHEUNE BILLUND

**P066381** Basis Billund XL  
**P021292** Erweiterungsset Billund XL

B605xT460cm  
B300xT460cm

**P066390** Basis Billund XXL  
**P021302** Erweiterungsset Billund XXL

B705xT510cm  
B350xT510cm

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:


Holzart Red Class Wood  
Trio verleimte Pfosten 14x14cm  
Trio verleimte Träger 14x14cm  
Dachkonstruktion Sparrendach 6.5x17.5cm  
Dachsparren 1.8x14.5cm  
Wandanschlussprofil und Dachfirst 2.8x19cm  
Inkl. Befestigungsmaterialien und Montageanweisung  
Excl. Wände

| Zusätzliche Optionen      | Basis XL | Erweiterung XL | Basis XXL | Erweiterung XXL |
|---------------------------|----------|----------------|-----------|-----------------|
| Dachziegel Profilplatten* | P021291  | P021296        | P021301   | P021306         |
| Easypan*                  | P066385  | P066389        | P066394   | P066398         |
| Aquapan*                  | P066383  | P066387        | P066392   | P066396         |
| Dachrinnen verzinkt       | K065286  | K065287        | K065288   | K065289         |
| Betonpfeiler              | 9 st.    | 3 st.          | 9 st.     | 3 st.           |


\*Erhältlich in verschiedenen Farben, obige Artikelnummer bezieht sich auf die schwarze Farbe.

### Für weiteres Zubehör / Optionen:


|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Betonpfeiler      | Seite 212    |
| Wände             | ab Seite 190 |
| Geländer          | Seite 49     |
| Türen und Fenster | ab Seite 201 |
| Dachrinnen        | Seite 219    |
| Überdachung       | ab Seite 215 |




Basis XL



Erweiterung XL



Basis XXL



Erweiterung XXL






Seitenansicht  
Billund XL



Seitenansicht  
Billund XXL



# KOMBINATIONEN VON BILLUND XL UND XXL ÜBERDACHUNGEN



## OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 1

■ 600x460cm / 700x512cm

**P066381**

Billund XL 600x460cm imprägniert

**P066390**

Billund XXL 700x512cm imprägniert

## OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 2

■ 600x460cm / 700x512cm

**P066405**

Billund XL 600x460cm imprägniert

**P066499**

Billund XL 600x460cm schwarz gespritztem





**P066416**

Billund XXL 700x512cm imprägniert

**P066508**

Billund XXL 700x512cm schwarz gespritztem

Bei einem offene scheune benötigen Sie nur den mittleren Pfosten (siehe Pläne), wenn Sie sich für eine Variante ohne Rückwand entscheiden.



## OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 3

■ 600x460cm / 700x512cm

**P066406**

Billund XL 600x460cm imprägniert

**P066500**

Billund XL 600x460cm schwarz gespritztem

**P066417**

Billund XXL 700x512cm imprägniert

**P066509**

Billund XXL 700x512cm schwarz gespritztem

## OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 4

■ 600x460cm / 700x512cm

**P066407**

Billund XL 600x460cm imprägniert

**P066501**

Billund XL 600x460cm schwarz gespritztem

**P066418**

Billund XXL 700x512cm imprägniert



**P066510**

Billund XXL 700x512cm schwarz gespritztem

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstüpschalungsbretter bestückt.  
Auf Seite 190 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 201 der optionalen Türen/Fenster.



# KOMBINATIONEN VON BILLUND XL UND XXL ÜBERDACHUNGEN



## OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 5

■ 893x460cm / 1043x512cm




- P066408** Billund XL 893x460cm imprägniert
- P066419** Billund XXL 1043x512cm imprägniert

## OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 6

■ 893x460cm / 1043x512cm

- P066409** Billund XL 893x460cm imprägniert
- P066502** Billund XL 893x460cm schwarz gespritztem
- P066420** Billund XXL 1043x512cm imprägniert
- P066511** Billund XXL 1043x512cm schwarz gespritztem

Bei einem offene scheune benötigen Sie nur den mittleren Pfosten (siehe Pläne), wenn Sie sich für eine Variante ohne Rückwand entscheiden.



## OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 7

■ 893x460cm / 1043x512cm

- P066410** Billund XL 893x460cm imprägniert
- P066503** Billund XL 893x460cm schwarz gespritztem
- P066421** Billund XXL 1043x512cm imprägniert
- P066512** Billund XXL 1043x512cm schwarz gespritztem

## OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 8


■ 893x460cm / 1043x512cm

- P066411** Billund XL 893x460cm imprägniert
- P066504** Billund XL 893x460cm schwarz gespritztem
- P066422** Billund XXL 1043x512cm imprägniert
- P066513** Billund XXL 1043x512cm schwarz gespritztem

Die oben genannten Kombinationen sind Beispiele. Ihr Händler kann Ihnen bei Bedarf ein individuelles Gartenhaus zusammenstellen.



# KOMBINATIONEN VON BILLUND XL UND XXL ÜBERDACHUNGEN



## OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 9

■ 1186x460cm / 1386x512cm





**P066412** Billund XL 1186x460cm imprägniert  
**P066423** Billund XXL 1386x512cm imprägniert

## OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 10

■ 1186x460cm / 1386x512cm

**P066413** Billund XL 1186x460cm imprägniert  
**P066505** Billund XL 1186x460cm schwarz gespritztem  
**P066424** Billund XXL 1386x512cm imprägniert  
**P066514** Billund XXL 1386x512cm schwarz gespritztem

Bei einem offene scheune benötigen Sie nur den mittleren Pfosten (siehe Pläne), wenn Sie sich für eine Variante ohne Rückwand entscheiden.



## OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 11

■ 1186x460cm / 1386x512cm

**P066414** Billund XL 1186x460cm imprägniert  
**P066506** Billund XL 1186x460cm schwarz gespritztem  
**P066425** Billund XXL 1386x512cm imprägniert  
**P066515** Billund XXL 1386x512cm schwarz gespritztem

## OFFENE SCHEUNE BILLUND, TYP 12

■ 1186x460cm / 1386x512cm

**P066415** Billund XL 1186x460cm imprägniert  
**P066507** Billund XL 1186x460cm schwarz gespritztem  
**P066426** Billund XXL 1386x512cm imprägniert  
**P066516** Billund XXL 1386x512cm schwarz gespritztem

Alle Zusammensetzungen werden als Bausatz geliefert und sind mit Keilstüpschalungsbretter bestückt.  
 Auf Seite 190 finden Sie eine Übersicht der optionalen Wände und ab Seite 201 der optionalen Türen/Fenster.





Beispiel für einen Economy mit profilierten Dachziegelprofilplatten verzinktes Dachrinnen, optionale Wände und Geländer

## RED CLASS WOOD OFFENE SCHEUNE ECONOMY

P021311 Basis Economy Offene Scheune 405x322cm

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:


- Holzart Red Class Wood
- Trio verleimte Pfosten 12x12cm
- Träger 4.5x14.5cm
- Stützbalken 4.5x9cm
- Verspannung 4.5x9cm
- Wandanschlussprofile 1.6x14cm
- Dachfirste 1.6x8cm
- Dachsparren 1.8x14.5cm
- Inkl. Befestigungsmaterialien und Montageanweisung
- Exkl. Wände

### Überdachung


- P021315 Dachpfannenplatten schwarz (inkl. Latten und Folie)
- P020544 Dachschindeln gerade (verschiedene Farben möglich)
- K065298 Komplette Dachrinnen kunststoff (Vorne und Hinten)
- K065299 Komplette Dachrinnen verzinkt (Vorne und Hinten)
- Betonpfeiler 4 st.

### Für weiteres Zubehör/Optionen:

- Betonpfeiler Seite 212
- Wände ab Seite 190
- Geländer Seite 49
- Türen und Fenster ab Seite 201



Seitenansicht Economy Offene Scheune



Beispiel Zoutelände 500x333cm.  
Ausgestattet mit Wände mit vertikale  
Nut- und Federbretter und  
Dachverkleidung Aluminium



## RED CLASS WOOD ZOUTELANDE SELBSTBAUSATZ

P022105 B400xT333cm  
P022111 B750xT333cm

P022107 B500xT333cm  
P022113 B900xT333cm

P022109 B600xT333cm

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:


Holzart Red Class Wood  
Multi verleimte Standpfosten 12x12cm  
Träger 4.5x14.5cm  
Pfetten 4.5x12cm  
Verspannung 4.5x12cm  
Dachsparren 1.8x19.5cm  
Wandanschlussprofile 2.8x19.5cm  
Flachdachablauf (viereckig)  
Durchlaufhöhe 234cm und Gesamthöhe 267cm  
Inkl. Montageanweisung  
und Befestigungsmaterialien  
Exkl. Wände

### Zusätzliche Optionen

| Zusätzliche Optionen      | 400x333 | 500x333 | 600x333 | 750x333 | 900x333 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| EPDM                      | P020570 | P020572 | P020575 | P020580 | P020585 |
| Dachverkleidung aluminium | K065300 | K065302 | K065304 | K065671 | K065671 |
| Dachverkleidung schwarz   | K083175 | K083176 | K083177 | K083178 | K083179 |
| Betonpfiler               | 4 st.   | 6 st.   | 6 st.   | 8 st.   | 8 st.   |

### Für weiteres Zubehör / Optionen:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Betonpfiler        | Seite 212    |
| Wände              | ab Seite 190 |
| Geländer           | Seite 49     |
| Türen und Fenster  | ab Seite 201 |
| Flachdach optionen | ab Seite 215 |



\*Wird ohne Vorbehandlung, jedoch mit klaren Aufbauanweisungen geliefert, mit denen Sie alle Einzelteile selbst zuschneiden.





## RED CLASS WOOD RENESSE SELBSTBAUSATZ

P022097 B300xT313cm  
P022099 B400xT313cm

P022101 B500xT313cm  
P022103 B600xT313cm


### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Holzart Red Class Wood  
Multi verleimte Standpfosten 20x20cm  
Träger 6.5x19cm  
Pfetten 4.5x12cm  
Dachsparren 1.8x19.5cm  
Inkl. anthrazitfarbener Aluminium-Randstreifen und Flachdachablauf (quadrat)  
Durchlaufhöhe 234cm und Gesamthöhe 255cm  
Inkl. Montageanweisung und Befestigungsmaterialien  
Exkl. Wände

| Zusätzliche Optionen | 300x313 | 400x313 | 500x313 | 600x313 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| EPDM                 | P020567 | P020570 | P020572 | P020573 |
| Betonpfeiler         | 4 st.   | 4 st.   | 6 st.   | 6 st.   |

### Für weiteres Zubehör / Optionen:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Betonpfeiler       | Seite 212    |
| Wände              | ab Seite 190 |
| Geländer           | Seite 49     |
| Türen und Fenster  | ab Seite 201 |
| Flachdach optionen | ab Seite 215 |



Seitenansicht  
Renesse



\*Wird ohne Vorbehandlung, jedoch mit klaren Aufbauanweisungen geliefert, mit denen Sie alle Einzelteile selbst zuschneiden.





## RED CLASS WOOD ÜBERDACHUNG WÄNDE

### Red Class Wood Wandlatten 4.5x7cm

| Red Class Wood Wandlatten 4.5x7cm | Red Class Wood        |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Wand A 200cm                      | (B200xH224cm) P022068 |
| Wand B 250cm                      | (B250xH224cm) P022055 |
| Wand C 300cm                      | (B300xH224cm) P022061 |
| Wand D/E 350/400cm                | (B400xH224cm) P022064 |
| Rückwand F 300cm, Offene Scheune  | (B300xH125cm) P022069 |
| Rückwand G 300cm, Offene Scheune  | (B350xH130cm) P022070 |
| Rückwand Economy Offene Scheune   | (B400xH150cm) P022073 |
| Giebelmodul offene Scheune XL     | P022071               |
| Giebelmodul offene Scheune XXL    | P022072               |



### Red Class Wood horizontale Wände aus Keilstulpschalung 1.1/2.2x19.5cm

| Red Class Wood horizontale Wände aus Keilstulpschalung 1.1/2.2x19.5cm | Red Class Wood        | Schwarz gespritzt |
|---|-----------------------|-------------------|
| Wand A 200cm  | (B200xH224cm) P022081 | P022074           |
| Wand B 250cm  | (B250xH224cm) P022050 | P022052           |
| Wand C 300cm  | (B300xH224cm) P022057 | P022058           |
| Wand D 350cm  | (B350xH224cm) P022062 | P022063           |
| Wand E 400cm  | (B400xH224cm) P022062 | P022087           |
| Rückwand F 300cm, Offene Scheune                                      | (B300xH125cm) P022082 | P022075           |
| Rückwand G 350cm, Offene Scheune                                      | (B350xH130cm) P022083 | P022076           |
| Rückwand Economy Offene Scheune                                       | (B400xH150cm) P022086 | P022079           |
| Giebelmodul offene Scheune XL   | P022084               | P022077           |
| Giebelmodul offene Scheune XXL  | P022085               | P022078           |



### Red Class Wood vertikale Wechselfugewände 1.8x19.5cm

| Red Class Wood vertikale Wechselfugewände 1.8x19.5cm | Red Class Wood        |
|--|-----------------------|
| Wand A 200cm   | (B200xH224cm) P022088 |
| Wand B 250cm   | (B250xH224cm) P022089 |
| Wand C 300cm   | (B300xH224cm) P022090 |
| Wand D 350cm   | (B350xH224cm) P022091 |
| Wand E 400cm   | (B400xH224cm) P022092 |
| Rückwand F 300cm, Offene Scheune                     | (B300xH125cm) P022093 |
| Rückwand G 350cm, Offene Scheune                     | (B350xH130cm) P022094 |
| Rückwand Economy Offene Scheune                      | (B400xH150cm) P027634 |
| Giebelmodul offene Scheune XL                        | P022095               |
| Giebelmodul offene Scheune XXL                       | P022096               |



Sie müssen die Lattenkonstruktion und die waagerechten Latten nach Maß sägen. Inklusive Anleitung und Befestigungsmaterial.

### ZUSÄTZLICHE OPTIONEN:

|  |                                | Red Class Wood |
|--|--------------------------------|----------------|
| Red Class Wood Grundrahmen für Fenster und Tür | (1.6x14cm Brettern)            | P022080        |
| Selbstbau Gitterwand                           | (99x224cm, Wandlatten 4.5x7cm) | P022066        |
| Red Class Wood Zäune 200cm*                    |                                | P021391        |
| Red Class Wood Zäune 300cm*                    |                                | P021390        |

\*Red Class Wood Zäune finden Sie auf Seite 49 Für Fenster und Türen siehe von Seite 201.






## Breites Angebot für jede Situation

Tuindeco hat eine Lösung für jedes Budget. Eine große Auswahl an Standardmodellen und umfangreiche Möglichkeiten für die Lieferung einer maßgeschneiderten Carport.

# Carports



### CARPORT EINZELN/ANBAU (OHNE DACHEINDECKUNG)

K090980

#### SPEZIFIKATIONEN:


Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz  
 Abmessung 300x500cm  
 Kopfmaße Pfosten 8.8x8.8cm  
 Kopfmaße Träger 4x10cm  
 Kopfmaße Bogenwiderlager 4x12cm  
 Firsthöhe ca. 230cm  
 Durchlaufhöhe ca. 198cm  
 Dacheindeckung inbegriffen optional  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja

### CARPORT EINZELN/ANBAU (MIT PVC-DACHPLATTEN)

P020598

#### SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz  
 Abmessung 300x500cm  
 Kopfmaße Pfosten 8.8x8.8cm  
 Kopfmaße Träger 4.5x12cm  
 Kopfmaße Bogenwiderlager 4x12cm  
 Firsthöhe ca. 230cm  
 Durchlaufhöhe ca. 274cm  
 Dacheindeckung inbegriffen PVC-Dachplatten  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



### CARPORT DOPPELT

P020599

#### SPEZIFIKATIONEN:

Holzart imprägniert, gehobelt Kiefernholz  
 Abmessung 600x500cm  
 Kopfmaße Pfosten 12x12cm  
 Kopfmaße Träger 4.5x12cm  
 Kopfmaße Bogenwiderlager 5x16cm  
 Firsthöhe ca. 260cm  
 Durchlaufhöhe ca. 230cm  
 Dacheindeckung inbegriffen PVC-Dachplatten  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja  
 Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) ja

### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Dachplatte durchsichtig/klar (1)






### CARPORT MIT SATTELDACH

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| P020604 | Unbehandelt                |
| P088854 | Grün imprägniert           |
| P088855 | Grau imprägniert           |
| P088856 | Braun imprägniert          |
| P088857 | Red Class Wood imprägniert |
| P088858 | Honiggelb imprägniert      |

#### SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, gehobelt Kiefernholz  
 Abmessung 400x600cm  
 Kopfmaße Pfosten 12x12cm  
 Kopfmaße Träger 5x13cm  
 Kopfmaße Bogenwiderlager 5x16cm  
 Firsthöhe ca. 300cm  
 Durchlaufhöhe ca. 212cm  
 Dacheindeckung inbegriffen optional  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja



### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

Aquapan (1)  
 Dachschindeln biberschwanz (10)  
 Dachschindeln gerade (10)  
 Dachschindeln sechseckig (10)  
 Dachziegelprofilplatten (1)  
 Easypan (1)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Bitumenkit 0.31ltr (3)  
 Dachrinnenset Kunststoff 100mm (1)  
 Dachrinnenset verzinkt (1)




### SELBSTBAUSATZ CARPORT SLOTEN

P021997

#### SPEZIFIKATIONEN:

Holzart unbehandelt, feingesägt Douglasie  
 Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität  
 Abmessung 350x500cm  
 Zwischenmaß Ständer 290cm  
 Kopfmaße Pfosten 15x15cm  
 Kopfmaße Träger 5x15cm  
 Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm  
 Firsthöhe ca. 260cm  
 Durchlaufhöhe ca. 230cm  
 Dacheindeckung inbegriffen optional  
 Befestigungsmaterialien inbegriffen ja  
 Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) ja




### ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG

EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)  
 Easy-roofing (5)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)  
 Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Schwarz (1)  
 Durchführung rund (1)  
 EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (3)





**SELBSTBAUSATZ CARPORT LEMMER**

P021995

**SPEZIFIKATIONEN:**

- Holzart unbehandelt, feingesägt Douglasie
- Eigenschaften Holz frisch gesägt, kernfrei, nicht getrocknet, A-Qualität
- Abmessung 450x600cm
- Zwischenmaß Ständer 380cm
- Kopfmaße Pfosten 15x15cm
- Kopfmaße Träger 5x15cm
- Kopfmaße Bogenwiderlager 5x15cm
- Firsthöhe ca. 260cm
- Durchlaufhöhe ca. 230cm
- Dacheindeckung inbegriffen optional
- Befestigungsmaterialien inbegriffen ja
- Selbstbaupaket (selbst nach Maß zuschneiden) ja


**ZUSCHLAG DACHEINDECKUNG**

- EPDM (inkl. Kleber für 1-seitige Verklebung) (1)
- Easy-roofing (7)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set (1)
- Aluminium-Dachabschlussprofil-Set, Anthrazit (1)
- Durchführung rund (2)
- EPDM-Kontaktkleber, Spritztube 0.75ltr (4)



A woman with blonde hair, wearing a black and white floral dress, is standing in a wooden cabin. She is smiling and looking out of an open wooden door. She is holding a silver bucket in her left hand and has her right hand on the door handle. The cabin has a wooden floor and walls. Outside the door, there is a green lawn, a hammock with white cushions, and a small table with a cup and some fruit. The scene is bright and sunny.

# Türen & Fenster



**EINZELFENSTER W1**  
 Innenmaße: B77xH112cm  
 Außenmaße: B85xH120.5cm

P013958

## TÜREN UND FENSTER AUS FICHTE



**EINZELFENSTER W2**  
 Innenmaße: B112xH77cm  
 Außenmaße: B119.5xH87cm

P013959



**EINZELFENSTER W3**  
 Innenmaße: B85xH68cm  
 Außenmaße: B93xH77cm

P013960



**GITTERFENSTER**  
 Innenmaße: B70xH50cm  
 Außenmaße: B77.5xH60cm

P013962



**EINZELFENSTER W4**  
 Innenmaße: B49xH49cm  
 Außenmaße: B57xH57cm

P013961



**TÜR- UND FENSTERSCHLIESSER**

P002336 (Twist-lock)



**VERGLASUNGSKIT WEISS**

Überstreicher Dichtstoff zum Abdichten von Fugen in Einfach- und Doppelverglasung

P020940



**DREH/KIPPFENSTER L5.1**

Innenmaße: B54xH54cm  
Außenmaße: B62.5xH62.5cm

**P013978****DREH/KIPPFENSTER L2**

Innenmaße: B92xH92cm  
Außenmaße: B100.5xH100.5cm

**P013980****DREH/KIPPFENSTER L3**

Innenmaße: B144.5xH96.6cm  
Außenmaße: B153xH105.1cm

**P013976****DREH/KIPPFENSTER L4**

Innenmaße: B75.5xH96.6cm  
Außenmaße: B84xH105.1cm

**P013977****DREH/KIPPFENSTER L5.2**

Innenmaße: B54xH100cm  
Außenmaße: B62.5xH108.5cm

**P013979****DOPPELTE DREH/KIPPFENSTER L6**

Innenmaße: B120xH92cm  
Außenmaße: B128.5xH100.5cm

**P013981****TRIPLE DREH/KIPPFENSTER L1**

Innenmaße: B212xH96.6cm  
Außenmaße: B220.5xH105.1cm

**P013974**



## SPEZIFIKATIONEN

- Unbehandelte Nordeuropäische Fichte
- Geeignet für 28mm Wandprofile
- 4mm Glas
- Einschließlich Rahmen und Fenster-/ Türbeschläge
- Die Türen auf dieser Seite sind auf einer Seite mit Holz verkleidet
- L (Linksdrehend) und R (Rechtsdrehend)
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert

### EINZELTÜR D5

Innenmaße: B83xH190cm  
Außenmaße: B90.5xH196cm

**P013966** Linksdrehend  
**P013967** Rechtsdrehend

### EINZELTÜR D6

Innenmaße: B83xH190cm  
Außenmaße: B90.5xH196cm

**P013968** Linksdrehend  
**P013969** Rechtsdrehend

*Spezifikationen für alle  
Türen auf dieser Seite*



### DOPPELTÜR D1

Schlupftür Rechtsdrehend  
Innenmaße: B142.5xH190cm  
Außenmaße: B150xH196cm

**P013963**

### DOPPELTÜR D2



Schlupftür Rechtsdrehend  
Innenmaße: B159xH190cm  
Außenmaße: B166.5xH196cm

**P013964**

### DOPPELTÜR D3

Schlupftür Rechtsdrehend  
Innenmaße: B159xH190cm  
Außenmaße: B166.5xH196cm

**P013965**



Diese Fenster sind für Blockhausprofile von 28 bis 70mm oder in Kombination mit einem Grundrahmen geeignet.





**EINFACHE TÜR OHNE GLAS DL10**

Innenmaße: B83xH188cm  
Außenmaße: B90.5xH196cm

**P013988** Linksdrehend  
**P013989** Rechtsdrehend



**EINFACHE GLASTÜR DL11**

Innenmaße: B83xH188cm  
Außenmaße: B90.5xH196cm

**P013990** Rechtsdrehend



**XXL**

**EINFACHE GLASTÜR XXL**

Innenmaße: B99xH209cm  
Außenmaße: B106.5xH215cm

**P013970** Linksdrehend  
**P013971** Rechtsdrehend



**SPEZIFIKATIONEN**

- Unbehandelte Nordeuropäische Fichte
- Geeignet für 28 bis 70 mm Wandprofile
- Doppelverglasung 4/6/4mm
- Die auf dieser Seite gezeigten Türen sind zweiseitig mit Holz verkleidet und haben eine Isolierung zwischen den Brettern
- Einschließlich Rahmen und hochwertiger Fenster-/Türbeschläge
- Die Fenster sind mit Gummis abgedichtet
- L (Linksdrehend) und R (Rechtsdrehend)
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert



**XXL**

**DOPPELTE GLASTÜR XXL**

Innenmaße: B174xH209cm  
Außenmaße: B181.5xH215cm

**P013972** Linksdrehend  
**P013973** Rechtsdrehend



**DOPPELTE GLASTÜR DL8**

Innenmaße: B159xH188cm  
Außenmaße: B166.5xH196.5cm

**P013987** Schlupftür  
Rechtsdrehend

**DOPPELTE GLASTÜR DL7**

Innenmaße: B159xH188cm  
Außenmaße: B166.5xH196.5cm

**P013986** Schlupftür  
Rechtsdrehend



Aluminiumschwelle

Diese Fenster sind für Blockhausprofile von 28 bis 70mm oder in Kombination mit einem Grundrahmen geeignet.

Scannen Sie um weitere Informationen und einen Eindruck von diesen Produkten zu erhalten ->



# GLASWÄNDE AUS FICHTE



## WANDMODUL DOPPELTES

- Vorgefertigte Wanderelemente
- Imprägnierte Fichte
- Außenmaße B97xH200cm
- Nicht gefalzt

P015055



## WANDMODUL TRIPLE

- Vorgefertigte Wanderelemente
- Imprägnierte Fichte
- Außenmaße B145xH200cm
- Nicht gefalzt

P020605



## DOPPELTÜR

- Doppeltürmodul Typ Modern mit Glasfüllung 4 Sektionen
- Gesamtmaße inkl. Rahmen B145xH210cm
- Inkl. Rahmen und Scharnieren und Schlössern aus Edelstahl
- Türstärke 45mm

P015058



## WANDMODUL SCHWARZ SCHMAL

- Außenmaße: B45xH224cm
- Nicht gefalzt

P015056



## WANDMODUL SCHWARZ BREIT

- Außenmaße: B99xH224cm
- Nicht gefalzt

P015057

## SPEZIFIKATIONEN

- Fichte gehobelt
- Inkl. Rahmen
- 4mm Einfachglas
- Zugluftstopper
- Hochwertige Fenster-/Türbeschläge aus schwarzem Edelstahl
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert



# TÜREN UND FENSTER AUS RED CLASS WOOD



## DOPPELTE TÜR OHNE GLAS

Innenmaße: B180xH201cm  
Außenmaße: B185xH205cm

**K065314** Linksdrehend



## EINFACHE TÜR OHNE GLAS

Innenmaße: B95xH201cm  
Außenmaße: B100xH205cm

**K065312** Linksdrehend  
**K065313** Rechtsdrehend



Doppeltüren sind  
mit Seitengleitern  
ausgestattet

## DOPPELTE GLASTÜR

Innenmaße: B180xH201cm  
Außenmaße: B185xH205cm

**K065311** Linksdrehende  
Schlupftür



## EINFACHE GLASTÜR

Innenmaße: B95xH201cm  
Außenmaße: B100xH205cm

**K065309** Linksdrehend  
**K065310** Rechtsdrehend



## EINZELFENSTER 6-SCHEIBEN

Innenmaße: B85xH63.5cm  
Außenmaße: B90xH70cm

**K065308**



## EINZELFENSTER 9-SCHEIBEN

Innenmaße: B95xH149cm  
Außenmaße: B100xH155.4cm

**K065307**



Klappfenster werden mit einer  
oberen Entlüftung geliefert



## DOPPELFLÜGELIGES DREHFENSTER 6-SCHEIBEN

Innenmaße: B120.2xH83.6cm  
Außenmaße: B125.2xH90cm

**K065306**

## SPEZIFIKATIONEN

- Red Class Wood
- Inkl. Rahmen
- 4mm Einfachglas
- Zugluftstopper
- Hochwertige schwarze Fenster-/Türbeschläge aus Edelstahl
- Alle Türen werden mit Zylinderschloss geliefert

Diese Fenster sind für Blockhausprofile von 28mm oder in Kombination mit einem Grundrahmen geeignet.





## ECONOMY TÜREN UND FENSTER AUS DOUGLASIE



### ZUGLUFTSTOPPER

- Rolle von 6 Metern

P021817



### GRUNDRAHMEN DOUGLASIE

- Grundrahmen Douglasie für Türen und Fenster

P085273



### EINFACHE TÜR OHNE GLAS

- Inkl. Zugluftstopper

Innenmaße: B95xH199cm  
Außenmaße: B100xH202.6cm

**K065680** Linksdrehend  
**K065681** Rechtsdrehend



### DOPPELTE TÜR OHNE GLAS

- Inkl. Zugluftstopper

Innenmaße: B181xH199cm  
Außenmaße: B186xH202.6cm

**K065682** Linksdrehende Schluftpür



# TÜREN UND FENSTER AUS DOUGLASIE



## NICHT ÖFFNENDES FENSTER

Innenmaße:  
B59.2xH76.2cm  
Außenmaße:  
B64.2xH81.2cm

**P020939**

## FENSTER-SPEZIFIKATIONEN

- Douglasie getrocknet/gehobelt
- Inkl. Rahmen und Edelstahlscharniere
- 4mm Einfachglas
- Inkl. Zugluftstopper
- Inkl. Entlüftung

## SPEZIFIKATIONEN TÜREN

- Douglasie getrocknet/gehobelt
- Einschließlich Rahmen und Zugluftstopper
- Inkl. Stahlschwelle/Strio
- Inkl. schwarzer und verzinkter Scharniere oder Edelstahlscharniere
- Inkl. schwarzer Nietengarnitur, mit Schlosskasten und Zylinderschloss



*Klappfenster werden mit einer oberen Entlüftung geliefert*



## EINZELFENSTER 4-SCHEIBEN

Innenmaße:  
B72.6xH89.6cm  
Außenmaße:  
B77.6xH94.6cm

**K065197**



## EINZELFENSTER 6-SCHEIBEN

Innenmaße:  
B85xH63,5cm  
Außenmaße:  
B90xH70cm

**K088247**



## DOPPELFLÜGELIGES DREHFENSTER 6-SCHEIBEN

Innenmaße:  
B120xH83.6cm  
Außenmaße:  
B125xH90cm

**K088245**



## EINZELFENSTER 9-SCHEIBEN

Innenmaße:  
B95xH149cm  
Außenmaße:  
B100xH155.4cm

**K088246**



NEU!

# EXCELLENT TÜREN UND FENSTER AUS DOUGLASIE



## EINFACHE TÜR OHNE GLAS

Innenmaße: B95xH201.5cm  
Außenmaße: B100xH205cm

**K088251** Linksdrehend  
**K088252** Rechtsdrehend

Innenmaße: B115xH211.5cm  
Außenmaße: B120xH215cm

**K088257** XXL-Tür linksdrehend



Alle Doppeltüren sind mit seitlichen Schiebern ausgestattet



## DOPPELTE TÜR OHNE GLAS

Innenmaße: B180xH201.5cm  
Außenmaße: B185xH205cm

**K088253** Linksdrehende Schlupftür



## EINFACHE TÜR MIT KLEINES FENSTER

■ 4mm Einfachglas

Innenmaße: B95xH201cm  
Außenmaße: B100xH205cm

**K088254** Linksdrehend  
**K088255** Rechtsdrehend



## DOPPELTE TÜR MIT KLEINES FENSTER

Innenmaße: B180xH201.5cm  
Außenmaße: B185xH205cm

**K088256** Linksdrehende Schlupftür



## EINFACHE GLASTÜR 6-SCHEIBEN

■ 4mm Einfachglas

Innenmaße: B95xH201.5cm  
Außenmaße: B100xH205cm

**K088248** Linksdrehend  
**K088249** Rechtsdrehend



## DOPPELTE GLASTÜR 6-SCHEIBEN

■ 4mm Einfachglas

Innenmaße: B180xH201.5cm  
Außenmaße: B185xH205cm

**K088250** Linksdrehende Schlupftür



## EINFACHE GLASTÜR DEUR DELUXE

■ 4-6-4 Doppelverglasung

Innenmaße: B100xH211.5cm  
Außenmaße: B105xH215cm

**K088258** Linksdrehend  
**K088259** Rechtsdrehend



## DOPPELTE GLASTÜR DELUXE

■ 4-6-4 Doppelverglasung

Innenmaße: B200xH211.5cm  
Außenmaße: B205xH215

**K088260** Linksdrehende Schlupftür





1

**GLASWANDE DELUXE  
NICHT ÖFFNEND 1-TEILIG**

- Inklusive Sicherheitsglas und Einbaurahmensatz

---

**P021820** Typ A  
**P021821** Typ B  
**P021823** Typ C



3

**GLASWANDE DELUXE  
NICHT ÖFFNEND  
3-TEILIG**

- Typ R
- B298xH230cm
- Inklusive Sicherheitsglas und Einbaurahmensatz

---

**P021828**

## INDUSTRIELLE GLASWÄNDE AUS DOUGLASIE



2

**GLASWANDE DELUXE  
NICHT ÖFFNEND 2-TEILIG**

- Inklusive Sicherheitsglas und Einbaurahmensatz

---

**P021824** Typ G  
**P021826** Typ P



4

**GLASWANDE DELUXE  
NICHT ÖFFNEND  
4-TEILIG**

- Typ T
- B348xH230cm
- Inklusive Sicherheitsglas und Einbaurahmensatz

---

**P021829**





# GLASSCHIEBEWÄNDE


- 10mm starkes Mehrlagen-Verbundsicherheitsglas **1**
- In Höhen von 198 bis einschließlich 242cm lieferbar **2**
- Erhältlich in zwei Breiten (82 und 98cm) **2**
- Wahlweise in Anthrazit (RAL 7024) oder Schwarz (RAL 9005) **3**
- Bodenprofil mit Gefälle inkl. Löchern für Wasserabfluss **4**

## Schritt-für-Schritt-plan

1. Bestimmen Sie die Schienenlänge
2. Wählen Sie die gewünschte Türbreite (82 of 98cm)
3. Farbe des Schienen-/Türsets wählen (RAL 7024 of RAL 9005)
4. Bestimmen Sie die Laibungshöhe
5. Sie die Anzahl der Gestänge
6. Wählen Sie die richtige Artikelnummer
7. Vervollständigen Sie das Set mit Optionen und Zubehör

### Seitenführungs-Sets (290cm hoch)

|               | Anthrazit | Schwarz |
|---------------|-----------|---------|
| Satz 3-Spuren | P020668   | P020669 |
| Satz 4-Spuren | P020714   | P020715 |
| Satz 5-Spuren | P020766   | P020767 |
| Satz 6-Spuren | P020812   | P020813 |



### Konstruktions-/Fundamentträger Aluminiumhülse

|                 | Anthrazit | Schwarz |
|-----------------|-----------|---------|
| 6.0x3.0x600cm   | P085595   | P086523 |
| 6.0x11.0x600cm  | P085596   | P086524 |
| 11.0x11.0x600cm | P020621   | P086522 |



**1** Sie können die Höhe bei der Bestellung angeben. Hierfür benötigen wir die Laibungshöhe. Die Laibungshöhe ist der Abstand zwischen den beiden Laibungskanten, d.h. der von oben nach unten gemessene Freiraum einer Öffnung. **2** Wählen Sie die gewünschte Türbreite und berücksichtigen Sie die maximale Länge der Schienen. **3** Wählen Sie in der Bestelltabelle, die Sie über den QR-Code rechts finden, die richtige Artikelnummer anhand aus die gewünschte Farbe. **4** Bei Anthrazit wird das Bodenprofil in Aluminiumfarbe geliefert, bei Schwarz ist das Bodenprofil schwarz.





## ERWEITERUNG VON GLASSCHIEBEWÄNDE MIT STANGEN IM INDUSTRIE-LOOK

Glasstäbe in Stahloptik sorgen für ein industrielles Aussehen mit den Vorteilen von Aluminiummaterial. Die Paneele können nach Belieben installiert werden und sind vollständig anpassbar. Die einzige Voraussetzung ist eine Glasstärke von 10mm.


### P085597 SET IN STAHOPTIK PRO PLATTE

Besteht aus:  
2 Stück schwarzes U-Profil 250cm  
2 Stück Gummi 250cm  
3 Stück Stableiste 210cm

Sie diesen QR-code, um einen Überblick über alle Artikel zu erhalten und die richtige Glaswand auszuwählen!



### TÜRGRIFFE



**P085588**  
Türgriff Edelstahl  
rund schwarz  
Satz mit 2 Stück



**P020610**  
Türgriff  
Edelstahl rund  
Satz mit 2 Stück



**P085589**  
Türgriff  
Aluminium oval  
Satz mit 2 Stück

### MITNEHMERS

**P085594** Universell

Beispiel: Wenn Sie sich für eine 3-spuren Wand entscheiden, müssen Sie 4 Mitnehmer bestellen

### SCHLÖSSER **NEU!**

**P085590** Zentralverschluss-Set anthrazit  
**P085591** Seitenverschlussset anthrazit  
**P085592** Zentralverschluss-Set schwarz  
**P085593** Seitenverschlussset schwarz

Nur mit Trägern möglich

### ZUGLUFTSTREIFEN

**P020612** Zugluftstreifen Anthrazit  
**P020613** Zugluftstreifen Schwarz



Diese Schösser sehen nicht nur gut aus, sondern bieten dem Benutzer auch Komfort und Sicherheit





Optionen/  
Zubehör



## Carefree Protect

Dies ist ein revolutionäres und einzigartiges Produkt, um Holz und Beton in optimalem Zustand zu bewahren und sehr lange gegen Witterungseinflüsse, Eindringen von Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen zu schützen. Es basiert auf hochmoderner Nanotechnologie, es ist wassergetragen und enthält keine organischen Lösungsmittel. Carefree Protect bildet eine feuchtigkeitsundurchlässige Schicht auf Holz und Beton und schützt zudem vor Rost, Algen und Schimmelbefall.

Es beugt dem hässlichen Kalkausblühen von Betonprodukten vor und dringt besonders gut in das Material ein, wodurch die Struktur des behandelten Materials gut sichtbar bleibt. Carefree Protect erfordert keinen Primer und keine Grundierung.

Carefree Protect ist hervorragend für den Langzeitschutz und die Verschönerung von Holzprodukten wie Blockhütten, Sichtschutzzäunen, Möbeln, Pergolen und Terrassendielen geeignet. Es ist nicht für Hartholz und modifizierte Holzarten geeignet.


Carefree Protect ist hervorragend für den Langzeitschutz und die Verschönerung von Beton- und Steinprodukten wie Terrassenfliesen, Betonpflaster, Sichtschutzzäunen und Dachziegeln geeignet.

### Erhältliche farben



### CAREFREE PROTECT


|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>P019702</b> | Schwarz 1ltr      |
| <b>P019713</b> | Schwarz 2.5ltr    |
| <b>P019703</b> | Farblos 1ltr      |
| <b>P019708</b> | Farblos 2.5ltr    |
| <b>P019704</b> | Anthrazit 1ltr    |
| <b>P019715</b> | Anthrazit 2.5ltr  |
| <b>P019705</b> | Pinie 1ltr        |
| <b>P019709</b> | Pinie 2.5ltr      |
| <b>P019707</b> | Weiß 1ltr         |
| <b>P019711</b> | Weiß 2.5ltr       |
| <b>P019706</b> | Betongrau 1ltr    |
| <b>P019714</b> | Betongrau 2.5ltr  |
| <b>P019716</b> | Eiche hell 1ltr   |
| <b>P019710</b> | Eiche hell 2.5ltr |
| <b>P019717</b> | Grün 1ltr         |
| <b>P019712</b> | Grün 2.5ltr       |



Einseitig auf gehobeltes Holz aufgetragen ca. 1 Liter pro 6-7m<sup>2</sup> verwenden

Dies ist eine deckende, seidenglanzende und wasserverdünnbare Farbe. Embalan ist stark dehnbar, feuchteregulierend und wasserabweisend. Es blättert nicht ab, sitzt gleichsam wie eine zweite Haut über dem Holz und bietet jahrelangen Holzschutz. Es verhindert bei richtiger Anwendung Rissbildung. Die Farben von Embalan können mit einander vermischt werden. Bei der Verwendung von Embalan immer erst eine Schicht Isoliergrundierung anbringen, um ein besseres, deckendes Endresultat zu gewährleisten.

### Erhältliche farben



### EMBALAN

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>P019677</b> | Weiß 2.5ltr               |
| <b>P019678</b> | Rahmweiß 2.5ltr           |
| <b>P019679</b> | Grau 2.5ltr               |
| <b>P019680</b> | Schwarz 2.5ltr            |
| <b>P019681</b> | Blaugrau 2.5ltr           |
| <b>P019682</b> | Preußischblau 2.5ltr      |
| <b>P019683</b> | Schwarzgrün 2.5ltr        |
| <b>P019684</b> | Rot 2.5ltr                |
| <b>P019685</b> | Rotbraun 2.5ltr           |
| <b>P019687</b> | Anthrazit 2.5ltr          |
| <b>P019686</b> | Isoliergrundierung 2.5ltr |

Einseitig auf gehobeltes Holz aufgetragen ca. 1 Liter pro 4m<sup>2</sup> verwenden

Bevor Sie die endgültige Farbe Embalan auftragen, empfehlen wir immer, zuerst eine Schicht P019686 Isoliergrund aufzutragen.





Dies ist ein transparentes Produkt mit wirksamen Substanzen, das vor Verfärbung und vor Holzschäden durch Holzfäule verursachenden Schimmel und Oberflächenschimmel schützt. Das Produkt ist in vielen natürlichen Farben aber auch farblos erhältlich. Die Produkte können miteinander vermischt werden. Embadecor macht das Holz wetterfest und dauerhaft schöner. Kein Abblättern, UV-stabil, hebt die Holzstruktur hervor (Maserung) und ist wasserabstoßend. Geeignet für alle Holzarten. Es kann als Grundierung für Holz verwendet werden, das später mit Embalan behandelt wird.

### EMBADECOR

- P019664** Farblos 2.5ltr
- P019665** Schwedischrot 2.5ltr
- P019666** Kiefer 2.5ltr
- P019667** Pinie 2.5ltr
- P019668** Eiche hell 2.5ltr
- P019669** Eiche rustikal 2.5ltr
- P019670** Teak 2.5ltr
- P019671** Nuss 2.5ltr
- P019672** Ebenholz 2.5ltr
- P019673** Tannengrün 2.5ltr
- P019674** Kastanie 2.5ltr
- P019675** Mahagonie 2.5ltr
- P019676** Silbergrau 2.5ltr

### Erhältliche farben



Optionen/Zubehör



Zur Nachbearbeitung von gesägten und geschraubten Teilen

### GARTENHOLZ FARBE, BEIZE &

- P019660** Carefree Protect Douglas-Holzbeize 0.75ltr
- P019661** Carefree Protect Douglas-Holzbeize 2.5ltr
- P019662** Carefree Protect Scaffold Gerüstbauholzlasur weiß 0.75ltr
- P019663** Carefree Protect Scaffold Gerüstbauholzlasur grau 0.75ltr
- P006268** Carefree Protect Farbe Grau 1ltr
- P006266** Carefree Protect Farbe Schwarz 1ltr
- P019655** Carefree Protect Schwarzer Teer 0.75ltr
- P019656** Carefree Protect Schwarzer Teer 2.5ltr
- P019657** Carefree Protect Bangkirai-Öl 0.75ltr
- P019658** Carefree Protect Dielenöl 2.5ltr
- P019659** Carefree Protect Hartholz-Öl 0.75ltr






**BERTON©  
FUNDAMENTSOCKEL ECO**

- Anthrazit oder Grau
- (18x18)>(15x15)x50cm
- Kanten gerundet
- M16 Hülse

**P003824** Weiß/Grau  
**P003825** Anthrazit

Ohne  
abgeschrägter  
Kante, klein Kurve




**NEU!**  
**BERTON©  
FUNDAMENTSOCKEL**

- Anthrazit

**P003821** M16 Hülse  
Ohne abgeschrägter  
Kante 15x15x60cm  
**P003820** M16 Hülse  
mit abgeschrägter  
Kante 15x15x60cm  
**P003822** M20 Hülse  
mit abgeschrägter  
Kante 15x15x60cm

ohne  
abgeschrägter  
Kante


mit  
abgeschrägter  
Kante



**BERTON©  
FUNDAMENTSOCKEL**

- Anthrazit
- 18x18x50cm
- Mit abgeschrägter Kante
- M20 Hülse


**P003823**



**BERTON©  
FUNDAMENTSOCKEL XL**

- Anthrazit
- (23x23)>(20x20)x50cm
- Kanten gerundet
- M20 Hülse


**P003833**



**BERTON©  
FUNDAMENTSOCKEL XXL**

- Anthrazit
- 22x22x40cm
- Mit abgeschrägter Kante
- M20 Hülse


**P003834** 22x22x40cm  
**P084771** 20x20x50cm



**BERTON©  
FUNDAMENTSOCKEL  
HALBMODELL**

- Anthrazit
- 18x18x10cm
- Mit abgeschrägter Kante
- M20 Hülse


**P003836**



**NEU!**  
**BERTON© FUNDAMENTFUSS**

- Weiß/Grau
- 22x22x30cm
- Fundamentsockel für Veranda
- HWA-Rohr Ø8x45cm

**P003830**



**BERTON© BLOCKFUSS**

- 14x14x50cm
- Blockfuß 28x28cm
- Ohne abgeschrägter Kante
- M16 Hülse

**P003835**



**BETONPFEILER**

Die Betonpfeiler garantieren ein gutes Fundament! Außerdem sorgt der Pfeiler dafür, dass der Ständer über dem Grundwasserspiegel steht, sodass das Holz noch länger hält.



**BERTON© EINSINKSCHUTZ**

- Anthrazit
- Durchmesser 25cm
- Dicke 5cm

**P003937**



### HÖHENVERSTELLUNG

- M16
- 10x10cm
- Dicke: 3mm
- Geschweißte Mutter und 16mm Gewinde

P004761 Verzinkt  
P018806 Edelstahl



### HÖHENVERSTELLUNG DELUXE

- Dicke: 3mm
- Inklusive Drehmutter und Gewindestange

P018813 Verzinkte M16 8x8cm  
P018807 Verzinkte M16 10x10cm  
P018808 Verzinkte M20 10x10cm  
P018810 Edelstahl M16 8x8cm  
P018811 Edelstahl M16 10x10cm  
P018812 Edelstahl M20 10x10cm



### VERZINKTE KLEMMSTÜTZE FÜR HÖHENVERSTELLUNG

- Verzinkte M16
- Dicke: 3mm
- Für Pfosten 12-20cm

P018809



### ZEMENTESTRICH

- Gebrauchsfertig, nur Wasser hinzufügen

P018875 Schnellzementestrich  
P018876 Zementestrich

## HOLZPELLETS

Holzpellets sind eine beliebte Wärmequelle. Der Betrieb von Zentralheizungen wird immer teurer, weshalb Pelletöfen immer beliebter werden. Wir liefern qualitativ hochwertige Holzpellets, damit Sie mit Ihrem Pelletofen einen guten Wirkungsgrad erzielen. Pellets werden durch Pressen von Sägespänen hergestellt. Diese Reste stammen aus Sägewerken, in denen Tuindeco-Produkte hergestellt werden. So garantieren wir, dass das Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt.



### HOLZPELLETS

- Verpackt in Säcken von 15 Kilo
- 65 Säcke auf einer Palette
- Durchmesser 6mm
- ENplusA1-Qualität

P004462

Tuindeco liefert Holzpellets palettenweise oder in vollen LKWs an Handler. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Tuindeco-Handler nach Preisen und Verkaufsmöglichkeiten für einzelne Sacke



### VORTEILE VON HOLZPELLETS

- Geringere Heizkosten als beim Heizen mit Gas
- Grüner Kraftstoff
- Sehr umweltfreundlich
- Hohe Effizienz



# ZUBEHÖR



Standard

## FUNDAMENTTRÄGER KIEFERNHOLZ

- 4.5x9x300cm
- Imprägniert, gehobelt
- Mit Tropfkante

P020121



Standard

Robust

## FUNDAMENTTRÄGER AUS KUNSTSTOFF

- 3.5x8.5x300cm
- Mit Tropfkante

P020122 Standard

P020123 Robust



## FUNDAMENTTRÄGER HARTHOLZ

- 4.5x9x300cm
- Unbehandelt, gehobelt
- Keilgezinkt, um weitestgehend ein Verziehen zu vermeiden
- Mit Tropfkante

P002441



## LIGGER HARTHOLZ

- Unbehandelt, feingesägt

P019076 4x20x300cm

P019077 4x20x400cm

P019078 4x20x500cm



## BETONBAND

- Abmessung: 10x15x100cm
- Farbe: Anthrazit
- Dieses einzigartige patentierte Fundamentbalk ist das Ergebnis unserer erfolgreichen Jahren. Das Ergebnis ist ein Betonband mit einem Drainageprofil, das auf dem Markt einzigartig ist

P003837



## KUNSTSTOFF-STELLFUSS

- Verstellbar und aus neuem Kunststoff gefertigt

P002630 Pedestal-1 einstellbar 3-6cm  
Maximale Tragfähigkeit 450kg

P002631 Pedestal-2 einstellbar 6-14cm  
Maximale Tragfähigkeit 1400kg



# DACHHAUT UND ZUBEHÖR



## DACHDÄMMLATTE

- Dicke: 3cm
- RC-Wert 1.36m<sup>2</sup>k/w

- P020549** Dachdämmplatte 60x120cm  
**P020513** Dampfdurchlässige Folie 120gr/m<sup>2</sup> 1.5x50m  
**P020550** Druckverteilungsplatte für Dachisoliationsplatte 70mm  
**P020551** Schrauben für Druckverteilungsplatte Ø5x4.5mm



## EPDM NACH MASS

- Dicke 1.14mm, incl. Kleber
- Nach Maß angefertigt

**P018704**



## FLACHDACHABLAUF WAAGEGERADE VIERECKIG

- Farbe: Schwarz
- Wird durch die Blendeleiste an der niedrigsten Seitenwand zwischen Dach und Regenrohr nach außen geführt

- P020962** Viereckig  
**P020963** Regenfallrohrverbinder



## RANDSTREIFEN

- K064964** Gerade Aluminium 4.5x4.5x250cm  
**K064966** Außenwinkel Aluminium 4.5x4.5x50cm  
**P020116** Verbindungsstück Aluminium  
**K064965** Gerade Schwarz 4.5x4.5x250cm  
**K064967** Außenwinkel Schwarz 4.5x4.5x50cm  
**P004146** Verbindungsstück Schwarz



## EASY-ROOFING ALUMINIUM

- Rolle mit 5m<sup>2</sup> (100x500cm)
- Mindestüberlappung von 10 erforderlich

**P020558**



## DACHPAPPE GRAU

- 100cm breit
- Nutzbreite 90cm

- P088749** pro Rolle 6.5m<sup>2</sup>  
**P088748** pro Rolle 10m<sup>2</sup>



## WASSERABLAUF RUND

- P020960** Rund Ø6.3x30cm  
**P020961** Schiebemuffe Ø6cm



## EPDM KONTAKTKLEBER

- P020560** Pro tube 0.29ltr  
**P020559** Sprühdose 0.75ltr

## BITUMENKLEBER

- Farbe: Schwarz
- Für Dachschindeln/Dachpappe

- P020561** Pro Tube 0.31ltr





### DACHSCHINDELN GERADE

Pro palette mit 3m<sup>2</sup>



- P020544      Schwarz
- P020545      Rot
- P020546      Grün
- P020547      Blau
- P020548      Braun



### DACHSCHINDELN BIBERSCHWANZ

Pro palette mit 3m<sup>2</sup>

- P020552      Schwarz
- P020553      Rot
- P020554      Grün



### DACHSCHINDELN SECHSECKIG

Pro palette mit 3m<sup>2</sup>

- P020555      Schwarz
- P020556      Rot
- P020557      Grün

## ABDECKKAPPEN UND ZUBEHÖR



### ABDECKKAPPE (OHNE MESSINGKUGEL)

- Viereckiges Dach
- Farbe: Schwarz

P002436



### ABDECKKAPPE (OHNE MESSINGKUGEL)

- Achteckiges Dach
- Farbe: Schwarz

P002438



### ABDECKKAPPE (OHNE MESSINGKUGEL)

- Sechseckiges Dach
- Farbe: Schwarz

P002437



### VERSTELLBARER PFOSTENTRÄGER

- Abmessung Deckplatte: 12x12cm
- Abmessung Grundplatte: 16x16cm
- Höhenverstellbar: 14-20cm

P002607



### MESSING KUGEL

P002440





**EASYPAN**

■ 86x113.5cm

- P020509 Glat Rot
- P020505 Glat Anthrazit



**AQUAPAN**

■ 86x113.5cm

- P020534 Rot
- P020539 Anthrazit

**DIE VORTEILE VON AQUAPAN**

- Metallbearbeitung mit Aluminium-Zink-Beschichtung
- Sehr einfach und schnell zu verlegen ohne Schneiden oder Sägen
- Nur 6kg/m<sup>2</sup> Gewicht
- Oberflächenbearbeitung Aquapan mit Granulat, daher keine flimmernde Oberfläche

Minimale Dachneigung 10 Grad Zur Vorbeugung von Kondenswasserbildung und Durchfeuchtung empfehlen wir, Dachpappe als Unterschicht zu verwenden



**AQUAPAN/EASYPAN SCHRAUBEN**

■ Ø4.8x20mm

- P020535 Rot
- P020540 Anthrazit (pro 40 st./6 pro Platte)



**ORTGANGPROFIL 91CM**

- P020538 Aquapan Rot
- P020543 Aquapan Anthrazit
- P020512 Easypan Rot
- P020508 Easypan Anthrazit (Deckfläche 81cm)



**FIRSTKAPPE 91CM**

- P020536 Aquapan Rot
- P020541 Aquapan Anthrazit
- P020510 Easypan Rot
- P020506 Easypan Anthrazit (Deckfläche 81cm)



**FIRSTENDSTÜCK**

- P020537 Aquapan Rot
- P020542 Aquapan Anthrazit
- P020511 Easypan Rot
- P020507 Easypan Anthrazit (2 pro Dach)



**DACHZIEGELPROFILPLATTEN**

- Dachziegelprofilplatten 0.5mm
- Dampfsperffolie
- Dachlatten, Firstziegel und Befestigungsmaterial

- P018700 Schwarz, pro m<sup>2</sup>
- P018703 Mattschwarz, pro m<sup>2</sup>
- P018701 Terracotta, pro m<sup>2</sup>
- P018702 Anthrazit, pro m<sup>2</sup>



Wir liefern maßgeschneiderte  
Dachziegelprofile für alle Dacheindeckungen  
mit einem geneigten Dach!



## Kunststoff Dachrinnen



### DACHRINNENSET KOMPLETT KUNSTSTOFF BESTEHEND AUS:

- Rinnen
- Rinnenwinkel
- Fallrohr (200cm)
- Rohrbogenschelle
- Endstück
- Rinnenverbinder
- 67 Grad-Rohrbogen
- Klebstoff 125ml
- Rinneneisen

#### Dachrinnenset 65mm Schwarz

- P020129** Dachrinnenset komplett 400cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 800cm)
- P020134** Dachrinnenset komplett 400cm für vier Seiten (totale Dachrinnen 1600cm)
- P020130** Erweiterungsset 200cm für zwei Seiten (um Rinnenset P020129 auf 2 Seiten zu verlängern)
- P020132** Erweiterungsset 200cm für vier Seiten (um Rinnenset P020134 auf 2 Seiten zu verlängern)
- P020131** Auslaufset für Regenrohr. für Dachrinnen> 500cm (für zwei Seiten)
- P020133** Auslaufset für Regenrohr. für Dachrinnen> 500cm (für vier Seiten)

#### Dachrinnenset 100mm Schwarz

- P020135** Dachrinnenset komplett 500cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 1000cm)
- P020140** Dachrinnenset komplett 500cm für vier Seiten (totale Dachrinnen 2000cm)
- P020136** Erweiterungsset 200cm für zwei Seiten (um Rinnenset P020135 auf 2 Seiten zu verlängern)
- P020138** Erweiterungsset 200cm für vier Seiten (um Rinnenset P020140 auf 4 Seiten zu verlängern)
- P020137** Auslaufset für Regenrohr. für Dachrinnen> 600cm (für zwei Seiten)
- P020139** Auslaufset für Regenrohr. für Dachrinnen> 600cm (für vier Seiten)

#### Dachrinnenzubehör Kunststoff

- P020144** Kastenrinne 65mm (200cm)
- P020141** Rinneneisen 65mm
- P020145** Dachrinnenverbindungsstück 65mm
- P025853** Rinnenwinkel 65mm
- P020156** Rinnenwinkel außen 65mm
- P020142** Endstück 65mm
- P020143** Dachrinnenstützen 65mm

- P020153** Kastenrinne 100mm
- P020148** Rinneneisen 100mm
- P020154** Dachrinnenverbindungsstück 100mm
- P020155** Rinnenwinkel 100mm
- P020152** Rinnenwinkel außen 100mm
- P020149** Endstück links 100mm
- P020150** Endstück rechts 100mm
- P020151** Dachrinnenstützen 100mm

- P020146** Rechter Rohrbogen 67°
- P020157** Fallrohr (200cm)
- P020158** Mauerbügel für Regenrohr

Der Durchmesser der Regenwasserableitungsteile (Fallrohr) beträgt 60mm sowohl für die 65mm als auch für die 100mm Rinne. Wählen Sie daher den richtigen Dachrinnenauslass, um die Dachrinne mit dem Fallrohr zu verbinden.

## Verzinkte Dachrinnen



### VERZINKTE DACHRINNEN BESTEHEND AUS:

- Rinnen
- Rinneneisen
- Rinnenverbinder
- 45 Grad-Rinneneisen
- Endstück
- Rinnenwinkel
- Fallrohr (300cm)
- Rohrbogenschelle

#### Dachrinnenset 125mm Verzinkt

- P021788** Dachrinnenset komplett 300cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 600cm)
  - P021787** Dachrinnenset komplett 600cm für zwei Seiten (totale Dachrinnen 1200cm)
  - P021789** Dachrinnenset komplett 600cm für vier Seiten (totale Dachrinnen 2400cm)
- Rinnenset komplett für 2 Seiten 300cm kann auch als Erweiterungsset zur Erweiterung der oben genannten Sets verwendet werden.

#### Dachrinnenzubehör Verzinkt

- P002642** Dachrinne (300cm)
- K064968** Rinneneisen
- P002637** Rinnenverbinder
- P002647** Rinnenwinkel außen
- P002638** Rinnenendstück
- P002639** Rinnenablaufstützen
- P002641** Verbindungsrohr zwischen Auslass und Rohr
- P002640** Fallrohrbogen 45°
- P002636** Fallrohr (300cm)
- P002644** Mauerbügel
- P002645** Setzwerkzeug für Mauerbügel
- P002646** Rohrauslauf mit Bogen (mit Rand) 80mm

Der Durchmesser der Regenwasserableitungsteile (Fallrohr) beträgt 80mm. Verbinden Sie die Rinne mit dem Dachrinnenstützen und die Rinnenverbinder zu dem Fallrohr.



Eine Überdachung ist erst dann wirklich vollständig, wenn es mit einer Beleuchtung ausgestattet ist. Mit unseren energieeffizienten LED-Strahlern können Sie Ihren Garten auch nachts genießen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen.

## BELEUCHTUNG TUINDECO

Unsere LED-Strahler arbeiten mit Niederspannung und lassen sich ganz einfach selbst installieren. Jede Leuchte ist mit einem eigenen Kabel an den Transformator angeschlossen. An den Verteiler können bis zu 12 Strahler angeschlossen werden. Die Kabel können mit den optionalen Verlängerungskabeln verlängert werden. In der schwarzen Wandbox können Sie den Verteiler und die Kabel ordentlich verstecken. Möchten Sie Einbaustrahler installieren? Mit der optionalen Lochsäge fertigen Sie das richtige runde Loch.



### TRANSFORMATOR/VERTEILER

- Für 12 Einbaustrahler und/oder Wandleuchten
- Inkl. Fernbedienung mit Dimmfunktion

P020716



### EINBAUSTRAHLER

- 1x 3 Watt
- Lichtfarbe Warm-Weiß 2700K
- Größe 3,7x3,0cm (Einbaumaß 3,0cm)
- Lieferbar im 2er-Set
- Inklusive 5-Meter-Kabel

P020718



### WANDLEUCHTEN

- Auf & Ab Licht
- 2x 1,5 Watt
- Lichtfarbe Warm-Weiß 2700K
- Abmessung 5.5x8.5cm
- Stückweise lieferbar
- Inklusive 7-Meter Kabel

P020717



### 5-METERVERLÄNGERUNGSKABEL

- Zur Verlängerung des serienmäßig mitgelieferten Kabels eines Einbaustrahlers oder einer Wandleuchte

P020721



### LOCHSÄGE RUND

- Zum Schneiden der richtigen Öffnung für die Einbaustrahler

P020720



### SCHWARZE WANDBOX

- Zum Verstecken von Kabeln und des Transformators/Verteilers
- Abmessung 15x8.5x23cm

P020719

### STELLEN SIE SELBST IHRE BELEUCHTUNG ZUSAMMEN MIT SCHWARZEN WANDLEUCHTEN UND EINBAUSTRahlERN VON TUINDECO

Diese Beleuchtung wird an eine 230-Volt-Steckdose angeschlossen (mA-Wert 700). Folgen Sie dem Schritt-für-Schritt-Plan, um ein komplettes Set zusammenzustellen.

## Schritt-für-schritt-plan

- 1 Wählen Sie einen Transformator
- 2 Wählen Sie die gewünschte Strahler-Anzahl
- 3 Fügen Sie Zubehör hinzu

Wenn Sie mehr als 12 Strahler über eine Fernbedienung laufen lassen, mehrere Gruppen auf einer Fernbedienung erstellen oder Strahler mit einer App steuern möchten, bieten wir dafür mehrere Möglichkeiten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren TuindecO Händler.





Allgemeines

# GÜTESIEGEL

Als Lieferant von Produkten, die ihren Ursprung in Wäldern haben, ist es für uns logisch, dass wir verantwortungsbewusst mit Holz umgehen. Wir fördern eine nachhaltige Waldwirtschaft und fühlen uns verpflichtet, diese ernstzunehmen. Wir sind darum bestrebt, allein Holz mit einem Gütesiegel zu vertreiben.

Tuindeco ist FSC- und PEFC-zertifiziert. Dies dient als Nachweis dafür, dass wir unsere Bemühungen um verantwortliches Handeln in die Praxis umsetzen. Darüber hinaus erfüllt unser Holz auch die Anforderungen weiterer Gütesiegel. Dies sind zusätzliche Garantien dafür, dass unsere Kunden Geschäfte mit verantwortungsbewussten Partnern machen.

Für uns ist es wesentlich, dass sich zukünftige Generationen noch genauso an diesem Naturprodukt erfreuen können wie wir

## EUTR

EUTR ist die Abkürzung für die EU-Holzverordnung oder „European Timber Regulation“. Diese Verordnung verbietet die Vermarktung von illegal gefälltem Holz. Seit dem 3. März 2013 müssen alle Unternehmen in der EU, die im Holzhandel tätig sind, einige Anforderungen erfüllen. Unternehmen, die ihr Produkt zum ersten Mal auf dem europäischen Markt anbieten, unterliegen einer Sorgfaltspflicht, um nachzuweisen, dass das Produkt nicht illegal gefällt oder gehandelt wurde. Auch an Unternehmen, die im weiteren Verlauf der Handelskette tätig sind, stellt die EUTR Anforderungen wie die Verpflichtung zur Verfolgung, wo das Holz gekauft und an wen es verkauft wurde. Tuindeco zeichnet diese Daten sorgfältig auf und bewahrt diese mindestens 5 Jahre auf.



## INDONESIAN LEGAL WOOD

FLEGT steht für Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Alle Holzprodukte mit Ursprung in Indonesien, die nach Europa importiert werden, müssen seit dem 15. November 2016 mit der FLEGT-Verordnung übereinstimmen. Das bedeutet, dass sie auf legalen Einschlag und Handel überprüft werden. In den Niederlanden ist die NVWA die zuständige Behörde, die alle eingehenden Waren einer Kontrolle unterzieht. Mit der Zertifizierung garantiert Tuindeco die legale Herkunft der Produkte.



## FSC®

FSC steht für „Forest Stewardship Council“. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, die dafür sorgt, dass Wälder auf der ganzen Welt verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Auf diese Weise werden keine kompletten Wälder gefällt. Verantwortungsvolle Waldwirtschaft bedeutet, dass die Rechte der lokalen Bevölkerung und Waldarbeiter respektiert werden. FSC arbeitet mit seinem eigenen Zertifizierungssystem, wobei die gesamte Handelskette die Gütesiegelanforderungen erfüllen muss. Beachten Sie das FSC-Logo für FSC®-zertifizierte Produkte.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

## KIWA

KIWA gewährleistet Einblick in Qualität, Sicherheit, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Effizienz sowie Kontrolle und schafft damit Vertrauen in die von uns gelieferten Produkte. Ihre Zertifikate und Berichte sind der zuverlässige Beweis, dass die gesetzlichen (europäischen) Bestimmungen eingehalten werden. Tuindeco-Betonprodukte sind KIWA-zertifiziert.



## PEFC

PEFC steht für „Programme for the Endorsement of Forest Certification“. PEFC hat die Anforderungen an die Waldwirtschaft nicht eigenhändig erstellt, sondern wendet international aufgestellte, in 149 Ländern unterstützte Kriterien an. Neben den Anforderungen in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht schreibt PEFC auch strikte soziale Kriterien für soziale Arbeitsbedingungen vor (International Labour Organization). Auch hierbei wird die gesamte Handelskette beurteilt.



Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer


## KOMO

Das KOMO-Gütezeichen wird durch die „Stichting Keuringsbureau Hout“ (SKH) verliehen. Die Aufgabe dieser Stiftung ist die Erteilung von Qualitätszertifikaten sowie die Aufsicht über die Hochdruckimprägnierung von Holz. In den Richtlinien steht u. a. welche Kriterien Imprägniermittel, Imprägnierverfahren und die imprägnierten Produkte erfüllen müssen. Tuindeco imprägniert stets gemäß den Anforderungen der jeweils aktuellsten Richtlinien. Ein KOMO-Zertifikat garantiert eine umweltbewusste und verantwortungsvolle Haltbarkeitsverlängerung von Holz mit dem Endergebnis eines ordnungsgemäß imprägnierten Tuindeco-Produkts.



Aus den bei den Produkten in diesem Katalog gezeigten Gütezeichen können keine Rechte abgeleitet werden. Die aktuell geltenden Gütezeichen unserer Produkte finden Sie in unserem Onlineshop. Außerdem sind diese auf Bestellungen und Rechnungen vermerkt.





# DIE EIGENSCHAFTEN VON HOLZ

Holz ist ein natürliches Material mit charakteristischen Eigenschaften. Wir halten es für wichtig, Ihnen hierzu ausführliche Informationen zukommen zu lassen. Holz kann in der Praxis natürliche Unregelmäßigkeiten aufweisen, die auf den ersten Blick eine schlechtere Qualität vermuten lassen, jedoch den physischen Eigenschaften in Wirklichkeit keinen Abbruch tun. Wir möchten Ihnen diese Eigenschaften gern erläutern.



## FARBE

Durch die individuelle Form, Farbe und Maserung des Holzes entsteht nach der Verarbeitung ein natürliches Farbspiel. Bei imprägniertem Holz können sich Farbunterschiede ergeben, da Farbpigmente bei der Kesseldruckimprägnierung nicht gleichmäßig absorbiert werden. Dies liegt daran, dass Holz keine durchgehend gleichmäßige Dichte aufweist und so eine andere Farbintensität entsteht. Durch Witterungseinflüsse fällt dies mit der Zeit meistens nicht mehr auf. Auch die Farbe von gespritztem und gestrichenem Holz kann sich von einer Partie zur nächsten unterscheiden.



## GRÜNE FLECKEN

Auf imprägniertem Holz sind ab und zu kleine grüne Punkte oder Flecken zu sehen. Dabei handelt es sich um harmlose Salzkristalle, die sich an der Oberfläche mit dem natürlichen Harz aus dem Holz verbinden. Diese Punkte verblassen mit der Zeit und verschwinden am Ende ganz. Solch eine Ausblühung von Salzkristallen kommt bei der Tauchimprägnierung nicht vor. Deshalb können diese kleinen grünen Punkte oder Flecken auf der Oberfläche als Qualitätsmerkmal gewertet werden. Sie entstehen nämlich infolge eines sorgfältigen Kesseldruck-Imprägnierverfahrens.



## SCHIMMELBEFALL UND BLAUE FLECKEN

Kesseldruckimprägniertes Holz wird während des Imprägniervorgangs besonders feucht. Vor allem in der warmen Jahreszeit kann dadurch Mehltau und Schimmelbefall entstehen. Diese Schimmel beeinflussen in keiner Weise die Qualität und Stärke des Holzes. Sie verschwinden von selbst oder können einfach mit der Hand weggewischt werden. Leichten Schimmel können Sie entfernen, indem Sie das Holz mit Essig oder Alkohol einsprühen. Nach 30 Minuten können Sie das Holz dann abwischen. Schwerer befallene Stellen können mit einem chlorhaltigen Haushaltsreiniger bearbeitet werden. Feingesägte Lärche/Douglasie ist frisch geschnitten und enthält sehr viel Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit kann bei der Lagerung und Verarbeitung zur Schimmelbildung führen. Das gesamte frisch gesägte Lärchen-/Douglasienholz erhält bereits bei der Ankunft hier bei Tuindeco in den Niederlanden eine Schimmel-/Bläueschutzbehandlung, die einen solchen Schimmelbefall weitestgehend verhindert.



## ASTBILDUNG UND MASERUNG

Diese sind typisch für Holz und verleihen jedem Stück Holz sein ganz individuelles Aussehen. Astbildung gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes. Hier bestehen von Holz zu Holz Unterschiede hinsichtlich der Anzahl und der Größe dieser Astbildung. Trotz sorgfältiger Qualitätskontrollen fallen Astlöcher bei trockenen Wetterbedingungen gelegentlich heraus. Dies kann nie ganz vermieden werden und stellt keine Qualitätsminderung dar.




### RAUE STELLEN UND RÄNDER

Auch bei größter Sorgfalt im Herstellungsprozess lassen sich raue Stellen und Hobelränder nicht immer vermeiden. Besonders im Astbereich und bei Holzfasern, welche gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, können raue Stellen auftreten. Bei Kopfabrundungen und Kappschnitten sind aufgrund der quer zur Holzfaser gerichteten Bearbeitung kleine Faserrisse möglich.



### HARZ

Harz auf einer Nadelholzoberfläche ist völlig normal und sogar unvermeidlich. Im ersten Jahr kann Harz aus dem Holz austreten. Frische Stellen können mit Lösungsmittel entfernt werden. Wenn Harz an die Oberfläche gelangt ist, wird es normalerweise schnell spröde. Dadurch fällt es oft von selbst vom Holz ab. Es kann auch mit einem Hobel entfernt werden. Bei bestimmten Hartholzarten kann sich in warmen Perioden ein kristallartiges Harz an der Oberfläche bilden. Dieser Prozess hört nach einiger Zeit auf. Die Harzkügelchen lassen sich mit einer harten Bürste oder einem Hobel entfernen.



### MARK

Die Markröhre ist die zentrale Röhre im Baumstamm innerhalb des ersten Jahresringes. Sie unterscheidet sich vom umliegenden Holz: Sie ist dunkler und hat eine andere Struktur. Bei der Verarbeitung des Holzes kann die Markröhre ganz oder teilweise sichtbar werden. Dieses Merkmal gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes. Manchmal wird die Markröhre zu Unrecht mit Holzfäule verwechselt.



### MINIBOHLÖCHER

Einige Hartholzarten können kleine Löcher (Pinholes) aufweisen. Diese Löcher werden durch kleine Frischholzinsekten verursacht, die sich von Baumharz ernähren. Sobald ein Baum gefällt wird, sterben diese Insekten, sodass keine Gefahr einer weiteren Bildung solcher Pinholes besteht. Diese „Pinholes“ werden manchmal zu Unrecht mit Holzwurmbefall verwechselt. Sie stellen jedoch keine Gefahr dar und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder statischen Eigenschaften von Hartholz.



### DAS ARBEITEN DES HOLZES

Holz quillt bei der Aufnahme von Feuchtigkeit auf und schwindet, wenn die Feuchtigkeit abgegeben wird. Dadurch können sich Stärke und Breite des Holzes deutlich verändern. In Längsrichtung sind diese Änderungen jedoch nur geringfügig. Toleranzen bei den Holzmaßen sind daher ganz natürlich und kein Mangel.

Eine ganz natürliche Folge dieses Quell- und Schwindverhaltens ist, dass sich Risse und Verformungen im Holz bilden. Trockenrisse kommen meistens bei Holz vor, in dem der innere Kern des Baumes noch enthalten ist (z. B. bei Palisaden). Die Risse beeinflussen weder die Stabilität noch die Haltbarkeit des Holzes und können sich je nach Witterung fast vollständig wieder schließen. Gemäß DIN 4074 sind Risse, welche die Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen, zulässig.

Falls Sie ein Projekt mit frisch gesägtem (= nicht getrocknetem) Lärchen-/Douglasienholz durchführen, empfehlen wir, nach der Verarbeitung mit mindestens 4% Schwindmaß zu rechnen. Das bedeutet, dass selbst sorgfältig und gut verarbeitete Konstruktionen mit der Zeit nicht mehr ganz so ordentlich aussehen können. Das können Sie verhindern, indem Sie künstlich getrocknetes Lärchen-/Douglasienholz verwenden.

Holz ist ein Naturprodukt, welches aufquellen und schwinden kann. Dadurch können die in diesem Katalog angegebenen Maße geringe Abweichungen aufweisen.

# Siehe auch unser Wellness-Angebot

Saunen, Hot tubs,  
Schwimmbaden und mehr

Ultimative Entspannung und Genuss das ganze Jahr über. Diese Gefühl wünschen wir Ihnen allen. Deshalb bringen wir Ihnen die Natur so nah wie möglich. Mit unseren Wellness-Produkten, direkt in Ihrem eigenen Garten.



Scannen Sie den QR-code,  
um den Online-Katalog zu  
durchsuchen



# Siehe auch unser Gartenhäuschen-Angebot

Zirkuswagen, Kioske, Campinghäuser und mehr

Genießen Sie den Garten, richten Sie Ihren eigenen Arbeitsplatz ein oder schaffen Sie sich einen Ort zum Entspannen. Mit unseren Gartenhäuser und Specials können wir Ihre Wünsche realisieren. Dieser Katalog zeigt unsere große Modellvielfalt und gibt Inspiration für das schönste Endergebnis.




Scannen Sie den  
QR-code, um den  
Online-Katalog zu  
durchsuchen





# UNSER ONLINE- ANGEBOT ANSEHEN

- Händler-Login
- Aktuelle Preise und Bestände
- Umfassende Produktspezifikationen



 TuindecO  
International BV

 @tuindecO

 @tuindecO-  
großhandel

 TuindecO B.V.

Druckfehler vorbehalten. Alle Abmessungen und Farben können abweichen. Zwischenzeitliche Modelländerungen sind möglich und Haftung diesbezüglich ist ausgeschlossen. Nachdruck (auch teilweise) verboten. Alle Bilder und Darstellungen in diesem Katalog sind Eigentum von TuindecO International BV. Ihre Benutzung bedarf der nachdrücklichen Genehmigung von TuindecO International BV.  
Copyright © 2024 TuindecO International BV

SCANNEN SIE DEN CODE  
FÜR AKTUELLE PREISE:



[WWW.TUINDECO.COM](http://WWW.TUINDECO.COM)

**IHR TUINDECO HÄNDLER:**